

Zadávací dokumentace

pro nabídku podanou podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) na službu s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace – NIP a DIOP
Pořadové číslo:	P/001/INV/17
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na službu

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Adresa zadavatele: IČ zadavatele Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek- Místek 00 534 188 Ing. Tomáš Stejskal, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: URL adresa: Profil zadavatele:	Bc. Běhuncíková Martina, Ing. Jelínek Jan, Knězková Alena 558 415 171, 558 415 157, 558 415 173 behuncikova@nemfm.cz, jelinek@nemfm.cz, knezkovaa@nemfm.cz www.nemfm.cz https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. na akci: zřízení dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (DIOP) a oddělení následné intenzivní péče (NIP) v 1. NP budovy „V“ v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Dokumentaci požadujeme zpracovat v rozsahu jako projekt směřující k povolení stavby a provedení stavby, včetně výkazu výměr + SKP. Součástí bude rozpočet projektanta - položkový rozpočet, slepý výkaz výměr + slepý položkový rozpočet, požárně bezpečnostní řešení stavby. Součástí je taktéž výkon inženýrské činnosti směřující k povolení stavby, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby a autorský dozor. Rozpočet musí být v souladu se zákonem o výběrových řízeních.

Projektová dokumentace bude obsahovat technickou specifikaci, nezbytně nutné stavební úpravy, požárně bezpečnostní řešení, statické výpočty.

Zadavatel má k dispozici koncepční studii na vybudování DIOP a NIP, kterou vypracovala společnost PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Ostrava. Účastníci po dohodě mohou potřebné informace získávat a konzultovat s výše uvedenou společností.

Stávající stav:

Rekonstruované místnosti se nacházejí v objektu budovy označované jako budova „V“ v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Objekt byl postaven ve 30. letech minulého století v klasické zděné technologii s železobetonovými stropy. Levá část je realizována jako klasický trojtrakt se suterénem, pravá část jako kombinace dvoutraktů se suterénem, doplněného o spojovací část, která je nepodsklepená. Střecha nad levou a pravou částí je sedlová valbová. Nad spojovací částí je střecha rovná s umístěním strojovny VZT. Technický stav objektu je dobrý, objekt je zateplen, má vyměněná okna. Suterénní prostory jsou značně poškozeny vlhkostí obvodového zdiva. V současné době jsou v objektu oddělení následné péče 1 a 2.

Nový stav:

Zadavatel požaduje v levé části objektu oddělení DIOP s celkem 10 lůžky (8 ve dvoulůžkových a 2 v jednolůžkových pokojích), velín – pracoviště sester, příslušné soc. zázemí, kuchyňka, sklady, úklidová místnost a místnost pro zemřelé. Pro návštěvy bude zřízen přístup ze schodiště.

V pravé části objektu bude oddělení NIP s kapacitou 8 lůžek (4 ve dvoulůžkových a 4 v jednolůžkových pokojích). Dále pak společná pracovna lékařů, velín – pracoviště sester, denní místnost, sklad léků, příslušné soc. a hyg. zázemí, kuchyňka, sklad přístrojů apod. Pro návštěvy bude zřízen přístup ze schodiště.

Záborem všech ploch 1. NP pro zmíněné provozy bude nutné v suterénu pravé části budovy zřídit šatny a umývárny pro ošetřující personál. Pro třísměnný provoz budou navrženy šatny pro ženy – 2 x 30 skříněk. Dále zde bude umístěna šatna úklidu, sklad čistících prostředků a prostory pro uložení oblečení a os. věcí pacientů.

Pro realizaci záměru v 1. NP bude rozsah stavebních úprav běžný, spojený s bouráním a realizací dle nového řešení. Pro realizaci záměru v suterénu bude nutno celou pravou podzemní část sanovat, z vnější strany zaizolovat a odvodnit a všechny ležaté rozvody udělat nově.

Zdravotechnika – zdravotně technická instalace bude řešena novými rozvody vody a splaškové kanalizace v 1. PP a 1. NP objektu. Veškeré nové rozvody budou napojeny na stávající přívod vody do objektu za stávajícím hlavním uzávěrem vody. Bude provedena kompletní výměna hlavních ležatých rozvodů vody a rozvodů v dotčeném 1.NP. Teplá voda je připravována dálkově a je do objektu přivedena z areálových rozvodů, do tohoto systému nebude zasahováno. Dojde ke kompletní výměně rozvodů vody (studená voda, TUV a cirkulace) až pod strop 1.NP, do dalších pater nebude zasahováno. Nové rozvody vody budou z potrubí PVC. Rozvody vody budou tepelně izolovány.

Vnitřní splašková kanalizace bude vyměněna v 1.NP včetně svodné splaškové kanalizace vedené pod podlahou 1.PP až po hranu budovy. Do venkovních tras nebude zasahováno, stoupačky z 2. a 3.NP budou napojeny na nové stoupačky v 1.NP pod stropem. Stoupačí a připojovací potrubí bude z polypropylenových trub.

Součástí dokumentace bude zpracovaný návrh na chemickou likvidaci legionelly.

Vytápění – do objektu je přivedena neregulovaná topná voda energokanálem. Zdrojem tepla je předávací stanice Veolia a.s. Bude nahrazeno stávající ležaté potrubí, v 1.NP, dále budou osazeny nové ocelové deskové otopné tělesa s hladkými plochami. Tělesa budou osazena termostatickými ventily, hlavici s regulačním šroubením.

Vzduchotechnika – v rámci rekonstrukce bude navrženo nové VZT zařízení pro větrání a klimatizaci pokojů, chodby, zázemí sester a lékařů.

Silnoproudá elektrotechnika – V 1.PP se nachází dvě rozvodny. Rozvaděče v rozvodnách jsou nové, bude doplněna přístrojová náplň a případně dojde k rozšíření o další pole rozvaděče. V 1.PP bude umístěna nová UPS. Měření je prováděno v rámci celého areálu.

Vnitřní elektroinstalace – Osvětlení bude řešeno LED svítidly, které jsou určeny pro vykonávání zdravotnických úkonů. Dále bude třeba dopojení specializovaných zdravotnických přístrojů a zařízení. V objektu budou některé druhy zásuvkových rozvodů s ohledem na jejich důležitost, to vše musí odpovídat ČSN normám pro zdravotnictví.

Slaboproudé rozvody

Strukturovaná kabeláž, telefonní rozvody – v objektu se nachází stávající datový rozvaděč SK, ten bude demontován a nahrazen min 2 novými rozvaděči umístěnými v technické místnosti (TM) 1.PP v místnosti 0.08, která bude nově vybudována. Kabeláže v 1.NP, ale i veškeré kabeláže ve 2. a 3.NP budou za provozu vyměněny za nové.

Napojení na telefonní síť bude řešeno přerušením stávajícího kabelu a jeho přepojením na nový kabel, vedený do nového datového rozvaděče.

Stávající optický multimódový kabel bude stažen do nového datového rozvaděče a zároveň budou z budovy I přivedeny dva nové optické kabely. Dvojzásuvky SK budou umístěny u všech lůžek pacientů, na všech rampách, pracovištích lékařů a sester, v technických místnostech a na chodbách – pokrytí prostoru oddělení WiFi signálem.

EPS – Elektrická požární signalizace – objekt bude vybaven novou ústřednou, která bude zapojena do stávající sítě ústředny EPS. Ústředna bude umístěna v TM 0.08.

Evakuační rozhlas – bude navrhnout dle ČSN 60 849, EN54 a ostatní nařízení vyplývající z charakteru funkce tohoto zařízení. Ústředna bude umístěna v TM 0.08.

Elektronická kontrola vstupu – vstupy do objektu budou osazeny čtečkami bezkontaktních karet, taktéž výtahy a volby podlaží ve výtazích. Systém musí být kompatibilní se systémem provozovaným v nemocnici – Goldcard Uherské Hradiště. Technologie čteček bude MIFARE. Součástí dodávky bude náhrada čteček na stávajících stanovištích za čtečky systému MIFARE. Řídící jednotka systému bude umístěna v TM 0.008.

Kamerový systém – bude tvořen kamerami, digitálním záznamovým zařízením, dohledovým pracovištěm a příslušnou kabeláží. Záznamové zařízení bude umístěno v TM 0.08.

Domovní telefony – Domovní telefony na stávajících vstupech budou ponechány. Nové vstupy budou osazeny tably totožnými se stávajícími.

Společná televizní anténa – stávající systém bude rozšířen o zesilovač a rozbočovače. Koncové TV zásuvky budou umístěné ve všech pokojích pacientů, v sesterkách, lékařských pokojích a pracovnách.

Komunikace sestra – pacient – bude použito samostatného systému komunikace, terminál bude umístěn v sesterně. Systém bude rozšiřitelný o další komponenty a bude kompatibilní se stávajícím systémem nemocnice. Řídící jednotka bude umístěna v TM 0.008.

Technická místnost 0.008 bude rekonstruována, zabezpečena proti vlhkosti a osazena dostatečným chlazením.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba musí odpovídat požární bezpečnosti dle platných norem ČR.

Součástí vypracování projektové dokumentace není pořízení zdravotnické techniky, pouze rozvody a prvky sloužící k jejímu napojení. Projekt interiéru bude zpracován samostatně.

Požadavky na vypracování projektové dokumentace:

- vypracování uceleného projektu přestavby prostor v závislosti na požadavcích jednotlivých oddělení, aby vyhovovaly jejich provozu
- posouzení dispozičních změn navržených odděleními z pohledu statického a případné dohodnutí jiného stavu
- zhodnocení stávajících elektrických rozvodů a doplnění o potřebné rozvody v závislosti na nově umístěných přístrojích
- zhodnocení a úprava vodovodních a kanalizačních rozvodů dle potřeb oddělení a dle možností stávajících rozvodů
- možnosti doplnění VZT jednotek a možnosti úprav stávající techniky – úprava hlučnosti a výkonu
- návrh úpravy vytápění
- vypracování požárně bezpečnostního řešení požárních úseků
- atd.

Zadavatel požaduje v maximální možné míře zachovat a využít stávající rozvody sítí (elektro, voda, apod.) a technologií (kyslík apod.). Zadavatel dále požaduje provést posouzení ostatních přemístřovaných částí oddělení zda vyhovují platným vyhláškám (rozměry místností apod.).

Dokumentaci požadujeme zpracovat v rozsahu jako projekt směřující k povolení stavby a provedení stavby, včetně výkazu výměr + SKP, rozpočtu projektanta, položkových rozpočtů, slepých výkazů výměr + položkových rozpočtů a požárně bezpečnostní řešení stavby. Součástí je inženýrská činnost směřující k povolení stavby a autorský dozor, včetně uhrazení všech poplatků. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude zadavateli dodána v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

Cena za projekční práce, inženýrskou činnost a autorský dozor bude uvedena v krycím listě (viz příloha č.1).

Prohlídka místa plnění **2. 5. 2017 v 9:00 hod**, sraz před budovou „R“ – ředitelství Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. (Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087).

Maximální termín dodání realizační projektové dokumentace zadavateli vč. nabytí právní moci je 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Projektová dokumentace bude konzultována se zástupci nemocnice a odborného personálu. Před zpracováním projektové dokumentace bude nutné doplnit stávající stav o průzkum vybraných částí stavby (sondy ve stropích, podlahách suterénu apod.)

V době zpracování projektové dokumentace budou svolávány dle dohody a potřeby zhotovitele či objednatele pracovní schůzky.

Článek 3

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku nebude otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky do el. nástroje E-ZAK: 10. 5. 2017 do 9:00 hodin

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou uvedeny v příloze č. 5 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“. Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídky svou nabídkovou cenu celkem bez DPH.
2. Nabídková cena bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
3. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru (Příloha č.2 zadávací dokumentace), jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen Smlouva) bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, a to buď statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci).**
4. Účastník vloží návrh smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf, který bude podepsán statutárním zástupcem účastníka a rovněž ve formátu *doc.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci.
6. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

7. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům. **Žádost o dodatečné informace musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 4. 5. 2017 do 13:00 hodin.** Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Článek 4

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

1. Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy.
2. Návrh Smlouvy je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni Smlouvy.
4. Stanovení nabídkové ceny: Za celé plnění veřejné zakázky, nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služby.

Článek 5

Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští zpracování variant.

Článek 6

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

1. Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
2. Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a cena celkem s DPH.
3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
4. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Článek 7

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace).

2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).
- c) doklad o autorizaci vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českou komorou architektů či jinou oprávněnou institucí, s oprávněním vypracovávat projektovou dokumentaci staveb

3. Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který doloží:

- a) **seznam minimálně 3 referencí** významných zakázek obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Seznam bude podepsán statutárním zástupcem účastníka, případně osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Vymezení minimální úrovně:

- 2 zakázky, jejichž předmětem bylo vypracování kompletní projektové dokumentace pro rekonstrukci budov ve stupni DSP a DPS, kdy součástí rekonstrukčních prací byla úprava vnitřních dispozic a zdrav. technologie. Minimální finanční objem každé referenční zakázky musí být nejméně 20 mil. Kč bez DPH
- 1 zakázka, jejímž předmětem bylo vypracování kompletní projektové dokumentace pro rekonstrukci budov ve stupni DSP a DPS pro oddělení intenzivní péče, kdy součástí rekonstrukčních prací byla úprava vnitřních dispozic a zdrav. technologie. Minimální finanční objem referenční zakázky musí být nejméně 20 mil. Kč bez DPH

- b) **seznam techniků a odborných pracovníků**, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení specializovaných technických pracovníků, pozici, funkční zařazení, délku praxe v oboru odpovídající předmětu této veřejné zakázky.

Vymezení minimální úrovně:

Účastník musí mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým, který bude splňovat tyto požadavky zadavatele:

- Vedoucí realizačního týmu – 1 osoba:
 - VŠ vzdělání
 - minimálně 10 let praxe v oboru
 - osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., pro obor pozemní stavby
 - praxe ve výkonu funkce hlavního projektanta na minimálně 1 projektu, spočívajícím ve výstavbě či rekonstrukci budov zdravotnického zařízení ve stupni DSP a DPS, kdy součástí rekonstrukčních prací byla úprava vnitřních dispozic a technologie, v minimálním investičním finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH

- Člen realizačního týmu - 1 osoba:
 - VŠ vzdělání
 - Minimálně 8 let praxe v oboru
 - osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., pro obor pozemní stavby, technologická zařízení staveb
 - praxe ve výkonu funkce projektanta na minimálně 1 projektu, spočívajícím ve výstavbě či rekonstrukci budov zdravotnického zařízení ve stupni DSP a DPS, kdy součástí rekonstrukčních prací byla úprava vnitřních dispozic a technologie, v minimálním investičním finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, naskenované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK.

Výpis z obchodního i živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Článek 8

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

Článek 9

Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru (v Kč bez DPH).

Článek 10

Ostatní ujednání

1. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
3. Zadávací lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán, je do 30. 12. 2017.
4. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s uchazečem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodů.
6. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
7. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě, že zřízení oddělení NIP a DIOP v nemocnici nebude realizováno, smlouva s vítězným uchazečem nebude podepsána.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
9. Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Ve Frýdku-Místku, duben 2017



Ing. Tomáš Stejskal
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Smlouva
- Příloha č. 3 – Seznam referencí významných služeb
- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 5 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele
- Příloha č. 6 – Půdorys 1.PP - stávající stav se zakreslením kabeláže

Půdorys 1.PP a 1.NP – stávající stav

