



**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka obvazového a krycího materiálů“
P/031/SKL/17**

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:

„Dodávka obvazového a krycího materiálů“

Pořadové číslo:

P/031/SKL/17

**Druh použitého zadávacího
řízení:**

Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Nemocnice Třinec, p. o.

Adresa zadavatele:

Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
00 534242

IČ zadavatele

**Oprávněná osoba
zadavatele:**

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Iva Kajfoszová, Martina Macková, Jana
Lyžbická

Telefon:

558 558 061, 558 415 120, 558 309 742

Fax:

558 415 152

E-mail:

kajfoszova@nemfm.cz, mackova@nemfm.cz,
Jana.Lyzbicka@nemtr.cz

URL adresa:

www.nemtr.cz

Profil zadavatele:

https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka obvazového a krycího materiálů (CPV 33141110-4, 33141113-4, 33141114-2, 33141115-9, 33141117-3, 33141118-0) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici Třinec, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná
739 61 Třinec

Základní technické požadavky na předmět zakázky

1.část Obinadlo pružné

- nesterilní
- dlouhotažné
- krepová struktura
- potřebná jemnost, savost a vysoká prodyšnost

2.část Obinadlo hydrofilní

- nesterilní
- pletené, vyrobeno ze 100% bavlny

3.část Obinadlo sádrové

- sádrový rychloobvaz a stejnoměrné provlhčené při krátké době ponoření
- tuhnutí po 4 minutách
- kvalitní krémovitá konzistence

4.část Obinadlo fixační

- nesterilní
- středně průtažná
- složení viskóza/polyester
- tažnost cca100%
- potřebná jemnost, savost a vysoká prodyšnost, vysoká elasticita

5. a 6.část Tampony sterilní stáčené, nesterilní stáčené

- verze sterilní a nesterilní
- vyroben z bělených bavlněných vláken, 100% bavlna
- sterilní balení po 3ks, 5ks nebo 10ks
- expirace sterilního balení minimální 3 roky

7. a 8.část Komprese sterilní a nesterilní z gázy

- verze sterilní a nesterilní, vícevrstvé
- vyrobeno ze 100% bavlny, hydrofilní gázy, 13-17 vláken/cm²
- sterilní balení po 2ks, 5ks, 10ks nebo 20ks

9.část Gáza přířez sterilní bez buničité vaty

- sterilní, vícevrstvé
- gáza přířez skládaná
- expirace sterilního balení minimálně 3 roky

10. část Vata buničitá

- přířezy z buničité vaty vyrobené z bělené buničité vaty
- vysoká savost, řezány s vysokou rozměrou přesností
- buničitá vata dělená navinutá na roli, vyrobené z mnohavrstvé bělené buničité vaty
- buničitá vata dělená je ražena v rozměru 40x50mm, navinuty v řadách na roli, mají zpevněné okraje a lehce se oddělují
- vysoká savost

Otevírání jednotlivých obalů umožňuje systém „peel-back“.

Obaly jsou z papíru a průhledné fólie.

Na obalech musí být uveden symbol certifikace vč. čísla „CE...“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, popis výrobku vč. rozměru v českém jazyce.

Rozměry jednotlivých materiálů v níže uvedené tabulce, jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Předpokládaný objem:

popis	JMN	množství/ JMN
1.část Obinadlo pružné dlouhotažné		
Obinadlo pružné 8cmx5m	ks	800
Obinadlo pružné 10cmx5m	ks	7 200
Obinadlo pružné 12cmx5m	ks	21 600
Obinadlo pružné 14cmx5m	ks	5 200
2.část Obinadlo hydrofilní		
Obinadlo hydrofilní 6cmx5m	ks	200
Obinadlo hydrofilní 8cmx5m	ks	100
Obinadlo hydrofilní 10cmx5m	ks	800
Obinadlo hydrofilní 12cmx5m	ks	500
3.část Obinadlo sádrové		
Obinadlo sádrové 8cmx5m	ks	4 100
Obinadlo sádrové 10cmx5m	ks	4 000
Obinadlo sádrové 12cmx5m	ks	2 700
Obinadlo sádrové 14cmx5m	ks	6 400
4.část Obinadlo fixační		
Obinadlo fixační 6cmx5m	ks	10 000
Obinadlo fixační 8cmx5m	ks	12 000
Obinadlo fixační 10cmx5m	ks	20 000
Obinadlo fixační 12cmx5m	ks	15 000
5.část Tampóny sterilní		
Tampón sterilní 9/9/á5ks	ks*	800
Tampón sterilní 19-20/19-20/á5ks	ks*	25 200
Tampón sterilní 19-20/19-20/á10ks	ks*	1 800
Tampón sterilní 30/30/á5ks	ks*	9 000
Tampón sterilní 30/30/á10ks	ks*	1 000
6.část Tampóny nesterilní		
Tampón sterilní 19-20/19-20/á100	ks	1 400
Tampón sterilní 30/30/á50	ks	700
7.část Kompresy sterilní z gázy		
komprese sterilní 5x5/á5	ks*	14 400
komprese sterilní 7,5x7,5/á5	ks*	27 800
komprese sterilní 7,5x7,5/á10	ks*	2 200
komprese sterilní 10x10/á5	ks*	29 700
komprese sterilní 10x10/á20	ks*	3 600
komprese sterilní 10x20/á5	ks*	24 600
komprese sterilní 10x20/á20	ks*	2 800
8.část Kompresy nesterilní z gázy		
komprese nesterilní 5x5/á100	ks	200
komprese nesterilní 7,5x7,5/á100	ks	200
komprese nesterilní 10x10/á100	ks	200
9.část Gáza přířez sterilní bez buničité vaty		
gáza př.st.20x30/á5	ks*	6 000
10.část Vata buničitá		
Vata buničitá přířez 40x60cm/5kg	ks	60
Vata buničitá přířez 20x30cm/1kg	ks	1 700
Vata buničitá dělená 40x50mm/2*500ks	ks*	2 100

ks* - kus za sterilní balíček (např. 10x10/á10 za 10ks v sterilním balíčku)

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 24 měsíců, a to s účinností od podepsání smlouvy.

Splatnost faktury 60 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím bude kupujícímu předány dodací list, daňový doklad – faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: jednotková nabídková cena bez DPH, sazba DPH a cena celkem bez DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

Uchazeč je povinen uvést také možnost dodávek formou náhradního plnění dle § 81 odst.2 písm. b) zákona č.435/2004 Sb o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **23.10.2017 do 10:45 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v krycím listu (příloha č.1), který vloží do elektronického nástroje E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým položkám. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k jím vybraným částem veřejné zakázky. V každé části, v nichž chce účastník svou cenovou nabídku podat, však musí vložit cenu u všech položek.

2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh Rámcové kupní smlouvy bude podepsán osobou**

oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

3. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněné přílohy.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
8. Ve smlouvě bude uvedeno, že dodávka obvazového a krycího materiálu bude dodávána formou náhradního plnění, pokud uchazeč tuto možnost uvedl ve své nabídce.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu Smlouvy.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé části veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Prohlášení o shodě k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Návodů na použití v českém jazyce k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.

- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení vzorků účastníkem nabízeného materiálu dle přílohy č.3, k posouzení nabízených vzorků a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou zřetelně a čitelně označeny názvem dle jednotlivých položek, tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytovaných vzorků příloha č.3. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem

„NEOTVÍRAT Dodávka obvazového a krycího materiálů - VZORKY“.

- Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 23.10.2017 do 10:45 hodin., na centrální sklady zásobování p. Renátě Cieslarové nebo p. Janě Lyžbické.

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek.

Dílčí hodnotící kritéria pro jednotlivé části 1-10:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané částí vč.DPH	Váha kritéria 80%
Kritérium č.2	Technické, jakostní a funkční vlastnosti	Váha kritéria 20%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné částí veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.

Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 80% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení ceny} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých setů k jednotlivým částem. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se sečtou a takto získané bodové ohodnocení se následně přepočítá dle uvedené vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota

přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 20% váhy.

Bodové hodnocení (kritérium č.2)	=	$\frac{\text{počet bodu hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$
--	---	---

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry - subkritéria:

Hodnotící subkritéria kvality	body	Bližší popis
Splnění základních technických parametrů, funkční vlastnosti nabízeného materiálu	max. 20 bodů	Materiál, zda splňují nastavené technické požadavky dle odst.č.2, úspěšné indikace

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům jejich hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanované v příloze č.1 krycím listu.


Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

V Třinci - 6 -10- 2017
.....



Ing. Tomáš Stejskal
ředitel Nemocnice Třinec, p.o.

Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh Rámcové kupní smlouvy
 - 2.1. Příloha k Rámcové kupní smlouvě
3. Seznam sterilních vzorků
4. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele