



**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka jednorázového zdravotnického materiálů“
P/027/SKL/17**

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Dodávka jednorázového zdravotnického materiálů“
Pořadové číslo:	P/027/SKL/17
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, p. o.
Adresa zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
IČ zadavatele	00 534242
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Iva Kajfoszová, Martina Macková, Jana Lyžbická
Telefon:	558 558 061, 558 415 120, 558 309 742
Fax:	558 415 152
E-mail:	kajfoszova@nemfm.cz , mackova@nemfm.cz , Jana.Lyzbicka@nemtr.cz
URL adresa:	www.nemtr.cz
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednorázového zdravotnického materiálů (CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141641-5, 33157110-9, 33157200-7) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici Třinec, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná
739 61 Třinec

Základní technické požadavky na předmět zakázky

Katétr odsávací

- sterilní, transparentní
- velikosti CH6 – CH20
- délka 50cm, + tolerance 2cm
- materiál z medicínského PVC
- centrální a dva boční otvory
- katétr jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem:
(dodržení barev – CH8-modrá, CH10-černá, CH12-bílá, CH14-zelená, CH16-oranžová, CH18-červená, CH20-žlutá)

Katétr močový bez balónku rovný

- sterilní, transparentní
- velikost CH8- CH24
- délka 40cm, +tolerance 2cm
- uzavřený zaoblený konec – rovný
- dva boční otvory
- katétr jsou osazeny barevně kódovaným

Katétr močový bez balónku zahnutý

- sterilní, transparentní
- velikost CH8- CH20
- délka 40cm, +tolerance 2cm
- uzavřený zaoblený konec – zahnutý
- dva boční otvory

Katétr močový s balónkem rovný, permanentní

- sterilní, permanentní
- latex, potažen silikonem
- balónek objem 5ml, max.10ml
- velikost CH8 - CH26
- délka 40cm, +tolerance 2cm
- uzavřený zaoblený konec – rovný
- dva boční otvory
- katétr jsou osazeny barevně kódovaným

Katétr močový s balónkem zahnutý, permanentní

- sterilní, permanentní
- latex, potažen silikonem
- balónek objem 5ml, max.10ml
- velikost CH12- CH24
- délka 40cm, +tolerance 2cm
- uzavřený zaoblený konec – zahnutý
- dva boční otvory
- katétr jsou osazeny barevně kódovaným

Endotracheální rourky s manžetou

- sterilní,
- velikost č.6 – č.9
- s nízkotlakovou velkoobjemovou manžetou
- přehledné měřítko na stěně rourky, standardní balónek
- průhledný materiál s hladkým povrchem
- pro krátkodobou i střednědobou intubaci

Endotracheální rourky bez manžety

- sterilní,
- velikost č.6 – č.9

- přehledné měřítko na stěně rourky
- průhledný materiál s hladkým povrchem
- pro krátkodobou i střednědobou intubaci

Žaludeční sondy bez mandrénu

- sterilní, transparentní medicínské PVC
- velikost CH14 – CH20
- délka 80cm, tolerance + 2cm
- uzavřený zaoblený konec
- dva boční otvory
- sondy jsou osazeny barevně kódovaným

Rektální rourka

- sterilní, transparentní
- velikost CH18 – CH24
- délka 40cm, +tolerance 2cm
- uzavřený zaoblený konec
- dva boční otvory
- rourky jsou osazeny barevně kódovaným

Trojcestný kohout

- sterilní
- jsou určeny pro tlakové i gravitační aplikace do tlaku 2 bary
- umožňují nastavení, řízení, ovládání nebo zastavení směru toku tekutiny
- provedení DEHP-free, latex-free, PVC-free
- záruka použití 72 hodin (3dny)
- záruka těsnosti
- kompatibilní se všemi tekutinami používanými v infúzní terapii, anestézii, monitorování a s roztoky, které obsahují lipidy
- kompatibilita s kužely Luer-Lock

Přerušovač sání tzv. „Fingertip“

- sterilní
- transparentní ventil pro kontrolu odsávání

Souprava pro odběr tracheálního sekretu

- sterilní
- souprava se skládá s odběrové zkumavky 15ml, odsávací katétr , přerušovač sání (fingertip), šroubovací uzávěr a jmenovka pro pacienta

Bezjehlový vstup

- sterilní
- je uzavřený, bezpečnostní systém zajišťující mikrobiologickou bezpečnost, který je určen k opakované aplikaci i aspiraci z intravenózních příslušenství s Luer zakončením při provádění infúzní terapie, injekční terapie, odběrů vzorků, chemoterapie a může být použit i při vyšetření magnetickou rezonancí
- průhledný – naprostá viditelnost při aplikaci i aspiraci
- záruka použití 7 dní
- materiál: PC (polykarbonát), CP (kopolyester), silikon
- neobsahuje: PVC, DEHP ani latex

Filtr bakteriální a virový pro umělou ventilaci pro dospělé

- sterilní
- pro umělou ventilaci dospělých pacientů
- CO₂ port
- univerzální konektory 22F/15M a 22F/15M pro snadné vřazení do ventilačního okruhu
- elektrostatická filtrace s účinností bakteriální 99,999% a virovou 99,999%
- přívodní objem vzduchu 300-1500ml

Filtr bakteriální a virový se zvlhčovačem pro umělou ventilaci pro dospělé

- sterilní
- pro umělou ventilaci dospělých pacientů
- CO₂ port
 - univerzální konektory 22F/15M a 22F/15M pro snadné vřazení do ventilačního okruhu
- zvlhčující vrstvy, které zajišťují optimální tracheobronchiální klima
- elektrostatická filtrace s účinností bakteriální 99,999% a virovou 99,999%
- přívodní objem vzduchu 300-1500ml

Flex spojka 15F-22M s otočným konektorem (portem)

- sterilní
- vřapovaná s proměnlivou délkou

Flex spojka 15F-22M s otočným konektorem (portem)

- jednorázový
- délka 15cm
- pevná, bez proměnlivé délky

Okruh dýchací

- jednorázový, transparentní
- anesteziologický dýchací okruh pro dospělé
- tvarově a do délky nastavitelný až do délky 2m
- luer-lock port 22M/15F

Cévka kyslíková (kyslíkové brýle)

- pro zavedení kyslíku nosní cestou
- jednorázové, transparentní, bez latexu
- fixace přes uši
- nosní vývody z měkčeného materiálu
- délka přívodní hadice 210cm
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou
- hadice s vnitřním profilem proti zalomení

Cévka kyslíková (kyslíkové brýle)

- sterilní, transparentní
- fixace – obroučky za ušní boltce (jako u brýlí)
- pro zavedení kyslíku nosní cestou
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou
- nosní vývody z měkčeného materiálu

Kyslíková maska pro dospělé s hadičkou

- jednorázové, maska s hadičkou transparentní
- bez latexu
- tvarovací nosní klip
- fixační gumový pásek
- délka přívodní hadice 200 – 210cm
- hadice s vnitřním profilem proti zalomení
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou

Nebulizátor s kyslíkovou maskou pro dospělé

- jednorázové, transparentní materiál
- bez latexu
- tvarovací nosní klip
- fixační gumový pásek
- délka přívodní hadice 200 – 210cm
- nebulizátor
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou

Uzávěr LL kombi červený

- sterilní
- kombinovaný uzávěr L/LL
- červený
- k uzavření infúzních vstupů

Pinzeta jednorázová umělohmotná

- sterilní
- materiál umělohmotný
- délka 120 – 130mm

Otevírání jednotlivých obalů umožňuje systém „peel-back“.

Obaly jsou z papíru a průhledné fólie.

Na obalech musí být uveden symbol certifikace vč. čísla „CE...“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, popis výrobku vč. rozměru v českém jazyce.

Rozměry jednotlivých materiálů v níže uvedené tabulce, jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Předpokládaný objem:

dílčí plnění	popis	předpokládaný objem v ks
1.část	Katétr odsávací	36 900
2.část	Katétr močový bez balónku rovný, 40cm	300
3.část	Katétr močový bez balónku zahnutý, 40cm	100
4.část	Katétr močový s balónkem rovný, permanentní	5 900
5.část	Katétr močový s balónkem zahnutý, permanentní	3 400
6.část	Endotracheální rourky s manžetou	5 200
7.část	Endotracheální rourky bez manžetou	400
8.část	Žaludeční sondy bez mandrénu	2 200
9.část	Rektální rourka	600
10.část	Trojcestný kohout	20 300
11.část	Přerušovač sání tzv. „Fingertip	1 200
12.část	Souprava pro odběr tracheálního sekretu	100
13.část	Bezjehlový vstup	28 800
14.část	Filtr bakteriální a vřový pro umělou ventilaci pro dospělé	10 100
15.část	Filtr bakteriální a vřový se zvlhčovačem pro umělou ventilaci pro dospělé	2 300
16.část	Flex spojka 15F-22M s otočným konektorem (portem)	2 000
17.část	Flex spojka 15F-22M s otočným konektorem(portem)	800
18.část	Okruh dýchací	2 500
19.část	Cévka kyslíková (kyslíkové brýle)	3 000
20.část	Cévka kyslíková (kyslíkové brýle) sterilní	4 000
21.část	Kyslíková maska pro dospělé s hadičkou	1 200
22.část	Nebulizátor s kyslíkovou maskou pro dospělé	2 000
23.část	Uzávěr LL kombi, červený	160 000
24.část	Pinzeta jednorázová umělohmotná	4 000

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 24 měsíců, a to s účinností od podepsání smlouvy.

Splatnost faktury 60 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím bude kupujícímu předány dodací list, daňový doklad – faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: jednotková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem bez DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **23.10.2017 do 10:15 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v krycím listu (příloha č.1), který vloží do elektronického nástroje E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým položkám. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem položkám veřejné zakázky, nebo pouze k jim vybraným položkám veřejné zakázky.

2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh Rámcové kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
3. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněné přílohy.

5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé položky veřejné zakázky.

Zadavatel připouští dílčí plnění.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Prohlášení o shodě k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Návodů na použití v českém jazyce k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení vzorků účastníkem nabízeného materiálu dle přílohy č.3, k posouzení nabízených vzorků a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou zřetelně a čitelně označeny názvem dle jednotlivých položek, tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytovaných vzorků příloha č.3. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem

„NEOTVÍRAT Dodávka jednorázového zdravotnického materiálu - VZORKY“.

- Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 23.10.2017 do 10:15 hodin, na centrální sklady zásobování p.Renátě Cieslarové nebo p. Janě Lyžbické.

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek

Dílčí hodnotící kritéria pro jednotlivé položky:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané položky vč.DPH	Váha kritéria 80%
Kritérium č.2	Technické, jakostní a funkční vlastnosti	Váha kritéria 20%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné položky veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.

Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 80% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení ceny} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých položek. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se následně přepočítá dle uvedené vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým položkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 20% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení (kritérium č.2)} = \frac{\text{počet bodu hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$$

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry - subkritéria:

Hodnotící subkritéria kvality	body	Bližší popis
Splnění základních technických parametrů, funkční vlastnosti nabízeného materiálu	max. 20 bodů	Materiál, zda splňují nastavené technické požadavky dle odst.č.2, úspěšné indikace

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům jejich hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanované v příloze č.1 krycím listu.

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

V Třinci

NEMOCNICE TŘINEC,
příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Ing. Tomáš Štěrskál
IČ: 00524242, DIČ: CZ00534242
ředitel Nemocnice Třinec, p.o.

Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh Rámcové kupní smlouvy
 - 2.1. Příloha k Rámcové kupní smlouvě
3. Seznam sterilních vzorků
4. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele