

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz


Hlavní inženýr projektu:

Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:

NsP Havířov
Příprava sterilních léčivých přípravků

Schema:



±0,000=276,94 Bpv

Zpracovatel části:

Zodpovědný projektant

Vypracoval

Pare:

Ing. VLADIMÍR ŠOUKAL

Ing. VLADIMÍR ŠOUKAL

Objekt (SO):

SO 01 - Křídlo I 5.NP - úprava přípravny sterilních roztoků

Datum:

SRPEN 2017

Zakázkové číslo:

DPS-04-2017

Formát:

-

Stupeň:

DPS

Číslo přílohy:

D.1.S

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01 - Úprava přípravy sterilních roztoků				
Objekt	Název objektu				
	Křídlo I - 5.NP				
Stavba	Název stavby				
	NsP HAVÍROV				
Projektant					
Objednatel					
Dodavatel					
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal				
Rozpis ceny					
Název			Celkem		
HSV					
PSV					
MON					
Vedlejší náklady					
Ostatní náklady					
Celkem					0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		%		0,00 CZK	
DPH		0 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH		%		0,00 CZK	
DPH		0 %		0,00 CZK	
Zaokrouhlení				0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 CZK	

Popis :

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet : 0,00
Objekt :	Křídlo I - 5.NP	SO 01 - Úprava přípravy sterilních roztoků

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			
900	HZS	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
712	Povlakové krytiny	PSV			
730	Ústřední vytápění	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
790	Vnitřní vybavení	PSV			
799	Ostatní	PSV			
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
	CELKEM OBJEKT				0,00

Soupis prací

S:	0025	NsP HAVÍŘOV
O:	006	Křídlo I - 5.NP
R:	01	SO 01 - Úprava přípravy sterilních roztoků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi střecha : 1*2	kus	2,00	2,00	0,00
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce				0,00
2	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování. m.č.502 : 1*3	kus	3,00	3,00	0,00
3	59591093	Dvířka do sádkartonu 300/300 s tlačným zámkem, dodávka	kus	3,00		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
4	610991111R00	Zakrývání stávajících oken, dveří a parapetních desek 503 : 0,9*2,1*2+1,0*1,0 504 : 1,5*2,0*2+1,5*0,9+1,0*2,1*2 zakrytí stáv.technologie : 2*25,0	m2	66,33	4,78 11,55 50,00	0,00
5	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou střecha : 1*2	kus	2,00	2,00	0,00
6	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky provedení fabionu o poloměru 30mm z cement. omítky - kouty a přechod stěna x SDK podhled.	m	58,80	21,20 37,60	0,00
7	602011141RG1	Štuk na stěnách vnitřní cementová , ručně, tloušťka vrstvy 2 mm stěny : 503 : (2,0+1,8)*2,4*2+0,9*2,0*2-0,8*2,0-0,9*2,1 504 : (3,1+4,3+0,4)*2,85*2-1,35*1,8*2-1,4*0,7 -0,9*2,1*2+(1,35+1,8*2)*0,2*2	m2	55,17	18,35 38,62 -1,80	0,00
8	602021104RG1	Adhézní nátěr stěn na bázi akrylátových pryskyřic , ručně stěny : 503 : (2,0+1,8)*2,4*2+0,9*2,0*2-0,8*2,0-0,9*2,1 504 : (3,1+4,3+0,4)*2,85*2-1,35*1,8*2-1,4*0,7 -0,9*2,1*2+(1,35+1,8*2)*0,2*2	m2	55,17	18,35 38,62 -1,80	0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
9	622401191RT2	Omítka malých ploch venkovních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou střecha : 1*2	kus	2,00	2,00	0,00
Díl:	900	HZS				0,00
10	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a stavební práce : 1*5,0	hodina	5,00	5,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 502 : 1,0*1,0*3 503,504 : 3,8+13,2	m2	20,00	3,00 17,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 501-506 : 7,7+7,4+3,8+13,2+11,8+5,0	m2	48,90	48,90	0,00

13	953921116R00	Příplatek za čtverce z asfaltové lepenky k - 1115, vel.lepenky 100/80 cm	kus	8,00		0,00
14	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, pro Z/2 : 1*4	kus	4,00 4,00		0,00
15	953921115RG1	Dlaždice betonové volně na střechu, 80 x 60 x 8 cm, pro zvednutí jednotek	kus	8,00		0,00
16	95979-1199RG1	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením např.položením starých kobereců nebo PVC - při dopravě materiálů. Včetně odstranění ochrany po provedení prací a likvidace ochranného materiálu. 501-504,506 : 7,7+7,4+3,8+13,2+5,0	m2	37,10 37,10		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
17	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm, vč.odstranění suti Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). m.č.501 : 1*2	kus	2,00 2,00		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, výkaz výměr vvgenerován programem	t	1,83		0,00
Díl:	712	Povlakové krytiny				0,00
19	712111111R00	Hydroizol. nátěr střech cem.podklad zaizolování prostupů : 0,5*0,5*2*2	m2	1,00 1,00		0,00
20	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP sokl střecha : 1,3*0,8*4*1,5	m2	6,24 6,24		0,00
21	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modif.pásu sokl střecha : 1,3*0,8*4	m2	4,16 4,16		0,00
22	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,03		0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00
23	PC 730	Demontáž a zpětná montáž stáv.radiátoru v m.č.504, napojení, vyregulování, vyzkoušení - vel.radiátoru cca 120/75 cm viz samost.soupis prací.	kus	2,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
24	PC 10100	Doplnění dveří o automatickou padací lištu, do vyfrézované drážky, komplet provedení dle TS/2,3 U všech níže uvedených truhlářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek necenen komplet dle popisu. Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně kotevního a spojovacího materiálu a kompletní povrchové úpravy.	kus	2,00		0,00
25	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,02		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
26	PC 20100	Doplnění dveří o pryžové těsnění po celém obvodu (dveře 90/210 cm), stáv.padací lišta uvedena do provozu, komplet provedení dle ZS/1 U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Všechny výrobky neceněny komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy. Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, kompletní povrchové úpravy a pod	kus	1,00		0,00
27	PC 20200	Doplnění dveří o pryžové těsnění po celém obvodu (dveře 90/210 cm), stáv.padací lišta uvedena do provozu, komplet provedení dle ZS/2 Nové nerez kování - klika - koule.	kus	1,00		0,00
28	PC 21000	Ocel.kce pro VZT dle Z/1, komplet provedení dod+mont +osaz	kg	231,00		0,00
29	PC 21100	Ocel.kce pro kond.jednotky dle Z/2, komplet provedení dod+mont +osaz	kg	84,80		0,00

30	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m, výkaz výměr vvgenerován programem	t	0,35		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
31	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Z/1,2 : (231,0+84,8)*0,065	m2	20,53 20,53		0,00
32	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz výměr viz předcházející položka	m2	20,53		0,00
33	783851212RG1	Nátěr epoxidový stěn a stropu 2x + 1x tmel Dvousložkový kyselinovzdorný epoxidový nátěr na úpravu povrchů, které jsou ve styku s pitnou vodou a potravinami, odolávající působení agresivních vlivů nasycených roztoků a účinkům slabě agresivních kyselin. strop : 3,8+13,2 stěny : 503 : (2,0+1,8)*2,4*2+0,9*2,0*2-0,8*2,0-0,9*2,1 504 : (3,1+4,3+0,4)*2,85*2-1,35*1,8*2-1,4*0,7 -0,9*2,1*2+(1,35+1,8*2)*0,2*2	m2	72,17 17,00 18,35 38,62 -1,80		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
34	784452951R00	Oprava, směs tekut. 2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m Otěruvzdorná a omyvatelná malba. 501 : 7,7+(2,2+2,7+0,5)*3,0*2 502 : 7,4+(4,2+1,8+0,6)*2,4*2 506 : 5,0+(3,1+1,65)*3,0*2	m2	112,68 40,10 39,08 33,50		0,00
Díl:	790	Vnitřní vybavení				0,00
35	PC 01	TĚSNĚNÍ SPAR MONT. PĚNOU - montáž střecha : 0,25*2*2	M	1,00 1,00		0,00
36	PC 02	PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml - dodávka Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1. Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami.	KUS	1,00		0,00
Díl:	799	Ostatní				0,00
37	79912-1111	Zrcadlo vlepené na obkl., komplet d+m dle X/1, vel.cca 500/1915 mm	kus	1,00		0,00
Díl:	M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				0,00
38	PC 03	Deformační diferenční manometr rozsahu 0-60 Pa , včetně osazovací plastové krabice, portu a zadního panelu s portem a propojovací trubičkou. Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací.	kus	2,00		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
39	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací za plného provozu.	Soubor	0,00		0,00