

## LEGENDA ZNAČEK

**A** MONTÁŽNÍ KRABÍČKA cca 180x250 mm S DEFORMAČNÍM DIFERENČNÍM MANOMETREM V ROZSAHU 0 - 60 Pa S PORTEM PRO MĚŘENÍ TLAKU V MÍSTNOSTI, PŘÍŠROUBOVANÁ NA OBKLAD A OSAZENÁ VÝŠKE 1400 mm NAD PODLAHOU, SE ZADNÍM PANELEM OSAZENÝM V MÍSTNOSTI Č. 502 A 505

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ




Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ	OZN.
501	KONTAKTNÍ MÍSTNOST	7,7	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, OCHRANA PODLAHY V PRŮBĚHU STAVBY	STÁVAJÍCÍ PVC SOKL V=85 mm, NOVÁ VÝMALBA	
502	PERSONÁLNÍ PROPUST'	7,4	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, OCHRANA PODLAHY V PRŮBĚHU STAVBY	STÁVAJÍCÍ PVC SOKL V=85 mm, NOVÁ VÝMALBA	
503	ÚKLID, HAVARIJNÍ SPRCHA	3,8	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, OCHRANA PODLAHY V PRŮBĚHU STAVBY	STÁVAJÍCÍ PVC SOKL V=85 mm, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STĚN (OBLOŽENÉHO A OMÍTNUTÉHO), EPOXIDOVÝ NÁTĚR VČETNĚ PODHLEDU	S1
504	PŘÍPRAVA CYTOSTATIK	13,2	STÁVAJÍCÍ PVC, OCHRANA PODLAHY V PRŮBĚHU STAVBY	STÁVAJÍCÍ PVC SOKL V=85 mm, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STĚN, EPOXIDOVÝ NÁTĚR VČETNĚ PODHLEDU	S1
505	FILTR MATERIÁLŮ	11,8	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ PVC SOKL V=85 mm	
506	SPISOVNA	5,0	STÁVAJÍCÍ PVC, OCHRANA PODLAHY V PRŮBĚHU STAVBY	NOVÁ VÝMALBA	

## POZNÁMKA

- PODROBNOSTI ÚPRAVY STĚN VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ - ÚPRAVY STĚN.
- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ JE SNÍŽENA KONSTRUKCÍ PODHLEDŮ
- VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY NEBO JEJICH ÚPRAVY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM JEJICH VÝROBY.
- PODLAHY, OKNA, SVĚTLA, PRVKY VZT CHRÁNIT V PRŮBĚHU STAVBY (NAPŘ. IGEITEM).
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA (2 KS) V MÍSTNOSTI Č. 504 PŘED PROVÁDĚNÍM ÚPRAV ZDEMONTOVAT A POTÉ NOVĚ OSADIT.

## NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

### DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:		Schema:  ±0,000=276,94 Bpv	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA		Akce: <b>NsP Havířov</b> <b>Příprava sterilních léčivých přípravků</b>	
Zpracovatel části: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 		Vypracovala Ing. MARTINA ZÁRUBOVÁ 	
Objekt (SO): SO 01 - Křídlo I 5.NP - úprava přípravný sterilních roztoků				Datum: SRPEN 2017	
Část PD: Architektonicko-stavební řešení				Zakázkové číslo: DPS-04-2017	
Příloha: Půdorys 5.NP				Formát: 2A4	
				Stupeň: DPS	
				MĚŘITKO: 1:50	
				Číslo přílohy: <b>D.1.1-02</b>	