





PŮDORYS – SCHÉMA TRASY 1  
1:100




PŮDORYS – SCHÉMA TRASY 2  
1:100




PŮDORYS – KRYCÍ OBJEKT VZT JEDNOTKY  
1:50



ŘEZ A  
1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ – KANÁL  
1:50










Pozn.:  
PODROBNĚJI VIZ.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD

## POZNÁMKA


- PLECHOVÁ POZINKOVANÁ FALCOVANÁ KRYTINA BUDE VČ. OPLECHOVÁNÍ OPATŘENA SYNTETICKÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD + 2x VRCHNÍ BARVA
  - POZEDNICOVÉ TRÁMY KOTVENY DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M12 dl. 350mm, á 300mm
  - DŘEVĚNÉ PRVKY STŘECHY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM VHDNÝM NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
  - SVODY A ŽLABY Z TITANZINKOVÝCH PLECHŮ MIN. TL. 0,6 mm VČ. HÁKU, KOTLÍKŮ, KOTVENÍ ATD.....
  - STĚNOVÉ ZÁKLADY A ZÁKLAD POD VZT JEDNOTKU Z BETONU C20/25 XC2-S3 Dmax. 22
- PODROBNĚJI VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD

## LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
|  | BETONOVÉ KONSTRUKCE vč. OCELOVÉ VÝZTUŽE                             |
|  | PODROBNĚJI VIZ.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD                         |
|  | TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 200, VČ. VODOROVNÉ A SVISLÉ VÝZTUŽE |
|  | BETON C20/25 XC2-S3 Dmax. 22, OCEL 10 505 (R)=B 500B                |
|  | vč. FASÁDNÍ OMÍTKY  |
|  | ŠTĚRKOVÝ ZÁSP, FRAKCE 16-32   |
|  | ROSTLÝ TERÉN  |

## POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- Před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- Veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- Všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- Provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- Všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- Dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 685/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262      e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Bc. Heczko Pavel	Ing. Foldyna David		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), par.č. 657				
MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"				ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE :  NIP a DIOP				DATUM ZÁŘÍ 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 32/17	
				MĚŘITKO 1 : 100, 1:50	
OBJEKT :					
ČÁST : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :	KRYCÍ OBJEKT VZT JEDNOTKY			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 32/17-D.1.1.b.8	č.v. 00