



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUPNÍ SMLOUVA

SNO/2017/20/0

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Prodávající:

Stargen EU s.r.o.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145163

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

IČ: 28487150

DIČ: CZ28487150

bankovní spojení/č. účtu: Česká spořitelna, a.s.; 5275652/0800

zastoupena: Ing. Martinem Kalošem

kontaktní osoba: Kateřina Kurková

telefon: 225 001 583

e-mail: katerina.kurkova@stargen-eu.cz

(dále jen „prodávající“)

a

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA SNO			
	DATUM	JMÉNO	PODPIS
SCHVÁLIL	GARANT	Ing. Kaloš	
	VĚCNĚ	GABRIEL	
	PRÁVNĚ	9.4.2018 ZAKOPAL	
	S. ROZPOČTU	SILVER	

Kupující:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení/č. účtu: Komerční banka Opava, a.s./19-0633950217/0100

zastoupená: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

(dále jen „kupující“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Prodávající prohlašuje, že je odborně a právně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží – zdravotnickou techniku, Rehabilitační přístroje – pohybová terapie, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit



- za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. V této smlouvy.
2. Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění, jeho instalace a instruktáž zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou tak, aby byli schopni zboží řádně užívat dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb. Instruktáž zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží je prodávající povinen realizovat v rozsahu uvedeném v čl. VII odst. 2 této smlouvy.
 3. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
 4. Součástí dodávky je uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy ZP. Prodávající je povinen předat kupujícímu:
 - uživatelskou dokumentaci, návod k použití a údržbě v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, .jpg),
 - technickou dokumentaci,
 - uvedení výrobce a země původu zdravotnického prostředku,
 - záruční list,
 - prohlášení o shodě anebo deklaraci konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
 5. Součástí předmětu plnění je také provádění všech zákonem stanovených prohlídek, zejména pak pravidelné odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), po dobu záruky.
 6. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je sídlo Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, do 60 dnů od data účinnosti smlouvy, která nastává dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 48 hodin před realizací dodávky. Kontaktní osoba: Ing. Petr Gabriel (vedoucí Oddělení zdravotnické techniky), tel. 730 541 340, email: petr.gabriel@nemocnice.opava.cz.

V.

Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH (v Kč): 1.541.920,00

DPH (v Kč): 323.803,20

DPH (v %): 21

Cena včetně DPH (v Kč): 1.865.723,20



2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, prohlídky dle čl. III odst. 5 této smlouvy, veškeré poplatky, instalace zboží, záruční servis a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena jednorázově po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců).
2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
3. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
4. Faktura prodávajícího musí obsahovat pouze správné údaje a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
 - označení a číslo;
 - označení smluvních stran;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění;
 - označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - částka k úhradě
 - název akce, v rámci níž fakturace probíhá („Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. - 2. etapa“)
 - registrační číslo projektu (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001448)
 - číslo spisu veřejné zakázky: SNO/FMP/2017/02/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa
6. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení; lhůta splatnosti faktury přestává běžet jejím odesláním zpět prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
7. V případě, že prodávající bude fakturovat dodávky, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti a zároveň dodávky, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. V případě, že bude prodávající fakturovat pouze dodávky, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti, vystaví jednu fakturu s uvedením režimu přenesené daňové povinnosti.



VII.

Dodání předmětu smlouvy

1. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. III odst. 4 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
2. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží.
3. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 1 tohoto článku.

VIII.

Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce min. 36 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
 - a) preventivní kontroly a zkoušky všech součástí zboží a jejich příslušenství, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a normou ČSN 62353
 - b) preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce,
 - c) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
 - d) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
 - e) pravidelnou předepsanou odbornou údržbu zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků výrobce,
3. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku zboží a jejich údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamací“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - e-mail: servis@stargen-eu.cz
 - adresu: **Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3**Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.



6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Prodávající nastoupí na opravu nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení závady. V případě, že závadu nelze odstranit na místě, sdělí prodávající kupujícímu termín odstranění závady. Závada musí být odstraněna nejpozději do 6 pracovních dnů od nahlášení závady. Prodávající je povinen nejpozději do 7 dnů od provedení opravy písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Prodávající musí kupujícímu neprodleně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že termín nástupu na opravu nesmí být delší než 2 pracovní dny ode dne obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Odstranění vady, popř. výměna vadného přístroje, bude provedena servisním technikem prodávajícího pokud možno ihned při první návštěvě, maximálně však do 6 pracovních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud se nepodaří odstranit vadu do 3 dnů od nahlášení, je povinen prodávající zapůjčit náhradní přístroj po dobu opravy.
11. Pokud vadnou část přístroje nebo přístroj není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného přístroje nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného přístroje třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadný přístroj nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně přístroje nebo jeho části, počíná na tento přístroj nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
12. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží, zdravotnického prostředku nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobcí vadného dílu.
13. Pokud se na zboží, zdravotnickém prostředku vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
14. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a požadavky definovanými v čl. III této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
15. O odstranění reklamované vady sepiše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) označení zboží,
 - b) označení kupujícího resp. uživatele a prodávajícího,
 - c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací,
 - e) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přejímá (resp. nepřijímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
 - f) datum a místo sepsání protokolu,
 - g) jména a podpisy zástupců kupujícího resp. uživatele a prodávajícího,
 - h) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
16. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.



17. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
18. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
19. Pozáruční servis
Prodávající poskytne kupujícímu (v případě jeho požadavku) pozáruční servis na zboží, minimálně na 4 roky po skončení záruky, s těmito podmínkami:
 - 19.1 dopravné – cena za 1 výjezd technika do místa plnění a zpět – bude účtováno ve výši 1 590,- Kč + platná DPH
 - 19.2 servisní práce budou účtovány ve výši 560,- Kč/1 hod. + platná DPH
 - 19.3 pravidelná OÚ (PBTk- pravidelná bezpečnostní technická kontrola) bude účtována ve výši 1 450,- Kč + platná DPH

IX.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.
2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
3. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim

X.

Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

XI.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:



- a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
 - c) odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího v případě neposkytnutí dotace
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

XII.

Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž po podpisu kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. Součástí smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1: Specifikace zboží**
 - Příloha č. 2: Cenová kalkulace**
 - Příloha č. 3: Pozáruční servis**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



V Opavě dne 10. 04. 2018

V Praze dne 21.03.2018

Ing. Karel Siebert, MBA
V době nepřítomnosti ředitele SNO
pověřen jeho zastupováním

za kupujícího

MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel

za prodávajícího

Ing. Martin Kaloš

STARGEN EU s.r.o.
130 00 Praha 3, Malošická 2251/51
Tel.: 225 001 584, Fax: 225 001 522
IČ: 28487150, DIČ: CZ28487150
www.stargen-eu.cz



Slezská nemocnice
v Opavě s
příspěvková organizace
Olomoucká 86, 745 01 OPAVA
IČO 47 81 37 50



Příloha č. 1 - Specifikace zboží

Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Veřejná zakázka č. P17V00000362, evidenční číslo: Z2017-031517,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“
Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa
ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

Minimální technická podmínka	Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE	Nabízená hodnota (dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)	Odkaz na dokument a na číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít
programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu	ANO		
řízena dálkovým ovladačem	ANO		
speciální programy - oscilace, protažení, a další.	ANO		
anatomicky správný pohyb končetiny	ANO		
nastavení rychlosti až do 155°/min.	ANO	do 200°/min	
oscilace – četnější opakování posledních 10°	ANO		
protahování – pomalé navýšení max. rozsahu o 5°	ANO		
pravá / levá končetina	ANO		
plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta	ANO		
podpěry stehna, lýtky a botičky z lehce omyvatelného materiálu	ANO		
protiskluzová podložka	ANO		
hmotnost max. 13 kg	ANO	11 kg	
flexe/extenze - kolenní kloub -10° - 120°	ANO	-10° - 0° - 120°	
flexe/extenze - kyčelní kloub 10° - 75°	ANO	0° - 7° - 115°	
Možnosti nastavení:			
pauzy ve flexi či extenzi – obě samostatně volitelné	ANO	0-59 sekund / 1-59 minut	
zpětného chodu – bezpečnostní prvek	ANO		
doby terapie	ANO		
zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu	ANO		
v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součástí dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdírkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.	NE		

per



Moderní motodlaha kolenního a kyčelního kloubu řízena dálkovým ovladačem pacienta a mnoha speciálními programy

Přednosti:

- programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu pro CPM terapii
- přístroj je řízen dálkovým ovladačem monitoring rehabilitace – záznam všech léčebných dat
- není nutná přestavba pravá / levá končetina
- protiskluzová podložka
- snadná manipulace – hmotnost 11 kg
- velice snadné nastavení na anatomické rozměry pacienta
- zaručený fyziologicky správný pohyb končetiny
- podpěry stehna, lýtky a botičky z lehce omyvatelného materiálu
- moderní design
- přístroj je indikován k ošetření většiny poranění, postoperativních stavů a onemocnění kolenního a kyčelního kloubu



Rozsah pohybu a možnosti nastavení

- flexe/extenze -kolenní kloub -10° - 0° - 120°
- flexe/extenze -kyčelní kloub 0° - 7° - 115°
- rychlost 20° až 200° / min
- nastavení - pauzy ve flexi či extenzi
zpětného chodu
doby terapie
rozcvičení
protažení a oscilace
a dalších programů...

Technické parametry přístroje

- rychlost až 200° / min
- hmotnost 11,0 kg
- rozměry 35 x 96 cm
- výška pacientů od 120 do 190 cm
- max. hmotnost jedné končetiny 30 kg

Vel.



Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Veřejná zakázka č. P17V00000362, evidenční číslo: Z2017-031517,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“
Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa
ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

Minimální technická podmínka	Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE	Nabízená hodnota (dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)	Odkaz na dokument a na číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít
2 segmentové elektrické rehabilitační lehátko	ANO		
dvouramenný systém výškového nastavení (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena)	ANO		
rozměry stolu: 198 – 210 cm x 65 - 70 cm, 2segmentový	ANO	200 × 65 (70) cm	
hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou	ANO		
ústní otvor s krytem	ANO		
elektricky nastavitelná výška minimálně v rozmezí 40 cm	ANO	48 – 95 cm	
rámový ovladač elektromotoru	ANO		
transportní kolečka min. 6 cm průměr (s brzdou, nebo výsuvná)	ANO	7 cm	
potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm	ANO		
barva konstrukce bílá odolná desinfekci	ANO		
držák na hygienický papír	ANO		
nosnost min. 180 kg	ANO	180 kg	
v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdírkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.	ANO		

Rehabilitační lehátko JORDAN F2e

rehabilitační lehátko stabilní konstrukce s elektrickým nastavením výšky
2segmentové
šířka 65 – 70 cm
délka 200 cm
hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou

Vel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ústní otvor s krytem
rámový ovladač elektromotoru
elektricky nastavitelná výška 48 - 95 cm
kolečka prům. 70 mm
držák na hygienický papír
maximální zátěž lehátka 180 kg





Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Veřejná zakázka č. P17V00000362, evidenční číslo: Z2017-031517,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“
Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa
ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

Minimální technická podmínka	Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE	Nabízená hodnota (dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)	Odkaz na dokument a na číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít
stůl pro provádění ergoterapie ruky	ANO		
cílené procvičování horních končetin a motoriky prstů	ANO		
vhodný pro cvičení pacientů sedících na židli, či invalidním vozíku.	ANO		
cvičení vhodné na pravou i levou ruku.	ANO		
možnost navázat závaží k některým nástavcům.	ANO		
minimálně: dorzální flexe, palmární flexe a rotace v zápěstí kloubu, konverze a inverze předloktí, jemná motorika zápěstí a prstů	ANO		
podstavec s výškovým nastavením	ANO		

Ergoterapeutický stůl

- stůl pro procvičování horních končetin a motoriky prstů
- zlepšení manipulačních dovedností, koordinace ruky
- dorzální flexe, palmární flexe a rotace v zápěstí kloubu, konverze a inverze předloktí
- Thera-Band pro rehabilitaci a posílení rukou a prstů
- protiskluzové gumové nožičky s výškovým nastavením
- nastavitelná výška stolu
- určený pro sedící pacienty
- vhodný i pro pacienty na invalidním vozíku
- k jednotlivým nástavcům je možné připojit závaží

ph.



Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Veřejná zakázka č. P17V00000362, evidenční číslo: Z2017-031517,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“
Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa
ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

Minimální technická podmínka	Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE	Nabízená hodnota	Odkaz na dokument a na číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít
		(dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)	
posturografický systém - přístroj pro testování a nácvik rovnováhy	ANO		
stabilní základna plošiny	ANO		
zpětná vazba v reálném čase	ANO		
objektivní posouzení jednotlivých složek propriocepce a rovnováhy, stability a auditované bilance	ANO		
nestabilní plošina k posouzení rovnovážné schopnosti končetin a trupu	ANO		
možnost využití videoher pro trénink	ANO		
měření COP (centrum tlaku)	ANO		

Handwritten signature



výpočet Rom-Berg indexu	ANO		
výpočet BMI (Body mass index)	ANO		
generování reportů z testu (ukazatel stability, změna v sagitální a frontální rovině, čas strávený v jednotlivých oblastech, míra odchylky platformy, srovnávací údaje o pravé noze a levé noze v případě testu obou končetin)	ANO		
možnost porovnávat dosažené výsledky s kontrolní skupinou, nebo vlastními normami	ANO		
export dat	ANO		
možnost spolupráce se systémem dynamického odlehčení	ANO		
protiskluzový povrch	ANO		
možnost cvičení s pomůckami	ANO		
rozměr plošiny: 50x50cm až 60x60 cm (nebo kruhový s obdobnou velikostí plochy)	ANO	55x55cm	
příslušenství - monitor, kabely, stojan, software, notebook (PC)	ANO		
archivace a tisk výsledků	ANO		
v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdírkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.	ano		

Stabilometrická platforma ALFA

Alfa je moderní stabilometrická platforma, která umožňuje posouzení rovnováhy a trénink u neurologických a ortopedických pacientů. Toto zařízení pomáhá zvýšit výkon pacientů po poranění hlavy, mrtvici a rovněž trpících roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou a svalovou dysfunkcí. Navíc zrychluje zotavení po zlomeninách a vyvrtnutí kotníku a vykloubení kolena a kyčle. Alfa také umožňuje léčbu pacientů po amputaci dolních končetin. Cvičení na platformě má za cíl stimulovat prvky muskuloskeletálního a nervového systému, které jsou mimo jiné odpovědné za kontrolu rovnováhy.

Díky těmto vlastnostem je platforma Alfa zvláště vhodná pro posttraumatickou, pooperační, ortopedickou a neurologickou rehabilitaci. Přístroj je aplikován také v oblasti sportovní rehabilitace, revmatologie a geriatry. Platforma Alfa spolupracuje se softwarem tak, aby pacient věděl o pokroku ve své rehabilitaci, což zvyšuje jeho motivaci.

2021



Aktuální katalogové vyobrazení nemusí detailně souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje technické i designové změny bez předchozího upozornění.

Funkce systému

- vyhodnocení statických a dynamických parametrů při udržování rovnováhy na stabilním povrchu
- analýza COP (Center of pressure) během testování a cvičení
- šablony pro testování a tréninkové programy a schopnost vytvářet vlastní cvičení s integrovanou zpětnou vazbou v reálném čase
- objektivizace rehabilitačního procesu
- Přizpůsobení úrovně obtížnosti cvičení aktuálním potřebám pacienta

Technická specifikace

- posturografický systém - přístroj pro testování a nácvik rovnováhy
- stabilní základna plošiny
- zpětná vazba v reálném čase
- objektivní posouzení jednotlivých složek propriocepce a rovnováhy, stability a auditované bilance
- nestabilní plošina k posouzení rovnovážné schopnosti končetin a trupu
- možnost využití videoher pro trénink
- měření COP (centrum tlaku)
- výpočet Rom-Berg indexu
- výpočet BMI (Body mass index)
- generování reportů z testu (ukazatel stability, změna v sagitální a frontální rovině, čas strávený v jednotlivých oblastech, míra odchylky platformy, srovnávací údaje o pravé noze a levé noze v případě testu obou končetin)
- možnost porovnávat dosažené výsledky s kontrolní skupinou, nebo vlastními normami
- export dat

W.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- možnost spolupráce se systémem dynamického odlehčení
- protiskluzový povrch
- možnost cvičení s pomůckami
- rozměr plošiny: 50x50cm až 60x60 cm (nebo kruhový s obdobnou velikostí plochy)
- příslušenství - monitor, kabely, stojan, software, notebook (PC)
- archivace a tisk výsledků
- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součástí dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Přínos pro pacienta

- zlepšený smysl pro rovnováhu
- nácvik správného držení těla
- zlepšená stabilizace kloubů pomocí proprioceptivní reedukace
- zlepšení koordinace svalů

Software

- jednoduchý, moderní a intuitivní
- plně upravitelný pro potřeby daného centra
- možnost záznamu celého cvičení a následné přehrávání pro kontrolu / diagnostiku s vizuálním materiálem
- integrovaná, zpracovaná databáze pacientů
- možnost generovat reporty ze všech typů cvičení

Standardní výbava:

- Stabilometrická plošina
- „Podium“ s madly
- Notebook/Tablet OS win10 s diagnostickým SW pro terapeuta
- Stojan s Monitorem nebo TV min42" a PC pro pacientovo cvičení
- Unikátní PC software
- Kabeláž potřebná pro správné fungování celého systému

Technické údaje

- Rozměry platformy : 550 x 550 x 80 mm
- Váha platformy: 27 kg

Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Veřejná zakázka č. P17V00000362 , evidenční číslo: Z2017-031517,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“
Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa
ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

Minimální technická podmínka	Nabízená hodnota
------------------------------	------------------



	Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE	(dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)	Odkaz na dokument a <u>na</u> <u>číslo stránky</u> nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít
rehabilitační přístroj určený k oddělenému procvičování dolních a horních končetin	ANO		
uvádění do pohybu elektromotorem	ANO		
horní rameno je překlopné a výškově nastavitelné, jeho poloha lze měnit v závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny	ANO		
elektromotor řízený počítačem vybaveným funkcemi pasivní i aktivní rehabilitace	ANO		
transportní kolečka	ANO		
madlo pro přidržení při cvičení dolních končetin	ANO		
speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů	ANO		
bezpečnostní nášlapky pro chodidla	ANO		
dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla	ANO		
držadlo standard (průměr 28 mm)	ANO		
fixace dlaní a zápěstí	ANO		
podložky s fixací pro předloktí	ANO		
vertikální úchopy s fixací zápěstí pro držadla standard	ANO		
fixace rukou pomocí návleků	ANO		
lýtkové úchyty	ANO		
v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdírkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.	Ochranná třída II, typ BF		

Aktivně pasivní terapeutický lůžkový rehabilitační přístroj

Nabízená konfigurace:

MOTOMed® letto ruce/nohy

Lýtková upevnění pro dolní končetiny TrainCare komfort (1pár)

Zařízení pro rychlou změnu nastavení poloměru pedálů

Chodidlové podložky pro děti (1 pár včetně pedálových tyčí)

Podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou (1pár) – pro
dorost

Manžeta sloužící upevnění ruky (2 ks)



Handwritten signature



MOTOMed letto2 - pro cvičení na lůžku

MOTOMed pohybová léčba: s motorem | s podporou motoru | vlastními silami




MOTOMed letto2
obj.č. 279
dětská verze obj.č. 279K



MOTOMed letto2 nohy/paže
obj.č. 280
dětská verze obj.č. 280K

Mobilní zařízení MOTOMed letto2 se využívá při cvičení na posteli, či dialyzačním lůžku. S přístrojem se dá bez námahy dojet ke každému lůžku (ke každé posteli), přístroj se dá bezpečně a rychle upevnit pomocí seslápnutí pedálu, a optimálně nastavit, bez nutnosti přemísťování pacienta. Ideálně podporuje léčebnou gymnastiku, pomáhá při znovu získávání pohybu a předchází vzniku kontraktur, proleženin a trombóz. Na podporu srdce a oběhového systému. Využití na klinikách, na jednotkách intenzivní péče, na odděleních s pacienty v bdělém komatu a po mrtvici, na pečovatelských stanicích, na stanicích časné rehabilitace, v pečovatelských domech, v dialyzačních centrech. Přístroj je také vhodný pro pacienty v domácí péči.


Dětská verze přístroje MOTOMed letto2 je vybavena menšími chodidlovými podložkami a lytkovými opěrkami. Vzdálenost pedálů je - 14 cm, oproti dospělé verzi - 21 cm




Ochrana pohybu a program na uvolnění spasmů.
Bezpečnostní program neustále kontroluje svalový tonus uživatele, detekuje spasmus a uvolňuje je na principu změny směru otáčení.




Cvičení servo a aktivní cvičení.
Pacienti s minimální zbytkovou silou svalů mohou využít funkci servo (asistované cvičení) pro zvyšování síly. Brzdou zátěž pak můžete jemně nastavovat ve 20 stupních v závislosti na síle uživatele.



Cvičení symetrie.
Grafické a procentuální zobrazení symetrie cvičení pravé a levé nohy/paže. Procvičuje se tak síla, vytrvalost, koordinace a koncentrace.



Motivační program MOTOMax.
Větší motivace a zábava při cvičení s motivačním programem MOTOMax. Podpora koncentrace, koordinace a svalového výkonu. Za úspěch jste odměněni radostnými skoky a vítěznými body.




Prednastavené cvičební programy.
Podle klinických obrazů je přednastaveno 13 léčebných cvičebních programů. Programy mohou být individuálně přizpůsobeny nebo může být vytvořen zcela nový program.



Detailní informace o tréninku v reálném čase.
Jednoduché a přehledné zobrazení základních údajů tréninku. Uživatel tak má přehled o cvičení a může jeho účinek optimalizovat a zlepšovat.

Další funkce v základní výbavě:

- MOTOMed uvolňovací systém
- dezinfikovatelné bezpečnostní chodidlové podložky
- s 5 ° vnější rotací
- výběr s 27 jazyků
- snadné a bezpečné upevnění k posteli
- podélné nastavení motoru k pacientovi
- bezpečnostní vypínač pro pacienta
- regulace otáček 0 - 60/ min
- výkon motoru 1,5 - 10,6 Nm
- přednastavitelná doba léčby 0 až 120 minut
- pomoc při nastupování a vystupování z přístroje
- autotest přístroje
- mobilní díky pojízdočným a otočným kolečkům
- tichý, plynulý a harmonický běh
- celokovová konstrukce, vysoce kvalitní a stabilní



MOTOMed viva2 je v souladu s evropskými směrnici 93/42/EHS (příloha II)

Příslušenství k MOTOMed letto2 viz str. 22-23 a 26-31



MOTomed letto2 - pro cvičení na lůžku

Součást základního vybavení MOTomed letto2 nohy/paže:

Upevňovací zařízení k podlaze (zařízení "stop" - se 4 nohama) pedál umožňuje bezpečně zafixování na podlaze a zaručuje vysokou stabilitu i při aktivním tréninku s vysokým odporem. Není nutné žádné další upevnění na postel či dialyzační lehátko.

Horizontální nastavení vzdálenosti k pacientovi (nastavení stupně úhlu kolen) s nastavitelným mechanickým kolečkem slouží k regulování rozsahu pohybu (vzdálenosti chodidlových podložek směrem k uživateli) slouží k rychlému a pohodlnému nastavení i během provozu.

Odkládací konzoly pro chodidlové podložky odlehčení „TraiCare“ a držáků rukou. Prostorově uspořádání příslušenství.

Rychlá technika výměny chodidlových podložek a držadel

Chodidlové podložky mohou během několika vteřin nahradit držadla.

Hydraulické nastavení výšky

Snadné nastavení výšky pomocí nožního pedálu.



		MOTomed letto2	MOTomed letto2 nohy/paže
279	MOTomed letto2 - vč. bezpečnostních podložek pro chodidla a uchytky na lůžko - vč. funkce samostatné slapaní, ochrany pohybu, sym. tréninku a vyhodnocení cvičení - vč. otočné ovládací jednotky s velkou barevnou obrazovkou, vodícím zařízením pro obsluhivatele a dálkovým ovládaním pro pacienta	●	
280	MOTomed letto2 nohy/paže - s pojízdným zařízením s otáčecí ovládací jednotkou - s barevným displayem a nouzovým vypínačem - obsahuje držáky rukou a dezinfikovatelné chodidlové podložky včetně „rychlé výměny“ - pojízdné zařízení obj. č. 159 - odkládací konzoly - manualní horizontální nastavení (obj. č. 162)		●
168	Lytkové podpěry s nastavitelným odlehčením kolen TrainCare	●	●
159	Upevňovací zařízení k podlaze (zařízení "stop" - se 4 nohama)	●	součást základního vybavení
162	Manualní horizontální nastavení vzdálenosti k pacientovi	●	součást základního vybavení
166	Natáčecí rameno pro ovládací jednotku	●	●

MOTomed letto2

[Podpis]



MOTomed letto2 - příslušenství

Obr.	Obj.č. Označení / vybava	MOTomed	
		letto2	letto2 NP
	168 <u>Lytková podperky pro dolní končetiny s nastavitelným odlehčením kolen TrainCare (1 pár)</u> • slouží k bezpečnému držení a vodění nohou, brání jejich neumyšlnému (nechtěnému) pohybu do stran • zařízení na odlehčení kolen se dá individualně oboustranně nastavovat • brání přílišnému natahování a blokování kolenních kloubů • upevňuje se pomocí suchých zipů	●	●
	159 <u>Upevňovací zařízení k podlaze (zařízení "stop" - se 4 nohama)</u> • noční pedál umožňuje bezpečné zafixování na podlaze • vysoká stabilita je zaručena i při aktivním tréninku s vysokým odporem • není nutné žádné další upevnění na dialyzovém lehátku, příp. na ošetřovatelském lůžku • nelze dodatečně vybavit, lze dodat pouze s přídatným zařízením obj. č. 160 • používá se místo sériově vyráběné uchytky na lůžko	●	součást základního vybavení
	160 <u>Rozpínací pojízdné zařízení</u> • slouží k rychlému a komfortnímu připevnění k části dialyzového lehátka nebo ošetřovatelského lůžka, v níž se nacházejí dolní končetiny • nastavení (šířší nebo užší) se provádí pomocí obslužné páky - v souladu s tím, kolik místa poskytl dolní část lehátka nebo lůžka • hodí se pro všechny běžné prodejní druhy lehátek nebo lůžek • nelze dodatečně vybavit, lze dodat pouze s přídatným zařízením obj.č. 159	●	●
	162 <u>manuální:</u> s nastavitelným mechanickým kolečkem 163 <u>elektrické:</u> s dálkovým ovladačem pro uživatele, kteří jsou schopni samostatného nastavení (bez obr.) • slouží k regulování rozsahu pohybu (vzdálenosti chodidlových podložek směrem k uživateli) • slouží k rychlému a pohodlnému nastavení i během provozu	● ●	součást základního vybavení
	166 <u>Natačecí rameno pro ovládací jednotku</u> • dá se doporučit pacientům, kteří jsou schopni provádět samostatné pohyby • podporuje motivaci a aktivní účast pacienta tím, že stále zpětně signalizuje vyhodnocení cvičení • používá se místo otočné ovládací jednotky • příplatek k základnímu modelu MOTomed letto2 (obj.č. 279)	●	●
	173 <u>Hydraulické nastavení výšky</u> • snadné nastavení výšky pomocí nočního pedálu. • možnost dovybavení od série V01LET2-01 • komfortní ovládání bez nutnosti využití větší síly • výškové nastavení se provádí hydraulicky nočním pedálem - citlivá regulace	●	součást základního vybavení
	174 <u>Automaticky navijec kabelu</u> 172 <u>Automaticky navijec kabelu</u> • řízené navijení a odvíjení připojeného napájecího kabelu • prostorově úsporné uložení kabelu • nastavitelná délka max. 5m • možnost dovybavení od série V01LET2-01	●	●

pe.



MOTOMed letto2 - příslušenství

Obr.	Obj.č. Označení / vybava	MOTOMed	
		letto2	letto2_NP
	149 Zařízení regulující pohyb kotníku s pevným nastavením teleskopické tyče (1 pár) • slouží cíleně nastavitelnému pohybu kotníků (dorzální a plantární flexe) • individuálně a nezávisle na sobě se dá nastavovat jak u prave, tak u levé nohy • předchází vzniku otoků • doporučuje se kvůli předcházení vzniku „koňské“ nohy • intenzivně podporuje krevní oběh a prokrvování tím, že přivádí krev do lýtkových svalů • efektivně brání vzniku trombózy	●	●
	169 Kloubové ovládání s nastavitelnými expandery • nezávislé nastavení polohy levé a pravé nohy • k podporování krevního oběhu a prokrvení lýtkových svalů • efektivní při prevenci před trombózou	●	●
	135 Pístěné boty jako vložka do bezpečnostních podložek pro chodidla (1 pár) • jsou příjemné, měkké a teplé (dají se vyvarovat) • lepe přidrží chodidla a chrání je kolem dokola • slouží prevenci vzniku otlaků	●	●
	158 Chodidlové podložky z umělé hmoty (1 pár) • se stabilním kovovým závěsem • dají se snadno čistit a omývat • dají se dezinfikovat	●	●
	154 Vodidla pro dolní končetiny s lýtkovou podložkou z umělé hmoty (1 pár) • vodidla jsou potažena měkkou umělou hmotou • dají se dezinfikovat a také snadno čistit • příplatek k zařízení TrainCare - obj.č. 168	●	●
	506 Přidržovač chodidel - gumové válečky (1 pár) • měkké molitanové válečky fixují chodidla jemně a bezpečně skýtají pevné držení i při silných křečích • používají se k fixaci kotníků místo upevnění suchými zipy	●	●
	175 Polstrované kryty lýtkových podložek (pár) • dodatečné vypoistrování pro lýtkové podložky • prevence proleženin (příplatek k zařízení TrainCare - obj.č. 168)	●	●

MOTOMed letto2

W.



Speciální funkce - Speciální barvy



Standardní barva přístroje MOTOMed viva2 je stříbrná metaliza (buben, ovládací jednotka chodidlové podložky a lytkové opěrky). Barva rámu je krémově bílá. Základní barva ostatních přístrojů MOTOMed je modrá se krémově bílou barvou rámu. Na žádost Vám můžeme nabídnout MOTOMed v následujících barvách:



obj.č. popis / vlastnosti

529 Speciální barva MOTOMed červená (barva rámu krémově bílá)

530 Speciální barva MOTOMed zelená (barva rámu krémově bílá)

- na základní vybavení včetně příslušenství
- dodací lhůta do 4 týdnů



525 Speciální barva „gracile speedy“ - jasně červená (barva rámu krémově bílá)

526 Speciální barva „gracile skippy“ - žlutý meloun (barva rámu krémově bílá)

527 Speciální barva „gracile jungle“ - smaragdově zelená (barva rámu krémově bílá)

528 Ostatní barvy dle stupnice RAL (barva rámu krémově bílá)

MOTOMed			
viva1	viva2	gracile1	gracile2
•	•		
•	•		
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•

Exkluzivní: elegantní dřevěný vzhled

Exkluzivní MOTOMed "dřevo" Edice je nový design vyvinutý firmou Reck. K dispozici jsou dvě různé barvy rámu.



obj.č. popis / vlastnosti

Elegantní imitace dřeva, rám krémově bílý

240 • pro trenažér nohou (buben a ovládací jednotka)

241 • pro trenažér nohou a rukou (buben a ovládací jednotka)

Elegantní imitace dřeva, rám stříbrný

242 • pro trenažér nohou (buben a ovládací jednotka)

243 • pro trenažér nohou a rukou (buben a ovládací jednotka)

MOTOMed			
viva1	viva2	gracile1	gracile2
•	•		
•	•		
		•	•
		•	•



RECK

Vel.



Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

Položka	Množství	Cena/ks v Kč bez DPH	Cena/ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Kolenní motodlaha	5	124 480,00	150.620,80	622 400,00	753 104,00
Rehabilitační lehátko elektrické	2	35 740,00	43.245,40	71 480,00	86 490,80
Ergoterapeutický stůl	2	29 320,00	35.477,20	58 640,00	70 954,40
Stabilometrická plošina	1	563 000,00	681.230,00	563 000,00	681 230,00
Aktivně pasivní terapeutický lůžkový rehabilitační přístroj	1	226 400,00	273.944,00	226 400,00	273 944,00
CELKEM				1 541 920,00	1 865 723,20

pl.



Příloha č. 3 – Pozáruční servis

Položka	Dopravné – cena za 1 výjezd do místa plnění a zpět v Kč bez DPH	Cena servisní práce/ 1 hod. v Kč bez DPH	Cena PBTK v Kč bez DPH
Kolenní motodlaha	3 400,- Kč	500 Kč	1 350 Kč
Rehabilitační lehátko elektrické	1 100,- Kč	650 Kč	650 Kč
Ergoterapeutický stůl	1 100,- Kč	650 Kč	650 Kč
Stabilometrická plošina	1 100,- Kč	650 Kč	650 Kč
Aktivně pasivní terapeutický lůžkový rehabilitační přístroj	1 250,- Kč	350,- Kč	1 250,- Kč
CELKEM	7 950,- Kč	2 800,- Kč	4 550,- Kč

Vzhledem k faktu, že na každý přístroj bude vyjíždět technik z jiného servisního střediska a cena servisních prací a PBTK je odlišná, je cena zprůměrována a doplněna do článku VIII bodu 19 kupní smlouvy pro potřeby hodnocení.

PRŮMĚR HODNOT:

Dopravné – cena za 1 výjezd do místa plnění a zpět v Kč bez DPH	1 590,- Kč
Cena servisní práce/ 1 hod. v Kč bez DPH	560,- Kč
Cena PBTK v Kč bez DPH	1 450,- Kč