

Zadávací dokumentace

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:

Přestavba budovy I s napojením na PCHO

Pořadové číslo:

P/025/INV/18

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Adresa zadavatele:

El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
00534188

IČ zadavatele

Oprávněná osoba

zadavatele:

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Běhunčíková Martina, Ing. Jelínek Jan, Kněžková Alena

Telefon:

558 415 171, 604 227 083, 558 415 157,
604 227 087, 558 415 173

E-mail:

behuncikova@nemfm.cz, jelinek@nemfm.cz,
knezkovaa@nemfm.cz

URL adresa:

www.nemfm.cz

Profil zadavatele:

https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících zejména v realizaci **úprav budovy bez č. p. občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 650/10 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec**

1/12

Frýdek Místek – Přestavba budovy I s napojením na PCHO, vč. vybudování vnější výtahové šachty, propojovací nadzemní chodby a terénních úprav.

Na zhotovení díla byla zpracovaná projektová dokumentace stavby projekční kanceláří Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, ČKAIT 1103486, Povětroní 1263/66 724 00 Ostrava.

Na realizaci stavby bude vydané stavební povolení Magistrátem Města Frýdku – Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek – Místek.

Klasifikace dle CPV: 45215100-8 – stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ :

Popis stavební akce:

Stavební úpravy se týkají pavilonu „I“.

Účel užívání stavby se nemění, základním účelem stavby zůstává zdravotnické zařízení. Stavební úpravy budou mít vliv na vzhled budovy.

Celková zastavěná plocha: 406,5 m²

Celkový obestavěný prostor: 5 058,0 m³

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Současný stav

Stavební úpravy jsou navrženy v historicky dvou budovách. Hlavní budovou je původní přístavba monobloku, která byla projektována v roce 1988 pod názvem akce "PŘÍSTAVBA PRAVÉHO KŘÍDLA CHIRURG. PAVILONU NsP F-M". Tato budova je čtyřpodlažní nepodsklepená s plochou střechou. Svislé nosné a obvodové konstrukce objektu jsou z betonových panelů. Vodorovné konstrukce jsou panelové. Při obhlídce objektu nebyly zjištěny nežádoucí deformace konstrukcí.

Historicky druhým objektem je původní budova monobloku, která byla čtyřpodlažní podsklepená s podkrovím. Budova byla v rámci akce "PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ V NEMOCNICI VE FRÝDKU - MÍSTKU p.o." ubourána a byla ponechána pouze původní výměňíková stanice s přílehlými spisovny. Nad ponechaným stropem nad těmito místnostmi byla vytvořena dočasná střešní konstrukce z dřevěných sbíjených vazníků se záklopem a povlakovou krytinou z PVC fólie. Svislé konstrukce jsou tvořeny zdivem z plných cihel nebo monolitickým betonem. Vodorovná konstrukce je tvořena keramickým MIAKO stropem. Současně s ubouráním původního monobloku byla ubourána také část budovy přístavby monobloku tvořící původně propojení mezi těmito budovami. Z propojení byla ponechána rovněž pouze přízemní část a byla zastřešena spolu s ponechanou částí monobloku.

Nové dispoziční řešení

Stavba sestává ze stavebních celků a to ze stavebních úprav vlastní budovy I, přístavby budovy I, propojení budovy I do propojovacího traktu a venkovních úprav komunikací.

Stavení úpravy vnitřních prostor budovy I ve 2.-4np. řeší obnovu stávajících prostor bez dispozičních změn. Úprava se dotkne zejména hygienického zázemí. Dále úpravy obsahují zejména povrchové úpravy a stavební práce spojené s instalací nových rozvodů vody, kanalizace, NN a slaboproudu. V úrovni 1.np jsou navrženy stavební úpravy, které zajišťují přípravu pro umístění technologického celku magnetické rezonance. Dochází k dispoziční úpravě nenosných dělicích příček. Zásah do nosné konstrukce je navržen pouze mezi místnostmi zádveří a schodištěm, kde se rozšiřuje stávající otvor v příčné stěně. Dále úpravy obsahují zejména povrchové úpravy a stavební práce spojené s instalací nových rozvodů vody, kanalizace, NN a slaboproudu.

Přístavba budovy I je prakticky obnovou zbourané části budovy I (přístavby z roku 1988). Přístavba obsahuje výtahovou šachtu včetně výtahu s přístupovou chodbou, která je prodloužena západním směrem pro možnost umístění sedátek pro čekající pacienty. V úrovni 1.np je dále v přístavbě umístěno bezbariérové wc a vstupní zádveří. V úrovni 3.np přístavba navazuje na nový propojovací trakt.

Propojovací trakt spojuje přístavbu budova I se stávajícím propojovacím traktem mezi budovou T a budovou PCHO, tedy s hlavním komplexem budov nemocnice. V rámci navrženého traktu se současně překlenuje výškový rozdíl mezi třetím podlažím budovy I a úrovní stávajícího traktu. Výškový rozdíl je 325mm, délka nového traktu je 14,9m. Výškový přechod je navržen skloněním podlahové konstrukce, která bude mít podélný sklon 1:46 tedy 2,2%.

Venkovní úpravy komunikací obsahují vytvoření chodníků pro pěší a nástupní rampy pro zajištění bezbariérového přístupu. U severního vstupu je navržena vstupní podesta na úrovni přízemí krytá novým přestřešením. Od podesty vede rampa o sklonu 1:12 a délce 7,8m na vyšší podestu o délce cca 15m umístěnou na severovýchodním rohu budovy. Tato podesta je dále napojena na stávající přístupovou komunikaci pomocí schodiště a také navazuje bezbariérově na jiném místě na komunikaci přímo. Z podesty vede přístupová rampa o sklonu 1:16 a délce 4,8m k východnímu vstupu s nástupní podestou. Dále je nově řešen technický přístup do výměňkové stanice, vytvořením nástupní podesty napojené schody na úroveň přístupové komunikace. Kolem budovy je navržen okapový chodník z praného šterku.

V rámci stavebních úprav vnitřních prostor nejsou navrženy nosné konstrukce. Pouze v 1.np je navržen nový překlad z ocelových válcovaných profilů nad rozšiřovaným otvorem u zádveří. Dozdívky stávajících konstrukcí jsou navrženy z pórobetonu, nové dělicí příčky a opláštění je navrženo ze sádkokartonu.

Přístavba je založena na stávajícím původním základu budovy s jeho rozšířením na východní straně a na dvou nových základových pasech pro přízemní část přístavby. Obvodové a vnitřní zdivo budovy je navrženo ze ztraceného bednění o tloušťce 250 a 200 mm s vloženou výztuží a probetonováním. Vodorovné konstrukce jsou navrženy keramobetonové s nosníky a vložkami MIAKO. Opláštění přístavby je navrženo větranou zavěšenou plechovou fasádou s tepelnou izolací z MV. Střešní plášť je tvořen spádovými klíny s povlakovou krytinou s fólie PVC se spádováním na stávající střešní rovinu budovy I.

Propojovací trakt je navržen jako opláštěná ocelová konstrukce. Ta sestává ze tří dvojic kruhových sloupů propojených ve zhlaví vodorovnou příčlím z válcovaných profilů a dvou prostorových vazníků uložených na příčlích ve dvou úrovních. Sloupy budou postaveny na předem realizovaný nový ŽB roznášecí věnec nad úrovní stropu budovy výměníku. Nad výměníkem je současně navržen nový střešní plášť tvořený dřevěným krovem se záklopem a povlakovou krytinou z fólie PVC. Odvodnění je navrženo do lapačů splavenin na stávající dešťové kanalizaci. Opláštění propojovacího traktu je navrženo z vnější strany deskami CETRIS a následně kontaktním zateplením s izolantem z MV a silikonovou omítkou, vnitřní výplň pláště je z MV a vnitřní opláštění je navrženo ze sádkokartonu s malbou. Střešní plášť traktu je tvořen spádovými klíny z EPS100S a povlakovou krytinou z PVC fólie. Klíny budou

uloženy na záklop z desek CETRIS. Odvodnění je navrženo na nižší střešní rovinu střechy nad výměníkem.

Venkovní úpravy řeší zpevněné plochy, které jsou navrženy z betonových dlažeb na podsypy. Navrženy jsou silniční a zahradní obrubníky do betonového lože u malých výškových rozdílů navazujících ploch. Pro větší výškové rozdíly jsou navrženy zahradní prefa zídky o výšce 550 a 800 mm do betonového lože. Venkovní schodiště jsou navrženy ze zahradních stupňů pemrlovaných do betonového lože. U ramp a schodišť jsou navrženy nerezová zábradlí a madla v provedení dle vyhlášky č.398/2009Sb.

Veškeré technické řešení je uvedeno v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a je volně přístupná v plném rozsahu na profilu zadavatele.

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. **Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a materiálů, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu.**

Technická organizační opatření k plnění veřejné zakázky

Zhotovitel musí respektovat požadavky zadavatele při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

- Zachovat pohyb chodců v areálu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
- Doprava materiálu a zaměstnanců zhotovitele bude probíhat převážně venkovními prostory, použití vnitřních výtahů pouze po dohodě se zadavatelem.
- Nadrozměrné předměty bude možno přesunout vnitřním schodištěm dle provozních možností, po dohodě se zadavatelem.
- Realizační práce mohou být prováděny v době od 7,00 hodin do 20,00 hodin, bude konzultováno se zadavatelem.
- Dodavatel stavby musí akceptovat požadavky dodavatele technologické části přístroje MR v případě termínové shody jejich dodání.
- V případě, že technologie MR nebude dodána v potřebném termínu, budou navazující stavební práce vyjmuty z dodávky. Jejich dodání bude předmětem dalšího jednání.
- V době stavebních úprav obou etap je nutné zabezpečit stávající budovy před vlivy nepříznivého počasí, zejména zatečením.

Předpokládaný termín dokončení realizace díla :

Upozornění !

Stavbu ovlivňuje provedení navržených revitalizačních prací na jiné samostatně akci vedené pod názvem "Zateplení vybraných objektů nemocnice ve Frýdku Místku, příspěvková organizace II.etapa, budova „I“ ", která byla vypracována 10/2016 PPS Kania, s.r.o IC : 26821940 a která bude dokončena do konce roku 2018. / podrobnosti na prohlídce místa plnění /

Koordinátorem veškerých stavebních prací a dodávek bude pověřený zástupce zadavatele.

Do konce listopadu 2018 musí být dokončena etapa č.1 stavby.

Popis etapy č.1

Bourací práce budou provedeny v rozsahu mezi štítem budovy I a štítem budovy výměníku v rozsahu dle výkresu č.100,101, 102 a 113. Ve shodném rozsahu budou provedeny výkopové práce. Dále budou provedeny základové konstrukce v rozsahu dle výkresu 100 a 202. Součástí jsou dále veškeré svislé stěny navržené nové přístavby mezi budovami a veškeré vodorovné konstrukce. Stěny jsou specifikovány na výkresech č.107, 108, 109, 110, 112, 113 a 203. Vodorovné konstrukce na výkresech č. 112,113 a 201. Bude nadezděna atika a stávající atika budovy I bude ubourána dle výkresu č.112 a 118. Dále bude proveden kompletní střešní plášť na přístavbě dle výkresu č.118. Ukončení střešní krytiny na atice bude provedeno na poplastovaném plechu v provedení dle detailu A na výkrese č. 207. V rámci etapy 1 budou dále osazeny otvorové výplně v obvodovém plášti F02, F03, F04, F05 a F06 projektové dokumentace. Bude provedeno dočasné dřevěné zaslepení otvoru do výtahové šachty z vnější strany v 1.np a otvor pro dveře do propojovacího traktu ve 3.np. Dále bude provedena parozábrana z asfaltových pásů na stropní konstrukci nad 1.np dle výkresu č.113.

Rozsah prací pro etapu č.2 vyplývá z PD zpracované projekční kanceláří Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, ČKAIT 1103486, Povětroní 1263/66 724 00 Ostrava.

Dokončení stavby – etapy č.1 a č.2 je nutné tak, aby bylo vydáno na celé dílo kolaudační rozhodnutí do **30.6.2019**.

Prohlídka místa plnění se uskuteční **24. 7. 2018 v 10:00 hod**, sraz u bloku „I“ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – kontaktní osoba Ing.Jelínek Jan, telefon 558 415 157, 604 227 087.

Článek 3

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky budou podávány v souladu s § 44 odst. 3 písm. i) zákona v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku nebude otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky – **7.8.2018 do 9:00 hodin**, v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK:

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou uvedeny v příloze č. 6 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek svou nabídkovou cenu celkem bez DPH, která bude zahrnovat veškeré práce včetně materiálu potřebného k provedení díla.** Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 ZD) – (dále jen „Smlouva“), který je součástí zadávací dokumentace. Přílohou smlouvy bude zpracovaný položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) a týdenní harmonogram prací respektující jednotlivé etapy stavby (Příloha č. 2 smlouvy). Návrh smlouvy bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Zadavatel doporučuje, aby návrh Smlouvy o dílo byl podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence. Bude-li návrh smlouvy opatřen podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele na základě plné moci, doporučuje zadavatel, aby nedílnou přílohou smlouvy byla i plná moc.** U společné nabídky více osob zadavatel doporučuje, aby návrh smlouvy byl podepsán všemi osobami oprávněnými zastupovat všechny jednotlivé účastníky společné nabídky či jimi zmocněnými osobami. Zadavatel doporučuje, aby v takovém případě bylo součástí nabídky zmocnění. Návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky dodavatele.
3. Účastník vloží návrh Smlouvy včetně příloh do elektronického nástroje ve formátu *.pdf (podepsaná Smlouva o dílo) a rovněž ve formátu *.doc (návrh Smlouvy o dílo).
4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž uchazeč splňuje požadovanou kvalifikaci.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Nabídka jako celek vložená do elektronického nástroje E-ZAK bude opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.
7. Doporučené členění nabídky:
 - Obsah nabídky
 - Vyplněný formulář – krycí list nabídky – příloha č. 1
 - Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace vč. vyplněné přílohy č. 4
 - Návrh Smlouvy o dílo vč. vypracovaných příloh (ve formátu *.doc a podepsaný ve formátu *.pdf) – příloha č. 2
 - Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

Článek 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1. Dodavatel je oprávněn dle § 98 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pokud nebude žádost o vysvětlení doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel není

6/12

povinen požadované vysvětlení poskytnout. Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané jinou než písemnou formou vloženou do elektronického nástroje E-ZAK nebo po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude brán zřetel. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

2. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
3. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.
4. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na elektronickém nástroji E-ZAK, bez identifikace dodavatele.
5. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. **Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.**

Článek 5

Požadavek na složení jistiny

Zadavatel nepožaduje složení jistiny.

Článek 6

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, zpracování nabídkové ceny

1. Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (příloha č.2). Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny pro vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy.
2. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy, splatnost faktur 30 dnů.
3. Stanovení nabídkové ceny:

- uchazeč stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č. 1), v návrhu smlouvy (Příloha č. 2) a v soupisu stavebních prací (součást přílohy č.3 – projektová dokumentace stavby)
- nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a cena celkem s DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
- nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Článek 7

Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští zpracování variant.

Článek 8

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit pro plnění veřejné zakázky:

KVALIFIKACE

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost podle § 74
- b) profesní způsobilost podle § 77
- c) technickou kvalifikaci podle § 79

Základní způsobilost podle § 74:

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 4 ZD) dle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ prokáže základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ.

Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání základní způsobilosti postupem podle ust. § 87 nebo ust. § 226 odst. 1 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Profesní způsobilost podle § 77:

1. § 77 odst. 1 ZZVZ

Dodavatel prokazuje tuto způsobilost předložením **výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží splnění této podmínky doložením kopie platného oprávnění k podnikání v oborech:

- **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
- **Projektová činnost ve výstavbě**
- **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
- **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny**
- **Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel**
- **Výtahy**

3. § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje doložením kopie platné autorizace v oborech:

- **Pozemní stavby**
- **Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení**
- **Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení**
- **Zkoušení a diagnostika staveb**

Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání profesních kvalifikačních předpokladů postupem podle ust. § 226 odst. 1 ZZVZ. Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Technická kvalifikace podle § 79

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Minimální požadovanou úroveň seznamu stavebních prací je realizace:

- Min. 5 dokončených staveb, jejichž předmětem byla **rekonstrukce** či **přestavba vnitřních prostor** budov **občanského vybavení**, kdy celkové inv. náklady **každé** z těchto staveb činily **min. 7 mil. Kč** bez DPH.
- z toho byla min. 1 stavba realizována přímo pro **poskytovatele zdravotní péče**.

Dodavatel prokáže tento požadavek **Seznamem stavebních prací** ve formě čestného prohlášení v přehledné tabulce (příloha č. 5 ZD), kde strukturovaně uvede u každé z těchto nejvýznamnějších stavebních prací tyto údaje:

- identifikace zadavatele/objectnatele
- název zakázky, stručný popis prováděných stavebních prací
- finanční objem díla bez DPH, včetně případného členění díla
- informace, zda byly práce realizovány společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl dodavatele (stanovení v % a případně současně věcně, je-li to relevantní) na celkovém plnění, či zda byly realizovány dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel
- dobu a místo provádění stavebních prací

- kontaktní osobu objednatele (tel. číslo, e-mail), u které je možné si uvedené informace ověřit.

Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat.

Zadavatel si v rámci posouzení kvalifikace vyhrazuje právo se osobně seznámit s příslušnými stavebními pracemi, které dodavatel uvedl jako referenci (za předpokladu, že k tomu získá svolení ze strany oprávněné osoby).

KVALIFIKACE PODDODAVATELE

Zadavatel v souladu s ust. § 85 zákona požaduje, aby účastník ZŘ předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:

- základní způsobilost poddodavatele dle ust. § 74 odst. 1, 2 a 3 zákona předložením čestného prohlášení
- profesní způsobilost poddodavatele dle ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona prokáže účastník ZŘ předložením
 - výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
 - oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu dané poddodavatelské činnosti

Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží účastníci v kopii, originály nebo ověřené kopie budou doloženy vybraným dodavatelem na základě výzvy v souladu s § 122, odst. 3, písm. a) před uzavřením smlouvy.

Článek 9

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu Smlouvy o dílo se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh Smlouvy o dílo.

Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a uvede identifikační údaje každého poddodavatele.

Vítězný dodavatel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč. s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Vítězný dodavatel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

Článek 10

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky účastníků budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je váha kritéria 100 %.

Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Mimořádně nízká nabídková cena

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.

Článek 11 Ostatní ujednání

1. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 zákona. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 6 měsíců.
2. Ukončením zadávacího řízení a oznámením výsledku zadávacího řízení nevznikne automaticky smluvní vztah.
3. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení.
4. Otevírání nabídek proběhne dle § 109 zákona.
5. Zadavatel v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) zákona požaduje poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy, a to formou dodání originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci.
6. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 zákona.
7. Dodavatel podáním nabídky souhlasí s tím, aby smlouva a dodatky byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených zadavatelem resp. na profilu zadavatele. Současně bere na vědomí, že smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě vč. případných dodatků nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Ve Frýdku – Místku, červenec 2018



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Přílohy (tato příloha je nedílnou součástí zadávací dokumentace):

- č. 1 - Krycí list nabídky
- č. 2 – Smlouva o dílo
- č. 3 – Projektová dokumentace
- č. 4 – Čestné prohlášení _základní způsobilost
- č. 5 – Seznam stavebních prací
- č. 6 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele