


KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 600
S LITINOVÝM POKLOPEM D400
A S BETONOVÝM PRSTENCEM



DN (mm)	H1 (mm)		
	PVC	PP	PP DIN
160	351	X	351
200	374	374	374
250	399	399	399
315	428	428	428
400	471	X	X

Typ vstupu	H4 (mm)
A15	80
B125	80
C250	80
D400	140

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-		11./2017	
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE		
CHVÁLEK ATELIÉR			

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MORTÍN CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. TOMAŠ JANČA	PROJEKTANT Ing.Petr Kudlík	VYPRACOVAL Ing.Petr Kudlík	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkova 1084/2 102 00 OSTRAVA	ICO: 05725614 tel.: 395 693 220 email:info@chvalkaatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	STAVBNÍ OBJEKT SO 05 - Přípojky inženýrských sítí	ČÁST D-05.4 Přípojka kanalizace	STUPEŇ DPS	DATUM 11/2017	FORMÁT A4 2x A4
NÁZEV VÝKRESU	DETAIL ŠACHTY D600			ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU D-05.4-06	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5 REVIZE

TENTO DOKUMENT JE VLASTNÍM SPOLÉČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEVANĚHO SVOLENÍ ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ