



ŘEZ B-B




ŘEZ E-E




# DETAIL D1


## okno míst. 205-207



DETAIL D2  
okno míst. 212 - 215




DETAIL D3  
okno míst. 213




# DETAIL D4









## mezi okny míst. 205-207



DETAIL D5  
mezi okny míst. 212 - 215



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|    | <p>VOŠTOVNÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 MM<br/> P15 / M5<br/> U= (BEZ OMIETK) 0,60 W/m<sup>2</sup>K<br/> Rw= 52 dB</p>  |
|    | <p>VOŠTOVNÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 MM<br/> KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM<br/> MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 160 MM</p>   |
|    | <p>VOŠTOVNÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 MM<br/> MM 160 MM, PROTIVĚTRNÁ FOJKA, ODBĚTRANÁ DUTIN<br/> OBKLAD HPL LAMINÁTEM (DESKY, MAX)</p>                                |
|    | <p>AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK TL. 250 MM<br/> P20 / M10<br/> U= (BEZ OMIETK) 0,79 W/m<sup>2</sup>K<br/> Rw= 56 dB</p>  |
|  | <p>ŽELEZO BETON</p>  |
|  | <p>CIHELNÝ BLOK PRO STĚNY TL. 115 A 140 MM<br/> P10 / M10<br/> U= (BEZ OMIETK) 1,35 W/m<sup>2</sup>K<br/> Rw= 44 dB</p>  |
|  | <p>SÁDKOKATONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 MM<br/> OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠENÁ (2x12 MM)<br/> SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 100 MM<br/> VÝPLŇ VTL TL. 100 MM<br/> RW = 59 dB</p> |
|  | <p>SÁDKOKATONOVÁ PŘÍČKA TL. 125 MM<br/> OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠENÁ (2x12 MM)<br/> SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 75 MM<br/> VÝPLŇ VTL TL. 80 MM<br/> RW = 53 dB</p>   |

$$\pm 0,00 = 319,20 \text{ m.n.m}$$

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	../2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NAZEV STAVBY				<div>CHIVÁLEK</div> ATELIÉR	
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE					
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA		ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Petr Stráčil	VPYRACOVAL Petr Stráčil	
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov		CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kudovna 102/12 702 00 OSTRAVA			ICO: 05725474 tel.: 580 805 500 email: info@chvalkaatelier.cz
STAVĚNÝ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČAST Architektonicko-stavební řešení			STUPĚŇ DPS DATUM listopad 2017
		MĚŘÍTKO 1:75			FORMÁT A4 8x A4
NAZEV VÝKRESU  Řezy B-B, E-E, DETAILS FASÁDY				ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5 ČÍSLO VÝKRESU REVIZE	
				D-03.1-05	
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER S.R.O., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLÁSÍ OPOVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ					

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUVOLNÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ