1.NP - TVARY 1:100



ŘEZY 1:100

ŘEZ B-B



ŘEZ J-J



ŘEZ C-C



POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ. (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- POVRCH DESEK PROVÉST VE KVALITĚ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ PODLAH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON,
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- TVAR SCHODIŠTĚ JE SOUČÁSTÍ VÝKRESU VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ
- MEZI SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVOU ŠACHTU VLOŽIT PROTIHLUKOVOU VLOŽKU
- ROZMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE SOUČÁSTÍ DALŠÍHO STUPNĚ DOKUMENTACE
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

ŘEZY 1:100

ŘEZ A-A



ŘEZ G-G



ŘEZ E-E



ŘEZ F-F

ŘEZ H-H



ŘEZ D-D



ŘEZ I-I



ŘEZ K-K



TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	../2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.	IČO: 05725670
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Jiří ČERVINKA	ING. Jiří ČERVINKA	742 00 ŠTRAMBERK	TEL: +420 603 230
				702 00 OSTRAVA	email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL	STUPEŇ	DATUM
SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	**DPS**	říjen 2017
STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie	Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce	1:100	6 x A4

NÁZEV VÝKRESU
1.NP - TVARY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY
	17-009-5
ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
D-03.2-06	

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN. POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ