










OSAZENO VE SPÁDU MIN.3%




- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VOŠŤOVNÝ CHÉLYNÝ BLOK TL. 300 MM
P20 / M10
U= (BEZ OMIŤEK) 0,60 W/m ² K
Rw= 56 dB |
|  | VOŠŤOVNÝ CHÉLYNÝ BLOK TL. 300 MM
KRYTÍKOVNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 160 MM |
|  | VOŠŤOVNÝ CHÉLYNÝ BLOK TL. 300 MM
MW 160 MM, PROTIVĚTRNÁ FOLIE, ODVOD
OKLAD HLIN. LAMINÁTEM (DESKY MAX) |
|  | AKUSTICKÝ CHÉLYNÝ BLOK TL. 250 MM
P20 / M10
U= (BEZ OMIŤEK) 0,79 W/m ² K
Rw= 56 dB |
| | ŽELEZOBETON |

 ŽELEZOBETON

-  OHĚLNÝ BLOK PRO STĚNY TL 115 A 140 MM
P10 / M10
U = (SEZ. CMÍTEK) 1,35 W/m²K
R_w = 44 dB
-  SÁDKOKATONOVÁ PŘÍČKA TL 150 MM
OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNA (2x12 MM)
SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 100 MM
VÝPLŇ MW TL 100 MM
R_w = 59 dB
-  SÁDKOKATONOVÁ PŘÍČKA TL 125 MM
OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNA (2x12 MM)
SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 75 MM
VÝPLŇ MW TL 60 MM
R_w = 53 dB

$$\pm 0,00 = 319,20 \text{ m.n.m}$$

TABUĽKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	//2017	-
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE					
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, MBA	ARCHITECT ING. ARCH. TOMÁŠ JANČKA	PROJEKTANT Petr Štokrůs	VYPRACOVAL Petr Štokrůs	CHVÁLEK ATÉLIÉR s.r.o. IČO: 08752824 DIČ: CZ08752824 email: info@chvalcek.com www.chvalcek.com	
OBJEDNATEL ÚZEMNÍ DRAHOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPEŇ DPS	
STAVĚNÉ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČASŤ Architektonicko-stavební řešení		DATUM ŘÍJEN 2017	
				MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 <i>Řeš. A4</i>
NÁZEV VÝKRESU Řezy A-A, C-C, D-D				ARCHOVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU D-03.1-04	
				ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5	
				REVERZ	