

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
101	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	51,2	PVC PODLAHOVINA, STÁVAJÍCÍ LITÉ TERAZO	P1,P2	-
102	VÝTAH	1,8	-	-	-
103	CHODBA	71,0	PVC PODLAHOVINA	P1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
104	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	28,1	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
105	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	27,9	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
106	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	27,9	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
107	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	27,9	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
108	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	26,7	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
109	PARAFÍN, SOLUX	48,3	PROTISKLUZNÉ PVC	P4,P5	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1400 mm za linkou.
110	PŘEDSÍŇ	2,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
111	WC PACIENTI	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
112	PŘEDSÍŇ	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
113	WC PACIENTI	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
114	PŘEDSÍŇ	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
115	WC ZAMĚSTNANCI	3,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
116	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI	24,9	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1400 mm za linkou.
117	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA DĚTI	22,5	PROTISKLUZNÉ PVC	P4,P5	Akustický obklad vyznačených stěn. Keramický obklad v=1400 mm za umyvadlem.
118	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	16,2	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1400 mm za umyvadlem.
119	PŘEDSÍŇ	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
120	WC ZAMĚSTNANCI	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
121	ČEKÁRNA	14,2	PVC PODLAHOVINA	P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
122	ELEKTROLÉČBA	55,8	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
123	MAGNETOTERAPIE	29,2	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
124	KVD	8,4	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC	P3	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Faradayova klec: vřetné stropu.
125	ČTYŘKOMOROVÁ LÁZEŇ	8,9	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
126	LYMFODRENÁŽ	10,7	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
127	ZÁDVEŘÍ	7,4	PVC PODLAHOVINA	P1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
128	CHODBA	19,7	PVC PODLAHOVINA	P1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
129	ŠATNA PACIENTI – MUŽI	14,8	PROTISKLUZNÉ PVC	P4,P5	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
130	HYGIENA	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	K2	Keramický obklad v=2000 mm.
131	VYŠETŘOVNA	16,0	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem.
132	SVLÉKACÍ BOX	2,2	PVC PODLAHOVINA	P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
133	SESTERNA	19,2	PVC PODLAHOVINA	P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1400 mm za umyvadlem.
134	RECEPCE	11,4	PVC PODLAHOVINA	P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
135	ČEKÁRNA	24,6	PVC PODLAHOVINA	P1,P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
136	ZÁDVEŘÍ	7,8	PVC PODLAHOVINA	K3	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
137	PŘEDSÍŇ	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
138	WC PACIENTI	2,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
139	PŘEDSÍŇ	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
140	WC ZAMĚSTNANCI	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
141	WC IMOBILNÍ	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	K1	Keramický obklad v=2000 mm.
142	ŠATNA PACIENTI – ŽENY	19,5	PROTISKLUZNÉ PVC	P2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
143	HYGIENA	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	K2	Keramický obklad v=2000 mm.

NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Schema:



Akce: **NsP Karviná - rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace**

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Ludmila Kleinová - projekce elektro tel. 606 472 524 E-mail: kleinova_el@volny.cz Langrova 37, 627 00 Brno	LUDMILA KLEINOVÁ	LUDMILA KLEINOVÁ	

Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko		Datum	Únor 2018
		Zakázkové číslo	DSP/DPS-07-2017
Část PD: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Formát	10A4
		Stupeň	D.P.S.
Příloha: Půdorys 1.NP - datová síť		Měřítko 1:100	Číslo přílohy D.1.6-102