

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ DVOJNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	KAMENINA - LITINA
	STÁVAJÍCÍ DVOJNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	KAMENINA - LITINA
	NAVRŽENÉ DVOJNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POD STROPEM	PP HT-SYSTÉM
S1	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
Ks	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
Ds	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, DVOJNÉ POTRUBÍ PVC KG-SYSTÉM
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEPOKLÁDÁNÍ A ZAKRYTÍ.
- B-DVOJNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.NP A 1.PP.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A MATERIÁŮ SE V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍ KVALITY, - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA OD E MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NSP KARVINÁ-RÁJ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vojtěchovčice 2695, 734 12, Karviná Ráj	Autorizovaný projekt:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 48, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoprojekt@medicoprojekt.cz, http://www.medicoprojekt.cz; Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA, Ing. LUDĚK VACULA	Schéma:
Akce: **NsP Karviná - rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace**	

Zpracovatel firmy: **MK PROFI Hradec Králové s.r.o.**	Zodpovědný projektant: Martin Klamus	Vypracoval: Luboš Radoň	PARÉ:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko		Datum:	Číslo: 2018
		Zakázkové číslo:	DSPDPS-07-2017
Část PD: Zdravotně technické instalace		Formát:	16x A4
		Stupeň:	D.P.S.
Příloha: Půdorys 1.NP - kanalizace		Měřítko: 1:50	**D.1.3.04**