

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka jednorázového rouškování“
P/036/SKL/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Dodávka jednorázového rouškování“
Pořadové číslo:	P/036/SKL/18
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Adresa zadavatele:	El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 00 534 188
IČ zadavatele	00 534 188
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Iva Kajfoszová, Martina Macková
Telefon:	558 415 061, 558 415 120
Fax:	558 415 152
E-mail:	kajfoszova@nemfm.cz , mackova@nemfm.cz
URL adresa:	www.nemfm.cz
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednorázového rouškování (CPV 33140000-3; 33141620-2; 33141115-9) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek – Místek

Základní technické požadavky na předmět zakázky, jednorázové operační sety a jednorázové operační pláště

- Nabízený materiál musí splňovat právní předpisy a normy, zejména zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňovat technologické parametry normy **ČSN EN 13795 + A₁**
- Dvouvrstvá rouška – povrch roušky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen), savá po celé ploše, spodní vrstva nepropustná fólie po celé ploše roušky (polyetylén) na straně pacienta
- Dvouvrstvá rouška se zesílenou vrstvou – povrch roušky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen), kdy kritické místo – zónová oblast operačního pole je zesíleno o další extra savou vrstvou - savá po celé ploše, spodní vrstva nepropustná fólie po celé ploše roušky (polyetylén) na straně pacienta, tzn.:
 - 1.vrstva extra savá po celé ploše oper.pole,
 - 2.vrstva netkaná textilie savá po celé ploše roušky,
 - 3.vrstva spodní fólie po celé ploše roušky ze strany pacienta
- Roušky s lepením (samolepicí) – lepení musí mít dobrou lepivost během celého operačního výkonu, lepidlo v kontaktu s tekutinou se nesmí odlepit, lepidlo na rouškách musí být antialergenní
- Roušky s otvorem - otvory musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle přílohy č.1, nesmí být menší, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny
- Roušky a návleky na instrumentační stolek zesílené musí být zesílené v oblasti vrchní plochy instrumentačního stolu
- Rozměry roušek a návleků - musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle přílohy č.1, nesmí být menší, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny.
- Minimální tolerance: nabídka všech roušek není povolena.
- Maximální tolerance: nabídka větších rozměrů roušek a návleků bez omezení, avšak za předpokladu, že budou splňovat svoji funkci a účel tak, aby zákrok probíhal bez technických obtíží.
- Materiál roušek musí být netřepivý, bez prašnosti, odolný vůči penetraci mikrobiálních zárodků nesených kapalinou za mokra i za sucha. Odolný pro protržení, odolné v tahu, splývavý a přizpůsobivý povrchu.
- Materiál tzv. SMS není přípustný na jakékoliv roušky z důvodu, že nemá požadované vlastnosti savosti.
- Operační roušky v setech musejí mít minimální požadovaný počet vrstev uvedený v příloze č.1.
- Operační pláště zesílené, musí být v přední části a na rukávech opatřeny speciální vrstvou, která zabraňuje průsaku tekutin skrz materiál.
- Operační pláště musí být vyrobeny z SMS nebo SMMS, bezlatexové, bezprašné, nesmí třepit, musí být pevné v tahu za sucha i mokrá.
- Průramek rukávů operačních plášťů musí být dostatečně široký, aby nedocházelo k roztržení švu při zvednutí paže.
- Minimální délka rukávu bez manžety od průkrčníků včetně ramene – L=80cm XL, XXL=87cm
- Zadavatel požaduje, aby sety byly zabaleny ve 2-vrstvé roušce 140x190cm a pak vloženy do sterilního pevného transportního PVC obalu, který lze snadno a bezpečně otevírat, např. „peel-efekt“.
- Sterilní obaly musí obsahovat minimálně dva identifikační štítky snadno snímatelné lepící a musí obsahovat EAN kód.
- Rozměry komponentů v operačních setech, jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Požadovaná technická specifikace – složení jednotlivých setů obsahuje příloha č.1.

Zadavatel požaduje doplnit Přílohu č.4_Seznam vzorků o hodnoty a katalogové čísla jednotlivých komponentů nabízeného materiálu, z kterých bude sestaven testovací vzorek jednotlivého setu a nabídková cena. Tato doplněná příloha č.4 bude sloužit k posouzení a dodržení požadovaných technických parametrů.

Předpokládaný objem jednorázového rouškování:

Název jednotlivých setů dle oborů	JMN	množství/ JMN
1.část obor gynekologicko - porodní		
Set pro cisařský řez	ks	150
Set abdominální - laparotomie	ks	200
Set pro laparoskopické výkony LAVH, TLH	ks	350
Set pro vaginální operace	ks	150
Set k porodu	ks	800
2.část obor chirurgický		
Set laparotomie - chirurgie	ks	200
Set laparoskopie - chirurgie	ks	200
Set abdominální - laparotomie - chirurgie	ks	150
Set vaginální - chirurgie	ks	20
Set U-kyčel	ks	200
Set na nohu 1	ks	150
set na nohu 2	ks	150
3.část ortopedický		
TEP kyčle	ks	180
TEP kolene	ks	160
Artroskopie ramene	ks	50
Artroskopie kolene	ks	150
4.část urologický		
Set urologický	ks	300
Set základ urologický	ks	300
5.část ORL		
Set ORL struma	ks	10
Set ORL AT děti	ks	10
Set ORL otoplastika	ks	10
Set ORL septoplastika	ks	10
Set ORL základní	ks	10
set ORL tonzily	ks	10

Účastník se své nabídce zaváže, že bude během případného smluvního vztahu spolupracovat se zadavatelem a reagovat na případné nevýznamné úpravy stávajících setů, roušek a plášťů dle aktuálních potřeb zadavatele. Nevýznamnou úpravou se rozumí, např. změny v naskládání komponentů, úpravy velikosti plášťů atd.

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 12 měsíců, a to s účinností od zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v platném znění.

Dodací lhůta do 3 pracovních dnů od doručení objednávky na doplnění konsignačního skladu.

Splatnost faktury 60 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím bude kupujícímu předán dodací list – převodka zboží na konsignační sklad.

Vyúčtování dle skutečné spotřeby zboží z konsignačního skladu bude provádět kupující 1x měsíčně, a to vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.2). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: jednotková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem bez DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **17.12.2018 do 10:00 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým položkám. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k jím vybraným částem veřejné zakázky. V každé části, v nichž chce účastník svou cenovou nabídku podat, však musí vložit cenu u všech položek.**
2. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

3. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh smlouvy o zřízení a provozování konsignačního skladu bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
4. Účastník vloží návrh Smlouvy o zřízení a provozování konsignačního skladu do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněné přílohy:
 - Přílohu č.2_Krycí list nabídky
 - Přílohu č.4_Seznam testovacích vzorků
6. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
7. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé části veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Prohlášení o shodě. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Návodů na použití v ČJ k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky budou předloženy vítězným účastníkem před podpisem smlouvy.

- Prohlášení účastníka nebo dokumenty o tom, že nabízené výrobky splňují normu EN 13795-A₁.
- Technické listy operačních plášťů, roušek a návleků na instrumentační stolek
- Technické listy a výsledky testů akreditované nezávislé laboratoře, jako podklad pro hodnocení dvouvrstvých roušek a zónové roušky v zesílené části.

V případě, že výsledek testů „protokol o zkouškách ze zkušební laboratoře“ bude **nečitelný nebo zakrytý** údaj o typu vzorku (který je součástí každého protokolu), zadavatel bude požadovat ověření originálu, a to sjednáním osobního jednání účastníka a hodnotící komise. Účastník bude povinen doložit originál protokolu k náhledu pro ověření a posouzení nabízené kvality roušek z poskytnutých testovacích vzorků. Pokud se nebude shodovat protokol o zkouškách s kvalitou testovacích vzorků, zadavatel má právo uchazeče okamžitě vyloučit z hodnocení a další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení sterilních vzorků účastníkem nabízených setů dle přílohy č.4, k posouzení nabízených setů a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky setů budou zřetelně a čitelně označeny názvem setu dle jednotlivých oborů, tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytovaných setů příloha č.4. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT Dodávky jednorázového rouškování - VZORKY“.

- Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 17.12.2018 do 10:00 hodin, na centrální sklady zásobování p.Martině Mackové nebo paní Pavlíně Novosadové

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek

Dílčí hodnotící kritéria pro jednotlivé části 1-5:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané částí vč.DPH	Váha kritéria 65%
Kritérium č.2	Technická úroveň roušek	Váha kritéria 25%
Kritérium č.3	Funkčnost a uživatelská přívětivost	Váha kritéria 10%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné části veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.

Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 65% váhy.

Bodové hodnocení ceny	=	$\frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$
--------------------------	---	--

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží technické listy, výsledky testů akreditované nezávislé laboratoře pro dvouvrstvou roušku a zónovou roušku v zesílené – kritické oblasti – operační pole. Pokud u částí veřejné zakázky nebude obsahovat zónovou roušku, bude hodnocena pouze dvouvrstvá rouška.

Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se sečtou a takto získané bodové ohodnocení se následně přepočítá dle uvedené vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 25% váhy.

Bodové hodnocení (kritérium č.2)	=	$\frac{\text{počet bodu hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$
--	---	---

a) Absorbce kapaliny v g/m²

Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem akreditované nezávislé laboratoře prokáže nejvyšší absorpci kapaliny, a to g/m². Bodové hodnocení je stanoveno dle základních technických laboratorních parametrů EN ISO 9073-6 pro kritickou oblast, a to:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku:

>100g/m ²	0 bodů
100 - 129,9g/m ²	5 bodů
130 - 169,9g/m ²	10 bodů
170 - 199,9g/m ²	15 bodů
<200g/m ²	20 bodů

Hodnoty pro zónovou roušku v kritické oblasti – operační pole:

>200g/m ²	0 bodů
200 - 299,9g/m ²	5 bodů
300 - 399,9g/m ²	10 bodů
400 - 499,9g/m ²	15 bodů
<500g/m ²	20 bodů

b) Odolnost proti průniku kapalin - tekutin – cm (H₂O)

Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem akreditované nezávislé laboratoře prokáže nejvyšší odolnost pro pronikání tekutin, a to cm H₂O. Bodové hodnocení je stanoveno dle základních technických parametrů normy EN 20811 pro kritickou oblast výrobku, a to dle:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku:

>110	0 bodů
110,1 - 139,9	5 bodů
140 - 169,9	10 bodů
170 - 189,9	15 bodů
<190	20 bodů

Hodnoty pro zónovou roušku v kritické oblasti – operační pole:

>120	0 bodů
120,1 - 139,9	5 bodů
140 - 169,9	10 bodů
170 - 199,9	15 bodů
<200	20 bodů

c) Pevnost v tahu (min. 15N a 20N)

Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem akreditované nezávislé laboratoře prokáže nejvyšší pevnost v tahu za mokra v podélném směru v N. Bodové hodnocení je stanoveno dle základních technických parametrů normy EN 29073-3 pro kritickou oblast výrobku, a to dle:

Hodnoty (min.15N) pro dvouvrstvou roušku:

>30	0 bodů
30 - 49,9	5 bodů
50 - 64,9	10 bodů
65 - 74,9	15 bodů
<75	20 bodů

Hodnoty (min.20N) pro zónovou roušku v kritické oblasti – operační pole:

>30	0 bodů
30 - 49,9	5 bodů
50 - 89,9	10 bodů
90 - 119,9	15 bodů
<120	20 bodů

d) Třepivost roušky

Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem akreditované nezávislé laboratoře prokáže nejnižší třepivost – uvolnění vláken, v jednotce měření v log-to-počet částic. Bodové hodnocení je stanoveno dle základních technických parametrů normy EN 9073-10 pro kritickou oblast výrobku, a to dle:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku:

>4 - 3,60	0 bodů
3,59 - 3,19	5 bodů
3,18 - 2,79	10 bodů
2,78 - 2,30	15 bodů
<2,29	20 bodů

Hodnoty pro zónovou roušku v kritické oblasti – operační pole:

>4 - 3,50	0 bodů
3,49 - 3,01	5 bodů
3,0 - 2,50	10 bodů
2,49 - 2,01	15 bodů
<2	20 bodů

e) Celková gramáž materiálu v g/m²

Nejlépe bude hodnocena rouška, která technickým listem nebo čestným prohlášením účastníka prokáže nejvyšší gramáž materiálu v g/m². Bodové hodnocení je stanoveno dle základních technických parametrů pro kritickou oblast výrobku, a to dle:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku:

>40	0 bodů
40 - 44,9	5 bodů
45 - 49,9	10 bodů
50 - 54,9	15 bodů
<55	20 bodů

Hodnoty pro zónovou roušku v kritické oblasti – operační pole:

>50	0 bodů
50 - 79,9	5 bodů
80 - 99,9	10 bodů
100 - 119,9	15 bodů
<120	20 bodů

Hodnocení dílčího kritéria č.3:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých setů k jednotlivým částem. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se sečtou a takto získané bodové ohodnocení se následně přepočítá dle uvedené vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 10% váhy.

Bodové hodnocení (kritérium č.3)	$= \frac{\text{počet bodu hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$
--	---

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry - subkritéria:

Hodnotící subkritéria kvality	body	Bližší popis
Funkčnost setů, bezpečnost sterility při otevírání manipulace	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria budou nejlépe hodnoceny všechny sety v možnosti manipulace, bezpečnost sterility, způsob a snadnost otevírání, naskladnění jednotlivých komponentů, rozměrová vhodnost větších roušek, tak, aby zákrok probíhal plynule, bez technických problémů.
Spolehlivost fixace roušek a příslušenství	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria budou nejlépe hodnoceny všechny lepící roušky a lepící příslušenství v každém setu. Které budou nejlépe držet, a to po celou dobu oper.výkonu, aby při kontaktu s tekutinou se neodlepovala.
Funkčnost operačních plášťů, velikosti, rozměry	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria budou nejlépe hodnoceny všechny operační pláště v každém setu. Které budou nejlépe velikostně vyhovovat při každém pohybu personálu, a to po celou dobu oper.výkonu.

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům jejich hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanované v příloze č.2 krycím listu.

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem:
<https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Ve Frýdku-Místku 2.4. -10- 2019

1
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásoňorské 321, Frýdek
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
Ing. Tomáš Stejskal 0534188
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha:

1. Technická specifikace
2. Krycí list nabídky
3. Návrh Smlouvy o zřízení a provozování konsignačního skladu
- 3.1. Příloha ke Smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu
4. Seznam sterilních vzorků

5. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele

1.2. obr. Proplachovací set