Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

(dále jen „**Oznámení**")

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky", která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**").

„Nákup granulové myčky nádobí"

I.	**Zadavatel:**		příspěvková organizace
	Název:		Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
	Sídlo:		Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	IČ zadavatele:		008 44 896
	Oprávněná osoba za zadavatele:		Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:		Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:		596 383 274
	E-mail:		stusova@nspka.cz

II.	**Druh veřejné zakázky:**		dodávky
	Číselné označení zakázky:		P19V00000040
	Předmět veřejné zakázky:		Předmětem zakázky je dodání, instalace a zaškolení obsluhy 1 ks elektrické granulové myčky nádobí pro stravovací provoz v NsP Havířov, p.o. dle specifikace.
	Zadávací dokumentace:		**Příloha č. 1** Související přílohy: Čestné prohlášení – **Příloha č. 2** Seznam významných dodávek – **Příloha č. 3** Obchodní podmínky – **Příloha č. 4** Krycí list nabídky **– Příloha č. 5**

III.	**Lhůta pro podání nabídek:**		11.03.2019, 07:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:		https://msk.ezak.cz/vz00004476

IV.	**Údaje o hodnotících kritériích:**		**N**ejnižší nabídková cena … váha 100% Hodnocena bude vždy cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice

Příloha č. 1 Oznámení
VZ „Nákup granulové myčky nádobí"

Zadávací dokumentace
„Nákup granulové myčky nádobí"

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání na určené pracoviště, instalace, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy 1 ks elektrické granulové myčky nádobí pro stravovací provoz v NsP Havířov, p. o. dle následující specifikace:

Elektrická granulová myčka nádobí:
Provedení se zasouvací kazetou
Vnější rozměry 2 039 x 1 452 x 1 089 mm (V x Š x H) tolerance +/- 10 %
Objem nákladového prostoru 450 litrů (Š 540 x V 1 060 x H 680 mm) tolerance +/- 10 %
Hmotnost max. 670 kg (naplněná myčka)
Hmotnost max. 480 kg (prázdná myčka)
Objem mycí nádrže 165 litrů
Objem granuli 16 litrů
Teplota mycí vody 65 °C
Teplota oplachové vody 85 °C
Kapacita na 1 cyklus: 8 GN 1/1 nebo ekvivalent
Orientační hodinová kapacita 192 GN 1/1
Spotřeba vody na 1 cyklus: 7/14 l
Průměrná doba jednoho cyklu: 180s
Mytí ve dvou patrech
Dostupné napěti 3~ 400 V/50+PE
Pojistky, napojeni teple vody 40A (400V)
Pojistky, napojeni studene vody 50A (400V)
Max. výkon, napojení teplé vody 21 kW
Max. výkon napojení studené vody 29 kW
Motor mycího čerpadla 2 x 2,2 kW
Motor oplachového čerpadla 0,37 kW
Topné těleso mycí nádrže 16 kW (24 kW napojení studené vody)
Topné těleso oplachové nádrže 16 kW (24 kW napojeni studene vody)
Stupeň kryti IPX5
Úroveň akustického tlaku <70 dB (A)
Teplá voda 1/2" (DN15), 55-65° C, 3-10° dH
Tlak vody/průtok (teplá voda) 1-6 bar, 25 litrů za minutu
Studená voda 1/2 " (DN15), 3-10 °dH
Tlak vody/průtok (studena voda) 3-6 bar, 15 litrů za minutu
Odtoková trubka průměr trubky 32 mm
Odtok požadovaná kapacita 50 l/min.
Mycí a sušicí prostředek: signál 230 VAC je dostupný v samostatné svorkové skříni. Max. celkové zatížení 0,5 A.

Ovládací panel
HACCP systém s USB portem

Základní příslušenství v ceně dodávky:
Multikazeta pro 8GN 1/1 nebo 4 GN 2/1
Dělič pro malé GN 1/9 - 2/3
Škrabka
2 x Sběrač granulí 8l
16l originálních originálních granulí
Roční servisní sada
Dvouletá servisní sada
Připojení na studenou a teplou vodu 1 ks
Držák 9-ti táců a vík GN 1 ks
Držák hrnců a pánví 1 ks
Držák pro malé mísy a pánve 1 ks
Koš na drobné příslušenství 1 ks

Zadavatel dále požaduje:

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Součástí zakázky je také demontáž a biologická likvidace stávající myčky.

Účastník ve své nabídce zahrne veškeré náklady spojené s dodávkou a instalací v místě plnění, s bezvadným provedením a bezproblémovým fungováním přístroje, které, jako odborný dodavatel, garantuje.

V rámci své nabídky účastník předloží popis a fotografie jím nabízeného zboží.

Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, bezplatné provádění servisu a revizí zařízení dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruky.

Dodané zboží musí být nové, nerepasované a nepoužité.

Dodavatel v Příloze č. 2 Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadovaný parametr a dále uvede podrobnou technickou specifikaci a fotografii nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení. Obchodní podmínky včetně výše uvedené přílohy budou podepsány oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Seznam poddodavatelů
V případě, že veřejná zakázky bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduj zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Tato veřejná zakázka je hrazena z finančních prostředků zřizovatele, zadavatel si vyhrazuje právo zakázku kdykoliv zrušit v případě neobdržení finančních prostředků od zřizovatele.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace" odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu do 11.03.2019 do 07:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

5. Doba a místo plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov – II. NP objektu stravovacího provozu.

6. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti

6.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

6.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno **výpisem z živnostenského rejstříku**.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje uvést min. 2 významné dodávky obdobného charakteru, tj. dodávka gastrotechnologie, za poslední 3 roky, v min. hodnotě 500 000,- Kč bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3 Oznámení).

7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

Nejnižší nabídková cena **100%**

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu za 1 ks granulovou myčku včetně příslušenství. V této ceně musí být rovněž započítána cena za dodávku zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby, demontáž stávající myčky a ekologická likvidace a jiné.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota posuzované nabídky

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného účastníka ZŘ.

8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách**. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

9. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

10. Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, stusova@nspka.cz

11. Zadávací lhůta

Do 30.05.2019.
Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. příloh (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda zboží splňuje požadované parametry dle zadávací dokumentace a cenové nabídky), doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2 Oznámení)
b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3 Oznámení)
c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4 Oznámení) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5 Oznámení)

Součástí nabídky bude rovněž:

e) rozpis kupní ceny (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
f) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
g) doklad prokazující shodu dodavatelem nabízeného zboží (v původním jazyce a jazyce českém)
h) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
i) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci

Dále dokumenty dle bodu 6 této Zadávací dokumentace.

Jednotlivé stránky nabídky budou očíslovány vzestupně.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system

14. Další informace a údaje

a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

c. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.

d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

f. Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci *Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace* průběžně sledovat.

g. Vzhledem k tomu, že je veřejné zakázky realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.

Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

i. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.

k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

S pozdravem

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce v. r.

ředitel