

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

11001 - STOLEK POJÍZDNÝ S NEREZ DESKOU

- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- antirezonanční výztuha
- madla z nerezové oceli AISI304
- 3x samonosné plato s prolisem 12 mm; rovnoměrné zatížení plata: min 50 kg
- 4 x kvalitní otočné kolo d= 125 mm, 2 x brzděné; 4 x rohový plastový nárazník
- celková nosnost vozíku: 150 kg
- Rozměry: 800 x 630 x 1070 mm

11010 - VÍCEÚČELOVÝ VOZÍK - MOBILNÍ LÉKÁRNA

- pojízdný zásuvkový vozík (780x570x1050mm) určený pro zdravotnictví (např. Klaro)
- konstrukce vozíku z oceli, barva šedá, horní deska z nerez oceli s prolisem
- 3 ks zásuvky (výška 1 x 120 mm, 1 x 200 mm, 1 x 360), z ocelového plechu na teleskopických výsuvech, barva šedá, čelní plocha v barvě pastelové, centrální zamykání, nosnost každé zásuvky min. 20 kg
- tlačné madla a madla zásuvek kovové
- kolečka pozink, pr. min 125 mm, (2x otočné, 2x brzděné)
- vyjímatelná příčka pro rozdělení zásuvky – 2ks
- nerezový přídatný sklopný stolek (nosnost min. 10 kg)
- plastový odpadní koš s bezdotykovým otvíráním s vyjímatelnou vložkou

11011 - VOZÍK RESUSCITAČNÍ

- pojízdný zásuvkový vozík (1050x520x1050mm) určený pro zdravotnictví (např. Klaro)
- konstrukce vozíku z oceli, barva šedá, horní deska z nerez oceli s prolisem
- 8 ks zásuvky (výška 4 x 120 mm, 4 x 200 mm), z ocelového plechu na teleskopických výsuvech, barva šedá, čelní plocha v barvě pastelové, centrální zamykání, nosnost každé zásuvky min. 20 kg
- tlačné madla a madla zásuvek kovové
- kolečka pozink, pr. min 125 mm, (2x otočné, 2x brzděné)
- plastový průhledný box (min. 9 výklopných zásuvek)
- držák kontejneru na jehly
- vyjímatelná příčka pro rozdělení zásuvky – 8 ks
- nerezový přídatný sklopný stolek (nosnost min. 10 kg)
- nerezový otočný stolek (nosnost min. 10 kg)
- vyjímatelná nerezová odkládací polička
- plastový odpadní koš s bezdotykovým otvíráním s vyjímatelnou vložkou

13101 – SCHŮDKY DVOUSTUPŇOVÉ, KOVOVÉ, GUM. NÁŠLAPY

- Schůdky dvoustupňové s celokovovou konstrukcí a gumovou nášlapnou plochou
- Výška stupně 240 mm
- Nosnost: min. 120 kg
- Rozměr 450x510x400 mm

13102 – SCHŮDEK JEDNOSTUPŇOVÝ, KOVOVÉ, GUM. NÁŠLAPY

- Schůdek jednostupňový s celokovovou konstrukcí a gumovou nášlapnou plochou
- Výška stupně 240 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

- Nosnost: min. 120 kg
- Rozměr 240x510x400 mm

14600 – NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM. VLOŽKOU, NOŽNÍ OVL.

Materiál nerez
Objem cca 20 litrů

14601 – NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM. VLOŽKOU, NOŽNÍ OVL.

Materiál nerez
Objem cca 10 litrů

14660 – ZRCADLO NÁSTĚNNÉ

Zrcadlo bez rámu na podkladní desce, z boku deska krytá kovovým profilem (hliník nebo nerez), bez viditelných úchytlů. Rozměr zrcadla 600/600 mm.

23003 – ŽIDLE CHROM - PLAST

Židle konferenční
Sedák a opěrák z plastu
Podnož je kovová chromovaná
Rozměr 480/500/860 MM

23213 – KŘESLO PEVNÉ ČALOUNĚNÉ -CHROM-KOŽENKA

Konferenční křeslo pevné bez područek, vysoké opěradlo, materiál kovová konstrukce, čalounění koženka 83% PVC, 17% PES 465g/m², odolnost 100000 cyklů
Rozměr 480/460/780 MM

23214 – KŘESLO OTOČ. PENTEX S PLYN. PEREM VÝŠK. ST.

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavení tuhosti přitlaku opěradla, nastavení výšky opěradla, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka 100% čalounění koženka 83% PVC, 17% PES 465g/m², odolnost 100000 cyklů
Rozměr cca 480/480/800 MM

25100 – TELEVIZE UHLOPŘÍČKA 81 CM

Televize LED, DVB-T2, uhlopříčka obrazovky 32', kvalitní Full HD rozlišení

60168 – SKŘÍŇ NA LÉKY, OSVĚTLENÍ, ZÁMEK+NÁSTAVEC

- skříň dvoudveřová, uzamykatelná, (např. Linet)
- police pro uložení léků kaskádovitě nad sebou
- na dveřích stavitelné koše pro uložení léků (8 + 8 ks)
- vnitřní osvětlení s dveřním spínačem

Rozměr (900×600×2000),

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

Nástavec na skříň na léky:

Uzamykatelná, korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou, 1 police.

Rozměr 900/600/600 MM

60181 – TREZOR NA OPIÁTY S EL. ČÍSELNÝM ZÁMKEM, ZABUDOVANÝ DO SKŘÍŇE

- vnitřní rozměr 40x40x35 (š x v x hl)
- bezpečnostní třída S1
- elektronický zámek se zvýšenou bezpečností typ A
- uvnitř sejfy min. jedna vyjímatelná a výškově stavitelná police
- kotevní otvory v rozích dna

80014 – CHLADNIČKA ELEKTR. ABSORPČNÍ PODSTAVNÁ POD DESKU, A++

- lednice určená k zabudování do volného místa pod desku v lince
- police s rošty (ne skleněné).

Rozměr 590/600/800 MM

80015 – CHLADNIČKA ELEKTR. ABSORPČNÍ VESTAVNÁ A++

- lednice určená k vestavbě do skříňky v lince
- police s rošty (ne skleněné).

Rozměr 590/600/800 MM

123927 – REGÁL - 4 SLOUPKY + 7 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál s kovovou konstrukcí a bílými laminovanými policemi, omyvatelnými běžnými čisticími prostředky

přestavitelný, 4 sloupky, 7 desek lamino, povrchová úprava – barva

Nosnost 175 kg

Rozměr 900/450/2400 MM

123928 – REGÁL - 4 SLOUPKY + 7 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál s kovovou konstrukcí a bílými laminovanými policemi, omyvatelnými běžnými čisticími prostředky

přestavitelný, 4 sloupky, 7 desek lamino, povrchová úprava – barva

Nosnost 275 kg

Rozměr 900/600/2400 MM

123929 – REGÁL - 4 SLOUPKY + 7 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál s kovovou konstrukcí a bílými laminovanými policemi, omyvatelnými běžnými čisticími prostředky, pevná záda

přestavitelný, 4 sloupky, 7 desek lamino, povrchová úprava – barva

Nosnost 175 kg

Rozměr 900/450/2400 MM