


ŘEZ B-B'



LEGENDA SKLADEB

S2	SJEDNOCUJÍCÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA	–	S3	STŘEDNĚ ZRNITÝ MARMOLIT	30 mm	S4	SJEDNOCUJÍCÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA	1,5 mm
	PENETRACE POD SILIKONOVÉ NÁTĚRY	–		NOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	–		PENETRACE POD SILIKONOVÉ NÁTĚRY	–
	VNĚJŠÍ VÁPNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	1,5 mm		BETONOVÝ ZÁKLAD	500 mm		STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO	375 mm
	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO	375 mm		STRUSKOVÝ NÁSYP	–		VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm						

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
	BETONOVÉ ZÁKLADY
	BETONOVÁ MAZANINA
	IZOLACE
	ZHUTNĚNÝ PODSYP
	PŮVODNÍ ZEMLINA

LEGENDA ODKAZŮ

- NA OBNAŽENOU FASÁDU NOVÁ VÁPNOCEMENTOVÁ OMÍTKA  
SJEDNOCUJÍCÍ FASÁDNÍ HYDROFODNÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR NA CELOU FASÁDU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- NA OBNAŽENOU FASÁDU SOKLU STŘEDNĚ ZRNITÝ MARMOLIT tl. 3 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
OMÍTKA NA FASÁDĚ Z VĚTŠÍ ČÁSTI ZACHOVÁNA, NA OKLEPANÁ MÍSTA NANESENÍ NOVÉ VÁPNOCEMENTOVÉ OMÍTKY  
SJEDNOCUJÍCÍ FASÁDNÍ HYDROFODNÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR NA CELOU FASÁDU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- MONTÁŽ NOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ VIZ. VÝPIS PRVKŮ  
NA OČISTĚNÉ A ODREZENÉ OCEL. ZÁRUBNĚ NANESENÍ PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- MONTÁŽ NOVÝCH OKEN VČ. PARAPETU A BEZPEČNOSTNÍCH OCELOVÝCH MŘÍŽÍ VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- LEPENÍ NOVÉHO PVC KOBERCE NA STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINU VYROVNANOU NIVELAČNÍ BETONOVOU STĚRKOU
- MONTÁŽ NOVÉ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALCE VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU – STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCEL. KONSTRUKCE OŠETŘENA (KOMPLETNĚ OČIŠTĚNA A ODREZENA, NATŘENA NOVÝM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM) A ZNOVU NAINSTALOVANÁ NA FASÁDU, NOVÁ TRAPÉZOVÁ POLYKARBONÁTOVÁ KRYTINA VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- PŘED NANESENÍM MARMOLITU A PENETRAČNÍHO NÁTĚRU POŠKOZENÉ ČÁSTI FASÁDY OPRAVIT VYROVNÁVACÍ VÁPNOCEMENTOVOU MALTOU
- VÝMĚNA OKAPOVÉHO CHODNÍKU š. 500 MM A tl. 60 MM ULOŽENÉHO DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE tl. 50 mm.

POZNÁMKA

V MÍSTOSNTECH 01,02,03 A 04 VÝMĚNA 4 KS EL. ZÁSUVK A 4 KS VYPÍNAČŮ. PO ODSTRANĚNÍ NÁBYTKU V MÍSTNOSTI 02 OVĚŘIT JEJICH POČET.

V MÍSTNOSTI 02 STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINA KONČÍ PŘED ELEKTOROZVADĚČEM. POD ELEKTOROZVADĚČEM ZŮSTANE PODLAHA STÁVAJÍCÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT ELEKTOROZVADĚČ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEPISŮ, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU OSOB, ZNEČIŠTĚNÍ, NEBO POŠKOZENÍ ROZVADĚČE.


NA SEVEROZÁPADNÍ VSTUPNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE NANESENÁ NOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA V CELÉ PLOŠE, Z OSTATNÍCH STRAN OBJEKTU BUDE NOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA NANESENÁ NA OKLEPANÁ MÍSTA – PŘEDPOKLAD 30% Z CELKOVÉ PLOCHY. NA SOKLU BUDE PROVEDENA KAMINKOVÁ OMÍTKA MARMOLIT V CELÉ PLOŠE.

PŘI DEMONTÁŽI PŘÍSTŘEŠKU BUDE ODSTRANĚNA KRYTINA, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCEL. KCE BUDE DEMONTOVÁNA A OŠETŘENA – KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ A ODREZENÍ, NANESENÍ NOVÉHO PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

KOLEM NOVÝCH OKENÍCH VÝPLNÍ PROVEDENO ZAČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ A OKEN OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Ing. Klára Koudelová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	05/2018
OBJEDNATEL	Sanatorium Jablunkov a.s.			OKRES	Ostrava
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5011 02 02
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov a.s.				STUPEŇ	DSP + DPS
				FORMÁT	4x4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/18/3
ČÁST STAVBY	-			SO/PS	SO 105
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.5.9
ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV					