


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU


M 1 : 50



BETON C25/30	B25/30	0,20 m
+ 2x KARI síť 100x8	ŠD A	0,15 m
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD B	0,15 m
Edef,2=70MPa		
ŠTĚRKODRŤ 0/32		
CELKEM		0,50 m
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=45MPa		

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

M 1 : 20




BETON BII	
ŠTĚRKODRŤ 0/32 Edef,2=55MPa	
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=45MPa	

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				SWECO 	
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz					
TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:				ŘEŠITEL	Ing. Krkoška
QLine A.S., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava				ODP.ZÁSTUPCE	Ing. Česlík
VYPRACOVAL	-	HIP	Ing.Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing.Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing.Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Černý, Ph.D.	DATUM	05.2018
OBJEDNATEL	Sanatorium Jablunkov a.s.			OKRES	Frýdek - Místek
AKCE: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5011 02 02
				STUPEŇ	DSP+DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50, 1 : 20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0005/18/3
ČÁST STAVBY	SO 108 Zpevněné plochy			SO/PS	SO 108
PŘÍLOHA: Manipulační zpevněná plocha - vzorové příčné řezy				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.8.2
					h
					1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).