

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 8. 7. 2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 35022/2017/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 37967/2017/OP/EPID

VYŘÍZUJE: Pavlína Gebauerová
RNDr. Iveta Nováková
Kristýna Křesťanová
Jolana Psotová

TEL.: 553 668 853

E-MAIL: pavlina.gebauerova@khsova.cz

DATUM: 25. 7. 2017

Ing. Štěpán Šňupárek

30. dubna 14

702 00 Moravská Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava ze dne 8. 7. 2017, který zastupuje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtmán kraje, zastoupeného na základě plné moci Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČ: 72978325 o závazné stanovisko pro stavební řízení dle § 94a zákona 183/2006 Sb., k projektové dokumentaci stavby „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, parc. č. 2275, 2273/1, k.ú. Opava-Předměstí“. Investor stavby Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, parc. č. 2275, 2273/1, k.ú. Opava-Předměstí“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. v souladu s § 17 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., budou během realizace stavby dodrženy hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do zdravotnického zařízení, při jejich ošetřování, zásobování vodou, úklid a výkon a kontrolu dezinfekce, sterilizace a vyššího stupně dezinfekce upravené prováděcím právním předpisem.
2. před zahájením stavebních prací bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen časový harmonogram stavebních prací v dotčených pavilonech, včetně specifikace náhradních prostor, pro dočasné umístění dotčených lůžkových a ambulantních provozů nemocnice.
3. v souladu s § 15 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy návrhy provozních řádů dočasných pracovišť.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava ze dne 8. 7. 2017, který zastupuje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtmán kraje, Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava ze dne 8. 7. 2017, zastoupeného na základě plné moci Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČ: 72978325, o závazné stanovisko pro stavební řízení dle § 94a zákona 183/2006 Sb., k projektové dokumentaci stavby „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, parc. č. 2275, 2273/1, k.ú. Opava-Předměstí“, posoudila Krajská

hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Navržená stavba bude probíhat na pozemcích investora v uzavřeném areálu Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Stavební úpravy spočívají v přístavbě evakuačního výtahu a vnitřních stavebních úpravách pavilonu H, kde dojde ke změnám dispozičního řešení vnitřního uspořádání pokojů pro pacienty a ostatních místností. Objekt má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. V novém stavu bude budova sloužit jako nemocniční objekt, oddělení geriatrické pro 54 pacientů s bezbariérovým přístupem, v každém z nadzemních podlaží bude 18 lůžek. Všechny pokoje pro pacienty jsou vybaveny umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou, dále jídelními stoly s židlemi pro každého pacienta. Na denní směně bude pracovat 5 – 7 zaměstnanců, noční směna bude zastoupena 2 - 3 pracovníky.

Součástí stavby je oprava veškerých instalací objektu (vytápění, elektroinstalace, zdravotnické, vzduchotechniky, přípojek kanalizace a vody).

Vzhledem k umístění výtahu jako venkovní přístavby, která nenavazuje na lůžkové pokoje, nejsou z hlediska hlukového připomínky.

V 1.PP bude umístěna šatna personálu (m.č. 007, 34,21 m²) s navazující umývárnu a WC pro personál. Umývárna (m.č. 006, 12,63 m²) je vybavená 4 sprchovými boxy. Na umývárnu navazuje WC (m.č. 005, 13,38 m²) s předsíní vybavenou dvěma umyvadly a dvěma WC kabinami. Dále bude k dispozici úklidová místnost (m.č. 003, 5,18 m²) vybavená výlevkou a umyvadlem. V 1.PP budou umístěny 3 sklady (m.č. 012, 11,32 m²), (m.č. 013, 9,41 m²) a (m.č. 015, 7,64 m²).

V 1.NP bude k dispozici denní místnost (m.č. 115, 14,60 m²) vybavená umyvadlem, rehabilitační místnost (m.č. 116, 14,58 m²) vybavená umyvadlem, vyšetřovna (m.č. 114, 18,2 m²) vybavená umyvadlem a dvoudřezem. K dispozici budou 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 111, 14,97 m²), (m.č. 112, 15,81 m²) a (m.č. 113, 17,89 m²) vybavené umyvadlem, dále 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 108b, 20,24 m²), (m.č. 110a, 24,93 m²) a (m.č. 110b, 16,49 m²) s navazující bezbariérovou koupelnou (m.č. 109, 6,33 m²) vybavenou umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Dále 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 106a, 24,93 m²), (m.č. 106b, 16,49 m²) a (m.č. 108a, 20,24 m²) s navazující bezbariérovou koupelnou (m.č. 107, 6,33 m²) vybavenou umyvadlem, WC a sprchovým koutem. V 1.NP bude dále k dispozici společná koupelna pro pacienty (m.č. 126, 9,32 m²) vybavená umyvadlem, WC mísou a mobilní vanou. Dále WC pro imobilní pacienty (m.č. 124, 6,76 m²) vybavené WC mísou a umyvadlem, WC pro personál (m.č. 125, 7,14 m²) vybavené předsíní s umyvadlem a dvěma WC kabinami. Dále kancelář (m.č. 123, 9,43 m²), sklad čistého prádla (m.č. 122, 5,26 m²), kuchyňka (m.č. 121, 3,91 m²), výlevka (m.č. 120, 4,62 m²) vybavená výlevkou, dřezem a myčkou podložních mís, dále sklad špinavého prádla (m.č. 119, 4,75 m²) s keramickým obkladem stěn do výše 2 m.

Ve 2.NP bude k dispozici rehabilitační místnost (m.č. 216, 14,60 m²) vybavená umyvadlem, denní místnost (m.č. 215, 14,58 m²) vybavená umyvadlem, vyšetřovna (m.č. 214, 18,12 m²) vybavená umyvadlem a dvoudřezem. K dispozici budou 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 213, 17,73 m²), (m.č. 212, 15,81 m²) a (m.č. 211, 14,97 m²) vybavené umyvadlem. Dále budou k dispozici 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 208, 20,24 m²), (m.č. 210b, 16,49 m²) a (m.č. 210a, 24,93 m²) s navazující bezbariérovou koupelnou (m.č. 209, 6,33 m²) vybavenou umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Dále budou k dispozici 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 206a, 24,93 m²), (m.č. 206b, 16,49 m²) a (m.č. 208a, 20,24 m²) s navazující bezbariérovou koupelnou (m.č. 207, 6,33 m²) vybavenou umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Ve 2.NP bude dále k dispozici společná koupelna pro pacienty (m.č. 226, 9,32 m²) vybavená umyvadlem, WC mísou a mobilní vanou. Dále WC pro imobilní pacienty (m.č. 224, 6,76 m²) vybavené WC mísou a umyvadlem, WC pro personál (m.č. 225, 7,14 m²) vybavené předsíní s umyvadlem a dvěma WC kabinami. Dále kancelář (m.č. 223, 9,43 m²), sklad čistého prádla (m.č. 222, 5,26 m²), kuchyňka (m.č. 221, 3,91 m²), výlevka (m.č. 220, 4,62 m²) vybavená výlevkou, dřezem a myčkou podložních mís, dále sklad špinavého prádla (m.č. 219, 4,75 m²) s keramickým obkladem stěn do výše 2 m.

Ve 3.NP bude k dispozici rehabilitační místnost (m.č. 316, 14,80 m²) vybavená umyvadlem, denní místnost (m.č. 315, 16,00 m²) vybavená umyvadlem, vyšetřovna (m.č. 314, 17,50 m²) vybavená umyvadlem a dvoudřezem. Dále budou k dispozici 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 313, 19,71 m²), (m.č. 312, 16,43 m²) a (m.č. 311, 18,11 m²) vybavené umyvadly. Dále 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 308b, 20,24 m²), (m.č. 310b, 16,49 m²) a (m.č. 310a, 24,93 m²) s navazující bezbariérovou koupelnou (m.č. 309, 6,33 m²) vybavenou umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Dále 3 dvoulůžkové pokoje pro pacienty (m.č. 306a, 24,11 m²), (m.č. 306b, 16,49 m²) a (m.č. 308a, 20,24 m²) s navazující bezbariérovou koupelnou (m.č. 307, 6,33 m²) vybavenou umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Ve 3.NP bude dále k dispozici společná koupelna pro pacienty (m.č. 326, 9,38 m²) vybavená umyvadlem, WC mísou a mobilní vanou. Dále WC pro imobilní pacienty (m.č. 324, 7,22 m²) vybavené WC mísou a umyvadlem, WC pro personál (m.č. 325, 7,78 m²) vybavené předsíní s umyvadlem a dvěma WC kabinami. Dále kancelář (m.č. 323, 9,43 m²), sklad čistého

prádla (m.č. 322, 5,26 m²), kuchyňka (m.č. 321, 3,14 m²), výlevka (m.č. 320, 4,75 m²) vybavená výlevkou, dřezem a myčkou podložních mís, dále sklad špinavého prádla (m.č. 319, 4,75 m²) s keramickým obkladem stěn do výše 2 m.

Objekt má tři nadzemní podlaží a v každém z nich bude zřízena kuchyňka, úklidová místnost s výlevkou a WC pro personál. Šatna pro personál bude zajištěna v 1.PP. Kuchyňky budou vybaveny sporákem, myčkou a dvojdřezem, jehož jedna část bude sloužit k mytí rukou. Nad sporákem bude instalována digestoř s tukovými filtry. V kuchyňkách se budou připravovat pouze nápoje. Strava bude řešena tabletovým systémem, pokrmů budou dováženy z přípravní mimo pavilon H v areálu nemocnice. V objektu nebudou zřízeny žádné jídelny, pacienti se budou stravovat přímo na pokojích. Přívod vzduchu do kuchyněk bude zajištěn prostorem pod posuvnými dveřmi. Objekt je napojen na stávající vodovod a kanalizaci.

Podlahy budou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné (keramická dlažba nebo PVC).

Všechny pobytové místnosti jsou větrány a osvětleny okny, v místnostech bez přirozeného osvětlení a větrání je toto řešeno uměle. Ventilátory v bezokenných místnostech se spouští automaticky spolu s osvětlením a automaticky se vypínají po nastavené době. Ventilátory v sociálních zařízeních pacientů spouští zdravotnický personál a vypínají se po nastavené době. Ventilátory v sociálním zázemí personálu se spouští automaticky na základě reakce pohybových čidel a vypínají se po nastavené době.

Pro umělé osvětlení rekonstruovaných prostor jsou navržena svítidla s LED zdroji, dle doloženého výpočtu budou do kanceláře (m.č. 123, 223 a 323) instalovány 3 ks svítidel a intenzita umělého osvětlení bude 676 lx a 677 lx. Ve vyšetřovnách (m.č. 114, 214 a 314) bude zajištěna udržovaná osvětlenost $E_m = 597$ lx a 635 lx při použití 4 ks a 2 ks svítidel, v denních místnostech bude $E_m = 325$ a 313 lx a v rehabilitačních místnostech bude intenzita umělého světlení 319 lx a 327 lx.

Personální sanitární zařízení v I.PP bude odvětráno nuceně podtlakově pomocí ventilátoru o vzduchovém výkonu 600 m³/hod. v umývárně, odvětrání WC bude zabezpečeno ventilátorem o vzduchovém výkonu 160 m³/hod. Pro větrání toalet v 1. - 3.NP budou instalovány ventilátory o výkonu 130 m³/hod. Úklidové místnosti budou odvětrány ventilátory (80 m³/hod.), přívod vzduchu větracími mřížkami ve dveřích. V kuchyňkách budou osazeny odsavače par s tukovými filtry (400 m³/hod) nad varnými centry.

Stavební práce budou probíhat za plného provozu ostatních pavilonů nemocnice a je třeba dodržet hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do zdravotnického zařízení, při jejich ošetřování, zásobování vodou, úklid a výkon a kontrolu dezinfekce, sterilizace a vyššího stupně dezinfekce upravené prováděcím právním předpisem v souladu s § 17 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., proto byla stanovena podmínka č. 1.

Před zahájením stavebních prací je třeba orgánu ochrany veřejného zdraví předložit časový harmonogram stavebních prací v dotčeném pavilonu, včetně specifikace náhradních prostor, pro dočasné umístění dotčených lůžkových a ambulantních provozů nemocnice, aby mohly být náhradní prostory řádně posouzeny, proto byla stanovena podmínka č. 2.

Dle § 15 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., je třeba posoudit návrhy provozních řádů dočasných pracovišť, proto byla stanovena podmínka č. 3.

Předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin.

Předložené podklady odpovídají při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Vera Vrábliková v.r.
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 2, DS

1x KHS, oddělení EPID/OP, 2 listy + spis