

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Zadavatel

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem

IČ: 00534 188

2. Identifikace veřejné zakázky

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku (pavilony A-E)“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/019/INV/19

Číslo spisu na profilu zadavatele: P19V00000119

3. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy na rekonstrukci hromosvodu na objektech Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., konkrétně pavilonu A-E.

4. Cena sjednaná ve smlouvě (v Kč bez DPH)

Celková cena: 9 844 651,21 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 zákona.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení	IČ:
1.	TECHARTSTAV s.r.o.	02162083
2.	VALDAV elektro s.r.o.	07755210
3.	TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.	26880270
4.	Hromoelektro s.r.o.	04507193

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník TECHARTSTAV s.r.o. z důvodu neprokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona a účastník Hromoelektro s.r.o., který nereagoval na výzvu k doplnění a objasnění nabídky zaslanou zadavatelem v souladu s § 46 zákona.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Vybraným dodavatelem, se kterým byla uzavřena smlouva je:

VALDAV elektro s.r.o.

Sídlo: Roháčova 3339/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 07755210

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona rozhodl o výběru shora uvedeného dodavatele, jehož nabídka byla na základě hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Zakázka nebude realizována za pomoci poddodavatelů.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků zjednodušeného režimu

Nepoužity.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.


16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Nejde o nadlimitní veřejnou zakázku.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 8. 2019



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásolepecká 321, Frýdek
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
IČ: 0000000000

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.