

## Oznámení o zahájení zadávacího řízení

(dále jen „**Oznámení**“)

### Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-03-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“).

### „Dodávka přístroje pro šokovou stravu“

|           |                                       |                                                                   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Zadavatel:</b>                     | příspěvková organizace                                            |
|           | <b>Název:</b>                         | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace      |
|           | <b>Sídlo:</b>                         | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná                              |
|           | <b>IČ zadavatele:</b>                 | 008 44 853                                                        |
|           | <b>Oprávněná osoba za zadavatele:</b> | Ing. Pavel Rydrych<br>ředitel                                     |
|           | <b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>    | Bc. Alexandra Stušová<br>specialista pro veřejné zakázky a dotace |
|           | <b>Telefon:</b>                       | 596 383 274                                                       |
|           | <b>E-mail:</b>                        | <a href="mailto:stusova@nspka.cz">stusova@nspka.cz</a>            |

|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Druh veřejné zakázky:</b>     | dodávky                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Číselné označení zakázky:</b> | P19V00000225                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>Předmět veřejné zakázky:</b>  | Předmětem zakázky je dodání, instalace, montáž a zaškolení obsluhy 1 ks přístroje na šokovou stravu – šokového zchlazovače a zmrazovače pro potřeby stravovacího provozu NsP Karviná-Ráj, p.o.                                                    |
|            | <b>Zadávací dokumentace:</b>     | <b>Příloha č. 1</b> tohoto dokumentu<br>Související přílohy:<br>Čestné prohlášení – <b>Příloha č. 2</b><br>Obchodní podmínky – <b>Příloha č. 3</b><br>Krycí list nabídky – <b>Příloha č. 4</b><br>Seznam významných dodávek – <b>Příloha č. 5</b> |

|             |                                  |                                                                             |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Lhůta pro podání nabídek:</b> | 14.10.2019, 08:00 hod.                                                      |
|             | <b>Místo pro podání nabídek:</b> | <a href="https://msk.ezak.cz/vz00004661">https://msk.ezak.cz/vz00004661</a> |

|            |                                        |                                                                               |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV.</b> | <b>Údaje o hodnotících kritériích:</b> | Nejnižší nabídková cena ... váha 100%<br><br>Hodnocena bude vždy cena vč. DPH |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

## **Zadávací dokumentace**

### **„Dodávka přístroje pro šokovou stravu“**

#### **1. Zadavatel**

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace  
Vydmucho 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. Pavlem Rydrychem - ředitelem

#### **2. Druh a předmět veřejné zakázky**

Druh veřejné zakázky: dodávky.

Předmětem zakázky je dodání na určené pracoviště, instalace, montáž včetně montážního materiálu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy ohledně 1 ks šokového zchlazovače a zmrazovače pro stravovací provoz v NsP Karviná–Ráj, p. o. dle následující specifikace:

---

Provedení v nerez.

Vnější rozměr: šířka 1190 x hloubka 1332 x výška max. 2490mm

Vnitřní rozměr: šířka 580 x hloubka 815 x výška max. 2000mm

Kapacita zchlazení: 110 kg ( +90 /+3 °C)

Kapacita zmrazení: 95 kg ( +90 /-18 °C)

Chladicí jednotka je součástí šokového zchlazovače. Chladicí jednotka bude umístěna z venkovní strany místnosti stravovacího provozu. Propojení mezi šokovým zchlazovačem a chladicí jednotkou bude v délce cca 7 m.

---

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů.

#### Zadavatel dále požaduje:

Délka záruční doby min. 36 měsíců na zboží.

Délka záruční doby min. 6 měsíců na práce a náhradní díly.

Součástí zakázky je také demontáž a biologická likvidace stávajícího přístroje na šokovanou stravu. Součástí zakázky jsou nutné rozvody médií (elektro, voda, pára) pro napojení zařízení. Stavební připravenost zajistí zadavatel.

Účastník ve své nabídce zahrne veškeré náklady spojené s dodávkou a instalací v místě plnění, montáž s dodávkou potřebného montážního materiálu, s bezvadným provedením a bezproblémovým fungováním přístroje, které, jako odborný dodavatel, garantuje.

V rámci své nabídky účastník předloží popis a fotografie jím nabízeného zboží.

Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, bezplatné provádění servisu a revizí zařízení dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruky.

Dodané zboží musí být nové, nerepasované a nepoužité.

Dodavatel v Příloze č. 2 Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadovaný parametr a dále uvede podrobnou technickou specifikaci a fotografii nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení. Obchodní podmínky včetně výše uvedené přílohy budou podepsány oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

#### Seznam poddodavatelů

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

**Tato veřejná zakázka je hrazena z finančních prostředků zřizovatele, zadavatel si vyhrazuje právo zakázku kdykoliv zrušit v případě neobdržení finančních prostředků od zřizovatele.**

### **3. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu do 14.10.2019 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma nabídky, než zasláná prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, je nepřipustná. Nepřipustné je rovněž zaslání nabídky formou zprávy zadavateli.

### **4. Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění**

Požadovaný termín dodání zboží je 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace; stravovací provoz.

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Sraz účastníků bude na vrátnici NsP Karviná-Ráj dne 07.10.2019 v 09:00 hod.

### **5. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti**

**5.1. Základní způsobilost** splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

**5.2. Profesní způsobilost** splňuje účastník, který předloží v kopii:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno **výpisem z živnostenského rejstříku**.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

#### **5.3. Technická kvalifikace**

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje seznam min. 3 významných dodávek obdobného charakteru za poslední 3 roky, u každé v min. 300.000,- Kč vč. DPH (Příloha č. 5 Oznámení).

## 6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

### Nejnižší nabídková cena

100%

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu za 1 ks šokového zchlazovače/zmrzovače. V této ceně musí být rovněž započítány náklady za dodávku zboží na konkrétní pracoviště, instalaci, montáž, náklady na montážní materiál, software a upgrade je-li součástí, předvedení funkčnosti, rozvody médií pro napojení zařízení, cestovní náklady, likvidace obalů a odpadů, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby, demontáž stávajícího zařízení pro šokovanou stranu, a jiné.

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle nabídkových cen.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného účastníka ZŘ.

## 7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 3 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 4 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, likvidace obalů a odpadů, příslušený software a upgrade je-li součástí, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, rozvodů médií pro napojení zařízení, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

## 8. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení.

## 9. Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, [stusova@nspka.cz](mailto:stusova@nspka.cz)

## 10. Zadávací lhůta

Do 31.12.2019.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

## 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 3 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. příloh (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda zboží splňuje požadované parametry dle zadávací dokumentace a cenové nabídky), doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- Obchodní podmínky (Příloha č. 3) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**

- c) Krycí list nabídky (Příloha č. 4)
- d) Seznam významných dodávek (Příloha č. 5)

Součástí nabídky bude rovněž:

- e) podrobná cenová nabídka (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
- f) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
- g) podrobná cenová nabídka (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
- h) prohlášení o shodě podepsané (v původním jazyce a jazyce českém)
- i) seznam poddodavatelů (má-li smysl)

Dále dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Jednotlivé stránky nabídky budou očíslovány vzestupně.

## 12. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

537 000,- Kč bez DPH.

## 13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>

## 14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci *Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace* průběžně sledovat.
- g. Vzhledem k tomu, že je veřejné zakázky realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.  
Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 09.10.2019 do 13:00 hod.
- h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZR dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

S pozdravem

Ing. Pavel Rydrych v. r.

ředitel