SCHÉMA KANALIZACE



NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



POZNÁMKA:
Všechny volně vedené rozvody technických zařízení (zdravotní instalace, elektroinstalace, topení apod.) budou v místech prostupů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny protipožárními ucpávkami v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 na požadovanou požární odolnost požárně dělicích konstrukcí pro příslušný požární úsek

POZNÁMKA:
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANLIZACE V OBJEKTU BUDE PROVĚŘENO PŘÍ REALIZACI, PŘESNÝ PRŮBĚH A STAV SÍTÍ NEBYLO MOŽNOZJISTIT PŘI PROJEKTOVÁNÍ NEDESTRUKTIVNÍM METODAMI VÝŠKA A DIMENZE DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU PROVĚŘENY PŘED REALIZACÍ

OBNOVU VEŠKERÝCH POVRCHŮ (OMÍTEK, PODLAH A POD.) VČETNĚ VŠECH SKLADEB, ŘEŠÍ STAVBA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU ZTI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZKRATKA	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	ODPAD	KS
U	UMYVADLO	DN 40	13
Ui	UMYVADLO INVALIDNÍ	DN 40	2
D	DŘEZ	DN 50	4
MN	MYČKA	DN 50	3
K	KLOZET	DN 100	3
Ki	KLOZET INVALIDNÍ	DN 100	2
S	SPRCHA	DN 50	1
Si	SPRCHA INVALIDNÍ	DN 50	1
P	PISOÁR	DN 50	0
Vi	VÝLEVKA	DN 100	1
VZT	ZÁPACH. UZÁVĚRKA	DN 32	13

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U – umyvadlo (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie)
Ui – umyvadlo invalidní (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie invalidní + madla)
+ Oddálené ovládání Typ 01 pneumatické podomítkové
Ki – klozet závěsný invalidní (záv. modul+mísa invalidní+sedátko invalidní+tlačítko+madla)
S – sprcha (páková baterie nástěnná + sprchový žlab + zástěna s dveřmi)
Si – sprcha invalidní (páková baterie nástěnná + sprchový žlab + invalidní sedátko sklopné + madla)
D – dřez (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie idřezová)
MN- myčka (1x rohový ventil DN20 + podomítková zápachová uzávěrka)
K – klozet závěsný (záv. modul samonosný+mísa+sedátko+tlačítko)
Vi – výlevka odpad DN100 (1x rohový ventil DN15 + nádržka horní + nástěnná baterie páková)
VZT – zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu, podomítková

LEGENDA POTRUBÍ

VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - HT
VNITŘNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V PODHLEDU- HT
STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.

PROJEKT **POINT green** projekty, stavby a ekologie
Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
green@projektpoint.cz |ID datové schránky: ffumfsq

Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby	kú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
stavebník	Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavební objekt	SO.01 - CDZ
část dokumentace	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
stupeň dokumentace	Provedení stavby
název výkresu	SCHÉMA KANALIZACE
číslo výkresu	02
revize	00
datum	04.10.2019
měřítko	1:50
množství	m
formát	3xA4
číslo zakázky	22_1905
sešit	

projektant, HIP	Ing. Petr Poláček
vypracoval	Ing. Petr Poláček
odpovědný projektant	Ing. Petr Poláček