



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 01

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“)

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

**„Vybudování datacentra s garantovanou bezpečností v nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci“**

zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

Název	<b>Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace</b>
Sídlo	El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
IČ	00534188

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže jsou uvedeny odpovědi zadavatele na obdržené žádosti.**

#### **Dotaz č. 1**

V dokumentu „*ZD\_NemFM\_IROP10\_P01-TS.docx*“ části 1.5 *Datové uložště* jsou Zadavatelem uvedeny technické požadavky, které podle našich zkušeností odpovídají řešení SDS výrobce HPE - StoreVirtual VSA Software. Prodej tohoto software již byl v loňském roce 2019 výrobcem HPE ukončen a není již možné jej dále nabízet k dalšímu prodeji a použití. Dotazy:

- Může Zadavatel potvrdit, že je domněnka uchazeče správná a poptává sw HPE – StoreVirtual VSA?
- Může Zadavatel potvrdit, že uvedené technické požadavky na SDS splňují i řešení jiných dodavatelů SDS?

#### **Vysvětlení č. 1**

Ad a) Ne, domněnka účastníka není správná. Předmětem poptávky není SW HPE – StoreVirtual VSA.

Ad b) Ano, zadavatel může potvrdit, že uvedené technické požadavky na SDS splňují i řešení jiných dodavatelů SDS.

#### **Dotaz č. 2**

V dokumentu „*ZD\_NemFM\_IROP10\_P01-TS.docx*“ části 1.2 *Potřebné komponenty řešení* uvádí Zadavatel možnost dodávky virtualizační platformy VMware formou Upgrade z edice Essential Plus.

- Může Zadavatel potvrdit, že uchazeč chápe správně možnost nabídnout požadované licence VMware jako upgrade ze sw VMware Essential Plus, kterou zadavatel vlastní?
- V počtu kolika kusů?
- Jsou tyto stávající licence Zadavatele SW VMware Essential Plus pokryté platnou maintainancí?



### **Vysvětlení č. 2**

- Ad a) Ano, je možné nabídnout upgrade.  
Ad b) Jedná se o licence pro 3 servery s celkem 6 procesory.  
Ad c) Ano, licence jsou pokryté platnou maintenance.

### **Dotaz č. 3**

V dokumentu „ZD\_NemFM\_IROP10\_P01-TS.docx“ části 1.6 *Požadované parametry* zálohovacího systému uvádí Zadavatel minimální technické požadavky, které na zálohování má, ale nespécifikuje rozsah, velikost prostředí, které se má zálohovat.

Může Zadavatel podrobněji specifikovat rozsah, velikost prostředí, které se bude zálohovat (počet virtualizačních serverů, kolik CPU obsahují, kolik virtuálních serverů se bude zálohovat)?

### **Vysvětlení č. 3**

Počet virtualizačních serverů: 3 servery s celkem 6 procesory.

Počet virtuálních serverů: minimálně 70 serverů.

### **Dotaz č. 4**

V dokumentu „ZD\_NemFM\_IROP10\_P05\_KS.docx“ v odstavci VI. *Záruka na zboží bod 7* Zadavatel požaduje vyřešení závady nebo technického problému do 5-ti pracovních dnů od okamžiku nahlášení problému. Podle našich zkušeností žádný z renomovaných výrobců HW nebo SW takovou záruku neposkytuje.

- Může Zadavatel uvést konkrétní případ záruky výrobce HW nebo SW, který požadovanou fixní dobu vyřešení do 5-ti pracovních dnů nabízí?
- Nahradí Zadavatel tyto požadavky na řešení závad nebo technických problému a nahradí je reálnými možnostmi poskytovanými výrobcí HW a SW?

### **Vysvětlení č. 4**

Zadavatel požaduje řešení bezodkladné řešení (nejdéle však trvajícím 30 kalendářních dnů) v případě poruchy HW komponent nebo prvků řešení.

Zadavatel dále požaduje vyřešení nebo odstranění vady v případě SW části dodávky, tj. zejm. reinstalaci implementovaných SW licencí apod., a to nejdéle do 5 kalendářních dnů od zahájení řešení požadavku. Tuto část plnění zadavatel předpokládá řešit přímo dodavatelem. Krytí záruky ze strany výrobce SW licencí zadavatel požaduje min. na úrovni dostupnosti aktuálních verzí SW a jejich updatů.

Požadavky na záruku jsou podrobněji specifikovány v aktualizované verzi Technické specifikace a Kupní smlouvy.

### **Dotaz č. 5**

V dokumentu „ZD\_NemFM\_IROP10\_P05\_KS.docx“ v odstavci VI. *Záruka na zboží bod 7* Zadavatel požaduje „*Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby servisní technik prodávajícího poskytne konzultaci kupujícímu týkající se provozu řešení v nezbytně nutném rozsahu*“.

Tato požadovaná definice z našeho pohledu se jeví jako zavádějící a umožňuje Zadavateli čerpat neomezený počet konzultací po dobu požadované záruky v délce 60-ti měsíců. Takový požadavek považujeme jako velmi neobvyklý.



Může Zadavatel specifikovat rozsah (počet hodin za měsíc, nebo za rok) takovýchto požadovaných konzultací, které bude od uchazeče požadovat?

#### **Vysvětlení č. 5**

Zadavatel předpokládá, že konzultace v nezbytně nutném rozsahu budou odpovídat reálným potřebám zadavatele a s přihlédnutím k vyrovnanému vztahu obou smluvních stran nepřesáhnou rozsah přiměřený předpokládané hodnotě a zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Zadavatelem předpokládaný rozsah je 10 hodin konzultací za 1 rok.

#### **Dotaz č. 6**

Dobrý den, prosím o upřesnění bodu 7b Kupní smlouvy: Reakční doby v případě závady nebo technického problému Zboží vyjma Server. Co je přesně myšleno "24x7x4H on-site response" u softwarových produktů? Jedná se o fyzickou přítomnost technika nebo jsou přípustné i varianty vzdáleného přístupu?

#### **Vysvětlení č. 6**

U softwarových produktů je přípustná varianta vzdáleného přístupu s výjimkou případů, kdy je nutná přítomnost technika na místě řešení, tj. fyzická přítomnost pracovníka dodavatele v místě řešení problému. V takovém případě zadavatel nepřipouští žádné vícenáklady spojené se zajištěním takové opravy, tedy např. vícenáklady spojené s dopravou do místa řešení problému.

Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které mění zadávací podmínky a potenciálně rozšiřují okruh potenciálních účastníků, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek: **17.02.2020**

V Praze 30. 01. 2020

Vladimír Matějčík  
Equica, a.s.  
Administrátor veřejné zakázky  
v zastoupení zadavatele