



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce č. 4/2020, s názvem „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II“ (č.spisu ZZS/Bi/2020/4/OOPP II)

I. Zadavatel v souvislosti s dotazy podanými dodavatelem k této veřejné zakázce v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, níže zveřejňuje odpověď na dané dotazy (vysvětlení zadávací dokumentace).

Dotaz č.1 podaný dodavatelem v přesném znění:

„Dobrý den, K vašemu zadávacímu řízení máme následující dotazy. Předem děkuji za vaše odpovědi a upřesnění.

1. Je možné podat nabídku i v jiném než českém jazyce? Například v Slovenskem nebo v Anglickém?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Nabídka se podává v českém jazyce, jak je uvedeno v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a rovněž v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Výjimku tvoří odborné názvy a údaje, a doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.

Dotaz č.2 podaný dodavatelem v přesném znění:

„2. V části 1 - Bunda celoroční a Vesta je uvedené v odstavci požadavky na praní min. 40 ° C, v tabulce 1. Svrchní materiál - Stálobarevnost po praní při 60 ° C. Máme za to, že se jedná o administrativní chybu, a proto bychom chtěli požádat o sjednocení požadavků na praní na min. 40 ° C, tak jak to je u ostatních položkách. A teda změnit „Stálobarevnost po praní při 40° C.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

O administrativní chybu se nejedná, nebude upraveno, uváděná minimální teplota na praní bundy jako celku je 40 ° C, přičemž následně zmíněný odkaz na teplotu v tabulce uvádí požadavky na parametry materiálu svrchní vrstvy vzhledem k hodnotám pro zkoušení odolnosti jednotlivého materiálu dle uváděné normy.

Dotaz č.3 podaný dodavatelem v přesném znění:

„3. V části 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY, Bunda celoroční odstavec Požadované provedení - velikosti a střih, materiál je uváděné - 1. svrchní materiál (280 g / m2 ± 10 g / m2). Podle našeho názoru je taková gramáž na daný typ bundy příliš hrubá. Běžně se na tento typ bundy používá materiál s gramáží 180g. Nebyl to náhodou jen překlep? Pokud se o překlep nejedná, chceme požádat o možnost použít také materiál s gramáží 180g ± 10 g / m2?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.3:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, tedy svrchní materiál o plošné hmotnosti 280 g / m2 ± 10 g / m2.

Zadavatel poskytuje dostatečnou dobu na získání požadovaných materiálů pro ušití vzorků do nabídky.

Dotaz č.4 podaný dodavatelem v přesném znění:

„4. V tabulce 1. Svrchní materiál (Bunda celoroční) je uvedené Struktura: Lícni vrstva / rubová vrstva - 2/2 kepr. Chtěli bychom požádat o možnost použít i strukturu 2/1 kepr, která nijak neovlivní funkčnost a požadované parametry.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.4:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, tedy svrchní materiál se strukturou lícni/rubová vrstva 2/2 kepr.

Zadavatel poskytuje dostatečnou dobu na získání požadovaných materiálů pro ušití vzorků do nabídky.

Dotaz č.5 podaný dodavatelem v přesném znění:

„5. Ve všech položkách uvádíte kombinační barvu - PANTONE 19-4007 Anthracite. Táto barva není běžná na trhu. V malých množstvích, které je potřebné k ušití vzorků ji, podle našich zkušeností, na požadavek pravděpodobně ani nikdo z výrobců nevyrobí. Jelikož se jedná o téměř černou barvu, žádáme o možnost použít také černou barvu, příp. alespoň možnost použít k výrobě vzorků barvu černou a jen od vítězného uchazeče požadovat dodání oděvů v kombinační barvě Anthracite. Černá kombinační barva bude také ladit s černou barvou na čepicích.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.5:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, na barvě pro výztuže, lemy atd., tedy dle dotazu „kombinační barvě“, na parametru PANTONE 19-4007 Anthracite.

Zadavatel poskytuje dostatečnou dobu na získání požadovaných materiálů pro ušití vzorků do nabídky.

Dotaz č.6 podaný dodavatelem v přesném znění:

„6. Navrhujeme, aby i v Částech 2. (Polokošile) a 3. (Mikina), bylo možné použít barvu HV Yellow, která je použita v Části 1 a 5. Farby PANTONE 14-0756 TPX Empire Yellow nebo PANTONE 13-0752 TPX Lemon nejsou standardní. Vytvořit kombinační barvu na vzorky je v současné situaci, kdy je mnoho výrobních podniků uzavřených, případně pracují ve velmi omezeném režimu, velmi nákladné a téměř nemožné. Důležitější ale je, že použitím barvy HV Yellow se také všechny oděvy designově sladí a budou působit jako jeden celek.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.6:

Zadavatel nepožaduje u částí „Polokošile“ a „Mikina“ barvu v odstínu high visibility (HV). Dostatečné a požadované jsou parametry na barvu žlutých segmentů u částí „Polokošile“ a „Mikina“ uvedené v zadávací dokumentaci v odstínu PANTONE 14-0756 TPX Empire Yellow nebo PANTONE 13-0752 TPX Lemon.

Zadavatel poskytuje dostatečnou dobu na získání požadovaných materiálů pro ušití vzorků do nabídky.

Dotaz č.7 podaný dodavatelem v přesném znění:

„7. Nejsme si jisti, co myslíte pod formulací límecový žebrový náplet (Část 2, Střih a barevné rozvržení). Myslíte tím žebrový úpletový límec?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.7:

Ano, je tím myšlen žebrový úpletový límec.

Dotaz č.8 podaný dodavatelem v přesném znění:

„8. V Části 2 uvádíte, že rukávy mají být jednoduché hlaviceové. Žádáme o úpravu formulace na dvoudílné hlaviceové rukávy, tak jak to je uvedeno v nákresu.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.8:

Zadavatel trvá na parametru uvedeném v textové části zadávací dokumentaci, tedy jednoduchý hlaviceový rukáv (jednodílná hlavice rukávu všitá do průramku), přičemž odkaz na nákres je pouze ilustrační.

Dotaz č.9 podaný dodavatelem v přesném znění:

„9. V části 3 Technické podmínky, Mikina, v tabulce 1. Svrchní materiál, bod 3 uvádíte - Struktura: Lícni vrstva / rubová vrstva - fleece. Žádáme o potvrzení nebo vysvětlení, zda obě strany mají být počesany fleece, neboť v tabulce je lícni / rubová strana ale hodnota je uvedena pouze jedna.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.9:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci, tedy materiál lícni i rubové strany je fleece a je pouze na dodavateli, jakou povrchovou úpravu materiálu zvolí.

Dotaz č.10 podaný dodavatelem v přesném znění:

„10. V části 5 TECHNICKÉ PODMÍNKY, Reflexní vesta, uvádíte 1 x kapsa pro vysílačku - našitá zešíkma na pravém sedle vesty s váčkem červené barvy a zapínáním na suchý zip. Jakých rozměrů má daná kapsa být?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.10:

Rozměry uváděné kapsy na vysílačku jsou (v x š x h) cca 15x8x3 cm.

II. Zadavatel vychází z vlastní zkušenosti a z výsledků předběžných tržních konzultací k danému materiálu a provedení. Zadavatel nemění zadávací podmínky, proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Ostravě dne 6.4.2020

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel