

ČÁST STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH PROSTORŮ V ČÁSTI VESTIBULU NENÍ PROJEKTEM ŘEŠENÁ – PROVEDE SE POUZE OPRAVA/VÝMĚNA POŠKOZENÝCH A NEVYHOVUJÍCÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (ROZSAH DLE INVESTORA).
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TAK NEŘEŠÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A ODVĚTRÁVÁNÍ DANÝCH HYGIENICKÝCH PROSTORŮ – USPOŘÁDÁNÍ A VZT ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ.

LEGENDA PLOCH:

- NAVRHOVANÝ SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA NOSNÉM ROŠTU Z CD PROFILŮ – SÁDROKARTONOVÉ DESKY RB TL. 12,5mm
- ČÁST BEZ PODHLEDU, VYSPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V ŘEŠENÉ ČÁSTI VESTIBULU – ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- NAVRHOVANÝ RASTROVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÝCH PRUŽINOVÝCH ZÁVĚSECH A S NOSNÝMI VIDITELNÝMI PROFILY Z POZINKOVANÉ OCELI – RASTR PODHLEDŮ S VIDITELNÝMI PROFILY – KAZETY TL. 15mm
  RASTR PODHLEDŮ – 600x600mm
  PODHLEDOVÉ KAZETY 600x600x15mm
- VYNECHÁNÍ KAZETY PRO MONTÁŽ VESTAVĚNÉHO SVÍTIDLA
- VYNECHÁNÍ KAZET A PROVEDENÍ PROSTUPŮ V RASTROVÉM PODHLEDU PRO VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
- SO01 ŘEŠENÝ PROSTOR NEMOCNICE – SO01 REKONSTRUKCE VESTIBULU
- SO02 ŘEŠENÝ PROSTOR NEMOCNICE – SO02 VENKOVNÍ RAMPA A VSTUP

POZNÁMKA:

PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE NUTNÉ OPĚTOVNĚ ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.
– MONTÁŽ, POKLÁDKA A DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE DLE DODAVATELE

±0,000=276,87m n.m.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL:	Ing. Petr Simerský	FAKO spol. s r.o.	Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace	Nemocnice s poliklinikou Havířov	
MÍSTO STAVBY:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221		
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT:	4xA4
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	09/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS PODHLEDŮ	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_19