







VÝPIS DVEŘÍ

Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- DODAVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT POTŘEBNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠEKY, ZEJMÉNA ZÁKON Č.22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY, DÁLE U PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ DODRŽET VYPRACOVANÉ PBŘ A VYHLÁŠKU Č.246/2001 Sb. O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		<div></div> <div>Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž</div>	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace		<div></div> <div>Nemocnice s poliklinikou Havířov</div>	
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221			
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMÁT:	3x4
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	10/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS DVEŘÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D.1.1.b_21

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ			
			1.PP	1.NP	CELKEM	
D1	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 900x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 900x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTORA)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>zárubeň: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA, NEREZOVÉ MADLO Ø30mm, VE VÝŠCE 850mm A DÉLKY 800mm</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU ZÁRUBNÍ, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>		KS	0	1	1
D2	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 700x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 700x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>zárubeň: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>		KS	0	1	1
D3	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 700x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 700x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>zárubeň: OCELOVÁ, VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA</p>		KS	0	5	5
D4	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 800x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 800x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: EW15 DP3-C</p> <p>zárubeň: OCELOVÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, DORAZ. TĚSNĚNÍ</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA, SAMOZAVÍRAČ</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA</p>		KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 1

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
D5	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 800x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 800x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>zárubeň: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplňky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>	KS	0	3	3
D6	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 700x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 700x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>zárubeň: OCELOVÁ, VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplňky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>	KS	0	1	1
D7	<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ V BYTECH 800x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, POSUNOVACÍ DO POUZDRA V ZDĚNÉ PŘÍČCE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ – POSUVNÉ DO PRAVA</p> <p>rozměr dveřního křídla: 800x1970mm</p> <p>rozměr stavebního pouzdra: 1785x2080mm, TLOUŠŤKA POUZDRA 100mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (DLE INVESTORA)</p> <p>barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>zárubeň: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm</p> <p>barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, MADLO-MADLO</p> <p>doplňky: BEZ PRAHU</p> <p>poznámka: MADLO NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p>	KS	0	2	2
D8	<p>NAVRHOVANÉ DVEŘE 800x1970mm</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ</p> <p>rozměr dveřního křídla: 800x1970mm</p> <p>povrch: CPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>barva: BÍLÁ (NAPŘ. RAL 9010, UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>požární odolnost: EW30 DP1</p> <p>zárubeň: OCELOVÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, DORAZ. TĚSNĚNÍ VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm</p> <p>barva zárubně: JAKO STÁVAJÍCÍ (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2)</p> <p>doplňky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA, SAMOZAVÍRAČ</p> <p>poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>	KS	1	0	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 2