

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- DODAVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT POTŘEBNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠEKY, ZEJMÉNA ZÁKON Č.22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY, DÁLE U PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ DODRŽET VYPRACOVANÉ PBŘ A VYHLÁŠKU Č.246/2001 Sb. O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

REVIZE 04/2020 – MATERIÁL ZÁBRADLÍ VNITŘNÍCH RAMP SJEDNOCEN NA HLINÍKOVÉ

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace		 Nemocnice s poliklinikou Havířov	
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221			
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMÁT:	4x4
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	10/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D.1.1.b_23

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
Z1	<u>VNITŘNÍ ČISTICÍ ZÓNA (ROHOŽ) 1750x2100mm</u> VNITŘNÍ ČISTICÍ ROHOŽ půdorysný rozměr: 1750x2100mm výška: 13,5mm povrch: TEXTILNÍ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO MĚKČENÉHO PVC barva: např. ŠEDÁ (DLE INVESTORA) provedení: VOLNĚ POLOŽENÁ NA KERAMICKOU DLAŽBU, S GUMOVOU LIŠTOU ŠÍROKOU 20mm poznámka: PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA	KS	0	1	1
Z2	<u>VNITŘNÍ BEZBARIÉROVÁ RAMPA Č.1</u> VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPA půdorysný rozměr: 10200x1600mm povrch: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA doplňky: PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ <u>VIZ VÝKRES D.1.1_b14</u>	KS	0	1	1
Z3	<u>VNITŘNÍ BEZBARIÉROVÁ RAMPA Č.2</u> VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPA půdorysný rozměr: 11100x1600mm povrch: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA doplňky: PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ <u>VIZ VÝKRES D.1.1_b15</u>	KS	0	1	1
Z4	<u>VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 1500x1300mm Č.1 A Č.2</u> VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ SCHODIŠTĚ půdorysný rozměr: 1500x1300mm rozměry stupňů: 6x150/300mm převýšení: 900mm povrch: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA <u>VIZ VÝKRES D.1.1_b16</u>	KS	0	2	2
Z7	<u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u> PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.1 délka: 10,6m madlo: 3x HLINÍKOVÉ MADLO Ø50mm, TL. 2,5mm stojka: HLINÍKOVÁ Ø30mm – 8ks konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – HLINÍKOVÁ KULATINA Ø12mm (8ks) požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: HLINÍKOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO 	KS	0	1	1
Z8	<u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u> PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.1 délka: 0,9m madlo: 3x HLINÍKOVÉ MADLO Ø50mm, TL. 2,5mm stojka: NEREZOVÁ Ø30mm – 2ks konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – HLINÍKOVÁ KULATINA Ø12mm (2ks) požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: HLINÍKOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO 	KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU







INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
Z9	<u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u> HLINÍKOVÉ MADLO RAMPY Č.1 délka: 9,8m provedení: HLINÍKOVÉ MADLO $\varnothing 50\text{mm}$ požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – HLINÍKOVÁ KULATINA $\varnothing 12\text{mm}$ (9ks) poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm 	KS	0	1	1
Z10	<u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u> PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.2 délka: 11,5m madlo: 3x HLINÍKOVÉ MADLO $\varnothing 50\text{mm}$, TL. 2,5mm stojka: HLINÍKOVÁ $\varnothing 30\text{mm}$ – 14ks konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO STOJEK – HLINÍKOVÉ KULATINA $\varnothing 12\text{mm}$ (28ks) požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: HLINÍKOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO 	KS	0	1	1
Z11	<u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u> PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.2 délka: 8,0m madlo: 3x HLINÍKOVÉ MADLO $\varnothing 50\text{mm}$, TL. 2,5mm stojka: HLINÍKOVÁ $\varnothing 30\text{mm}$ – 10KS konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO STOJEK – HLINÍKOVÁ KULATINA $\varnothing 12\text{mm}$ (20ks) požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: HLINÍKOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO 	KS	0	1	1
Z12	<u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u> HLINÍKOVÉ MADLO RAMPY Č.2 délka: 3,5m provedení: HLINÍKOVÉ MADLO $\varnothing 50\text{mm}$ požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – HLINÍKOVÁ KULATINA $\varnothing 12\text{mm}$ (2ks) poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm 	KS	0	1	1
Z13	<u>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ</u> HLINÍKOVÉ MADLO SCHODIŠTĚ Č.1 A Č.2 délka: 2,0m provedení: HLINÍKOVÉ MADLO $\varnothing 50\text{mm}$ požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – HLINÍKOVÁ KULATINA $\varnothing 12\text{mm}$ (2ks) poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm 	KS	0	2	2
Z14	<u>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ</u> HLINÍKOVÉ MADLO SCHODIŠTĚ Č.3 délka: 1,5m provedení: HLINÍKOVÉ MADLO $\varnothing 50\text{mm}$ požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – HLINÍKOVÁ KULATINA $\varnothing 12\text{mm}$ (2ks) poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm 	KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 2

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
Z15	<u>POHLEDOVÁ LIŠTA NA STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVOU STĚNU</u> popis: ZAPRAVENÍ ROHŮ STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ STĚNY POHLEDOVOU LIŠTOU – ÚPRAVA ROHŮ HLINÍKOVÉ STĚNY PO DEMONTÁŽI ČÁSTI TÉTO STĚNY (OS14) – ODKRYTÝCH AL SPOJŮ materiál a barva: SVĚTLE ŠEDÁ – RAL OBDOBNÝ JAKO JE STÁVAJÍCÍ STĚNA délka lišty: 3550mm doplňky: KOTEVNÍ MATERIÁL	KS	0	2	2
Z16	<u>OCELOVÝ L-PROFIL</u> popis: OCELOVÝ L-PROFIL 120x120x12mm délka: 1800mm	KS	0	1	1
Z17	<u>OCELOVÝ L-PROFIL</u> popis: OCELOVÝ L-PROFIL 120x120x12mm délka: 1625mm	KS	0	1	1
Z18	<u>OCELOVÝ L-PROFIL</u> popis: OCELOVÝ L-PROFIL 120x120x12mm délka: 1500mm	KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 3