




POHLED Z10 HMOTNOST ZÁBRADLÍ:cca 60kg
8xLEPENÁ KOTVA M8
DO BETONU KOTVENÍ 80MM




POHLED Z11 HMOTNOST ZÁBRADLÍ:cca 28kg
4xLEPENÁ KOTVA M8
DO BETONU KOTVENÍ 80MM




POHLED Z12 HMOTNOST ZÁBRADLÍ:cca 20kg



DETAIL PATKY SLOUPKU



SLOUPEK




V PŘÍPADĚ POUŽITÍ CHEM.KOTEV NUTNO POUŽÍT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM URČENÝ PRO DANÝ TYP PODKLADU. PŘESNÁ ÚNOSNOST CHEM.KOTVY VIZ STATICKÉ POSOUZENÍ NEBO KONZULTACE SE STATIKEM PŘI ZPRACOVÁNÍ DÍL.DOKUMENTACE

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ SVARY JSOU NOSNÉ. PROVÁDĚT DLE TLOUŠTKY MATERIÁLU A ČSN.
- SVÁŘEČ SE STÁTNÍ ZKOUŠKOU!
- MATERIÁL OCEL S235 ŽÁROVĚ POZINKOVAT
- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

HMOTNOST ZÁBRADLÍ:cca 140kg

PŮDORYS



INTERIÉR

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATEL STAVBY PROVEDE VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ PO PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A ZPRACUJE NA ZÁKLADĚ SKUTEČENÉHO STAVU VÝROBNÍ DOKUMENTACI

Projektant Ing. Michal Klímša	Kontroloval Ing. Michal Klímša	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	A3
Místo stavby parc. č.2230/1, k.ú. Havířov - Město			Datum	02/2020
Akce Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Přístavba objektu magnetické rezonance a CT			Účel	DSP, DPS
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. zakázky	11.09/20
Obsah výkresu ZÁBRADLÍ Z10-Z12			Měřítko	1:15
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b-Z2