


VYBOURÁNÍ PLNÉHO ZÁBRADLÍ, VYŘEZÁNÍ STROPNÍ DESKY NAD 7.NP VČ. ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘECHY, VYŘÍZNUTÍ DŘÁŽEK V KZS PRO NÁPOJENÍ PŘÍČEK NA SLOUPY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY V MÍSTĚ ZALOŽENÍ PŘÍČEK. DEŠŤOVOU KANALIZACI VČETNĚ OBEZÍDKY NAD NÁPOJENÍM SVODU ZRUŠIT.





LEGENDA ZNAČEK

 VYBOURÁNÍ OTVORU V PŘÍČCE v = 500 mm POD STROPEM PRO PŘEPOJENÍ KANALIZACE NEBO MONTÁŽ ROZVODŮ ÚT.
ZAZDĚNÍ OTVORU PO MONTÁŽI PÓROBETONOVÝMI TVAROVKAMI TL. 100 A 150 mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
601	SKLAD	17,0	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	Doplnění PVC soklu výšky 100 mm v místě instalačního jádra.
602	LODŽIE	4,5	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-
603	INSTALAČNÍ PROSTOR	7,9	-	-

LEGENDA HMOT

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  ŠACHTOVÉ PŘEDSTĚNY SÁDROKARTONOVÉ TL. 100 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOSTRANNĚ DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÁ
-  PŘÍČKY TL. 200 mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I NA TENKOVRSTVOU MALTU, TŘÍDA PÓROBETONU P2-500
-  SDK PODHLED PRO ZAKRYTÍ PODVĚSŮ KANALIZACE, S.H. = 2900 mm

REVIZE - 07/2020

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydumchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj	Autorizační razítko:	Schema: 		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA	Akce: NsP Karviná Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje		
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA 	PARE:	
Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy 6.NP křídla A		Datum	Květen 2020
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo	DPS-03-2020
Příloha:	Půdorys 7.NP		Formát	4A4
			Stupeň	D.P.S.
			Měřítko	Číslo přílohy
				1:100
				D.1.1-6