- využití závěru komunikace pro skladovací prostory
- využití stávajících oken - okenní otvory netřeba upravovat

- stávající část kde je provedena instalace se pouze upraví
- wc handicap a personální samostatný a uprostřed dispozice
- sprcha pouze s asistencí, jinak na pokojích

- využití místnosti s velkým oknem pro provozy zázemí personálu
- využití stávajících oken - okenní otvory netřeba upravovat

- umístění vyšetřovny při vstupu na oddělení
- umístění pokoje lékařů v kontaktu s vyšetřovnou
- prosvětlení chodby přes okna vyšetřovny
- tato mohou být opatřena vnitřní žaluzií

- lehčí konzola - jednodušší konstrukční založení



osazení medicinálních plynů do nového pokoje +
přivedení těchto plynů ke zbývajícím lůžkům posledního pokoje

osazení tepelně izolační předstěny - za konstrukci balkónů =
prodloužení pokojů na úkor balkónů

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL ing.arch.Martin Janda	janda & zezula architektonická kancelář tř. 28. října 1639, 738 01 Frýdek - Místek www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134
INVESTOR Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava		
AKCE Návrh stavebních úprav lůžkové části chirurgie pro splnění základních plošných a hygienických standardů, při zachování medicinálního dělení jednotlivých oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě, pavilonu V/D		STUPEŇ architektonická a provozní studie
		MĚŘÍTKO
		DATUM srpen 2020
OBSAH POPIS NÁVRHU ÚPRAV PŮDORYSU TYPICKÉHO PODLAŽÍ 1.,2. a 3.np		ČÍSLO VÝKRESU 03