

popis	rozměry [mm]	počet [ks]	plocha celkem [m <sup>2</sup> ]	délka celkem [m]
- YTONG tl. 100mm	-	1	26,32	-
◊ překlad NEP100-1250	1250x249x100	-	26,7	-
- SDK + SDK profily	-	-	5,5	-
- RAL 1032	-	-	-	11
- ocelový rošt; JAKL 80X80	80x80x3	-	-	-
- minerální podhled	600x600x-	-	8	-
- okno fix s bezpečnostním zasklením	650x2300	3	-	-
- přepážka, bezp. zasklení, hliníkový rám	-	3	-	-
- parapet – přírodní kámen	-	2	2,2	-
- pracovní deska; postforming, šířka 600mm	-	3	-	4,7
- L profily, 30x30x2	-	-	-	-
- okopová lišta; broušená nerezová ocel, šířka 120mm	-	-	-	4,3
- zatěžový koberec, nalepit	-	-	8,5	-
- dveře; EI30 S200	-	1	-	-
- protipožární roleta EI30 S200, vodící lišty	-	1	-	-
- dveře, obyč.	-	1	-	-
- VZT propustek	-	2	-	-
- potrubí přívodu vody pro sprinklery	-	-	-	-
- sprinklery	-	-	-	-
- LED svítidla	-	-	-	-
- polepy	-	-	-	-
- nápis	-	-	-	-