



LEGENDA POTRUBÍ A ARNATUR

25x3,5 – 45 bm – rozvod studené vody
20x2,8 – 195 bm – rozvod teplé vody

– napojení zařízení na stávající rozvod teplé a studené vody
potrubím PPR odpovídajícího průměru a tepelné izolace,
vedeno v SDK / drážkách, včetně kotvení systému tvarovkami zátek,
vč.bourání drážek a následného zprovoznění

59x – RV 1/2"
18x – KK 20
9x – revizní dvířka plastová 200x200

STAVEBNÍ VÝPOMOC :
10bm – průrazy do Ø100 zdmi a stropem pro vodovodní potrubí, zpětné zapravení
a provedení požární ucpávky (příklad 9x) dle průměru potrubí

55 bm – bourání drážek pro vodovodní potrubí, následného zapravení jádrovou omítkou

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

specifikace viz. výkres kanalizace

- WCi – ZÁCHOD pro imobilní dle vyhl.č.398/2009Sb.
- WC – ZÁCHOD
- UMi – UMÝVADLO pro imobilní dle v.č.398/2009Sb.
- UM – UMÝVADLO
- UMz – UMÝVADLO k zabudování
- Sp – SPRCHA s vaničkou
- Ski – SPRCHOVÝ KOUT pro imobilní dle v.č.398/2009Sb.
- Msp – MYČI SPRCHA pro imobilní a pacienty na myčím lehátku
- pM – příprava pro MYČKU podložních mís.
- V – VÝLEVKA
- D – DŘEZ S OKAPEM (DVOUDŘEZ)

zdravotechnické instalace

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. <small>724 00 Ostrava - Sava Bělá, IČ: 25316612, IČ: 25316612</small>	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 08/2020
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "R" areálu nemocnice			Měřítko: 1:50
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP PAVILONU R PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4.
Obsah: ZTI – VODOVOD 1.NP			404