

OBECNÉ PARAMETRY ZÁRUBNÍ

V SOULADU S ČSN 74 6501

TYP ZÁRUBNĚ

PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ

typ H s DRÁŽKOU PRO CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ

MATERIÁL ZÁRUBNĚ Pz PLECH min tl. 1,5mm

VE VLHKÝCH MÍSTNOSTECH POUŽÍT ZÁRUBNĚ S VYŠŠÍ PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU (POZINKOVANÉ)

ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ

OBOUSTRANNĚ 45mm (MODIFIKOVANÝ TVAR PROFILU ZÁRUBNĚ)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

OCHRANNÝ PŘEPRAVNÍ NÁTĚR

OCELOVÉ ZÁVĚSY

min. 3ks

KAPSOVÉ seřiditelné ve 3osách,

pro dveře hmotnosti min. 80kg

POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

CERTIFIKÁT PAVUS + OZNAČENÍ

OSAZENÍ ZÁRUBNÍ

V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCE

ZALITÍM CEMENTOVOU MALTOU

KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SYNTECKÝ NÁTĚR RAL 2010

ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x

KRYCÍ NÁTĚR 2x

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ

ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ


ODMAŠTĚNÍ

ZBROUŠENÍ

POZN.: PŘED OBJEDNÁNÍM PROVEŘIT TLOUŠŤKU ZDIVA PRO JEDNOTLIVÉ ZÁRUBNĚ

± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 ATELIER EMMET, s.r.o. Otěklá 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594			
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1	PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		VÝTISK ČÍSLO:		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ							
STAVBA		NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy				STUPEŇ PROJEKTU:		PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
						ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196	
						DATUM:		LEDEN 2021	
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
OBJEKT		SO 01, SO 02 • pavilon T				STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ		Č.VÝKRESU: D1.01/1	
NÁZEV VÝKRESU		tabulky				ZÁRUBNĚ		MĚŘITKO : 1: ---	
								23	

TABULKY VNITŘNÍ ZÁRUBNĚ

Akce: list č. 01

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

ODKAZ	POPIS, TYP DVEŘÍ apod.	STĚNA	SVĚTLOST	OTÁČ.	POČET			CELKEM
					1PP	1NP	2NP	
zr 01	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 100mm	900/1970mm	LEVÉ	1	5	4	17
	PRAVÉ			4	2			
	DVEŘE DO MOKRÉHO PROSTŘ.			LEVÉ		1		2
				PRAVÉ		1		
zr 02	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 150mm	900/1970mm	LEVÉ	2	1		7
				PRAVÉ	3	1		
zr 03	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 100mm	1100/1970mm	LEVÉ	2	4	4	21
	PRAVÉ				3	8		
	DVEŘE DO MOKRÉHO PROSTŘ.			LEVÉ		5	6	25
				PRAVÉ		6	8	
zr 04	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 150mm	1100/1970mm	LEVÉ				1
				PRAVÉ	1			
zr 05	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 100mm	800/1970mm	LEVÉ		1	1	4
				PRAVÉ	1		1	
zr 06	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 150mm	800/1970mm	LEVÉ			1	1
				PRAVÉ				
zr 07	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE	ZDIVO 100mm	700/1970mm	LEVÉ		3	2	5
				PRAVÉ				

ODKAZ	POPIS, TYP DVEŘÍ apod.	STĚNA	SVĚTLOST	OTÁČ.	POČET			CELKEM
					1PP	1NP	2NP	
po 01	POŽÁRNÍ DVOUKŘ. DVEŘE ASYM. KOUŘOTĚSNÉ EI 30DP3-C-Sm	ZDIVO 150mm	1450/1970mm	LEVÉ	1			1
				PRAVÉ				
po 02	POŽÁRNÍ JEDNOKŘ. DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ EI 30DP3-C-Sm	ZDIVO 150mm	900/1970mm	LEVÉ	1			1
				PRAVÉ				
po 04	POŽÁRNÍ DVOUKŘ. DVEŘE ASYM. EW 30DP3-C	ZDIVO 100mm	1450/1970mm	LEVÉ				1
				PRAVÉ	1			
po 05	POŽÁRNÍ JEDNOKŘ. DVEŘE EW 30DP3-C	ZDIVO 100mm	900/1970mm	LEVÉ				1
				PRAVÉ	1			
po 08	POŽÁRNÍ JEDNOKŘ. DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ EI 30DP3-C-Sm	ZDIVO 100mm	900/1970mm	LEVÉ			2	2
				PRAVÉ				
po 09	POŽÁRNÍ DVOUKŘ. DVEŘE ASYM. EI 30DP3-C	ZDIVO 100mm	1250/1970mm	LEVÉ				1
				PRAVÉ			1	