

Gynekologická ambulance, Rodinný pokoj

Rozsah připravovaného projektu - upřesňující textová část

Seznam profesí k rekonstrukci Gynekologické ambulance a Rodinného pokoje

Stavební část

Zdravotně technická instalace

Vzduchotechnické instalace

Silnoproudé elektroinstalace

Slaboproudé elektroinstalace

Požárně bezpečnostní řešení

Lékařská technologie, nábytek

1. Gynekologická ambulance - požadovaný rozsah úprav v 5.NP bloku A a F

Stavba:

- úprava čekárny, zvětšení prostoru odbouráním části příčky
- vytvoření ¾ sádkartonové zástěny v prostoru gynekologické ambulance namísto jedné části stávajících vertikálních žaluzií, opláštění zástěny v exponovaných místech u lehátka ochrannými pláty
- zrušení vertikálních žaluzií
- instalace závěsových systémů pro, pro ambulanci a kabinky
- instalace stropních podhledů v ambulanci
- výměna stropních podhledů poškozených během montáže chladícího potrubí v chodbě
- instalace venkovních žaluzií, lamely šíře 80 mm, RAL 9006, elektricky ovládané
- výměna podlahové krytiny
- výmalba, ambulance, čekárny
- nalepení fototapet
- nátěry radiátorů a potrubí

Silnoproud:

- plošná obměna stávajících zářivkových svítidel za LED osvětlení
- instalace zásuvkových obvodů pro napájení televize

- montáž kabelových organizérů pro uschování přebytečné kabeláže k PC a přístrojům
- provedení napájení chladících fan-coilů
- dodávka a montáž závěsného zákrokového svítidla, včetně provedení přívodu

Slaboproud :

- rozvod strukturované kabeláže z bloku F, pro napojení vyvolávacího systému
- vyvolávací systém pro ambulance, sjednocení se stávajícím systémem používaným v nemocnici (KADLEC- elektronika)
- rozvod strukturované kabeláže pro televizi

Chlazení :

- provedení přívodů chladícího okruhu pro fan-coil, od stávajícího stoupacího potrubí v blízkosti spojnice bloků A,D,F
- instalace 1 ks fan-coil (se sníženou hlučností během provozu (pro použití ve zdravotnických zařízeních)
- s energeticky úsporným DC motorem
- s plynulou regulací otáček ventilátoru
- s možností ovládní systémem MaR
- s dálkovým ovládním

2. Rodinný pokoj - (umístění v původním dospávacím pokoji v 5.NP bloku G)

Stavba: Požadovaný rozsah úprav a rozmístění lékařské technologie dle Přílohy č.2, „Doporučení pro realizaci“ - autor: Ing. Arch. Ferenc

Silnoproud:

- úprava rozmístění zásuvek na stávajících obvodech ZIS a VDO,
- návrh UPS + instalace (na stávající obvody)
- plošná obměna stávajících zářivkových svítidel za LED osvětlení
- instalace zásuvkových obvodů pro napájení televize
- provedení napájení fan-coilů
- dodávka a montáž závěsného zákrokového svítidla, včetně provedení přívodu

Slaboproud:

- rozvod STA pro televizi
- rozvod strukturované kabeláže pro telemetrický holter
- komunikace pacient-sestra, v pokoji a sociálním zařízení bude osazen IP systém komunikace pacient se sestrou shodný se systémem, který je již v nemocnici používán (Codaco HCC)

Chlazení

- provedení přívodů chladícího okruhu pro fan-coily, od stávajícího stoupacího potrubí v blízkosti spojnice bloků A,D,F

- instalace 1 ks fan-coil (se sníženou hlučností během provozu pro použití ve zdravotnických zařízeních)
- s energeticky úsporným DC motorem
- s plynulou regulací otáček ventilátoru
- s možností ovládání systémem MaR
- s dálkovým ovládáním

VZT

- provedení odvětrání sprchy a WC

Lékařská technologie a vybavení, nábytek pro gynekologickou ambulanci a rodinný pokoj

(samostatná dokumentace s vlastním rozpočtem a výkazem výměr)

Vytvoření seznamů nábytku a vybavení.

Nábytek bude navržen dle individuálních potřeb požadavků uživatele, s přihlédnutím k prostorovým možnostem.

Specifikace ostatního vybavení, návrhy provedení, použité materiály a barevná řešení budou řešena ve spolupráci s uživatelem.

Gynekologická ambulance

- obnovení vybavení čekárny (židličky, stůl, věšáky, doplnění nápojového automatu na vodu s připojením na vodovodní řád)
- obnovení vybavení kabinky (židlička, věšáčky, skříň, zrcadlo)
- obnovení vybavení gynekologické ambulance v dekoru starorůžová (dle gyn. křesla) a v kombinaci s šedou barvou (stoly, židle - čalounění, lehátko, skříň-úchytky, linka)
- víceúčelový vozík zákrokový
- vestavěná policová skříň
- obnova a zvětšení kartotéky (v dekoru růžová/šedá)
- televize (do čekárny)
- pořízení tiskárny pro UZ fotografie
- tlakoměr
- bezkontaktní teploměr

Rodinný pokoj

- porodní vana
- svítidlo zákrokové jednoramenné
- telemetrický Holter
- pohovka rozkládací
- stůl
- šatní skříň
- skříňka s úložnými prostory
- televize

PD bude obsahovat kompletní výrobní výkresovou dokumentaci nábytku, případně přesnou specifikaci pro nákup nábytku a přesnou specifikaci pro nákup vybavení.