

Rodinný porodní pokoj porodního oddělení Nemocnice Třinec p.o. Doporučení pro realizaci

Stávající pokoj je navržen jako dospávací pokoj se samostatným sociálním zázemím. Pokoj je vybaven lůžkovými postelemi a skříňkovými sestavami. Pokoj je nadstandartní a stav cca 2015. Barevnost a vybavení odpovídá v současným požadavkům.

V pokoji jsou dveře z haly s požární odolností, podlahovina je antistatická ve čtvercích se spárami s prskaným šmouhem, místně vyspravovaná, s pozlábkem. Podhled čtvercový skládaný.

Skříňková sestava pro účely dospávacího pokoje

Sociální zázemí je vybaveno jako čistící místnost se zázemím - WC.

Návrh úprav:

Z hlediska odhlučnění a zvýšení hygieny prostředí navrhujeme zřízení vstupního filtru. Viz dispozice


Porodní pokoj vytvořit s nadstandardem pro pobyt člena rodiny u porodu a hygienické zázemí porodního boxu.

Součástí porodního boxu bude porodní lehátko, skříňková sestava s koupáním a umýváním, rampa, postýlka a přebalovací stolík, inkubátor.

V místnosti bude osazena porodní vana pro pobyt klientky ve vodní lázni. Tato bude doplněna o sedačku, balón a jiné pomůcky.

Sociální zázemí navazující na tento pokoj bude nadstandardně vybaveno viz popis níže.

Půdorys 5n.p část G – dispozice




Pokoj

Do pokoje navrhujeme osadit porodní vanu např NOVA-RELAX




Tato bude osazena tak aby byl k ní přístup ze tří stran.



Podlaha

Návrh výměna podlahoviny za antistatickou podlahovinu v rolích např. vinyl Tarkett světle oranžové barvy. např



Doplňky

Okno plastové s venkovními žaluziemi navrhuji doplnit polostínícími bílými omyvatelnými záclonami na celou výšku místnosti.

Pokoj není vybaven klimatizační jednotkou – doplnit ev. jednotka do podhledu, napojit na centrální zdroj.

Navrhuji vyměnit kazety skládaného podhledu za interiérové s drobným vzorem, osvětlení: všechna hlavní světla zapuštěná kruhová s rozptylným kouřovým sklem (ne přisazená). Doplnit o rastr bodových světel samostatných a samostatná světla osvětlující bodově stěny v místech výzdoby. Nasvícená velkoplošná umělecká výzdoba s motivem matka-dítě (např. ČB foto aj.) Výzdoba by měla být jednotná, nikoliv náhodně seskládané obrázky atd.

Skříňková sestava.

Návrh provést celou novou skříňkovou sestavu např. z compact desek nenasákových a barevnými čela a se zadním „kuchyňským čelem“ doporučujeme plochu tmavě šedá prskaná matná. Vaničku a dřez instalovat z umělého kamen jako jeden komplet pro zabudování se spádovaný dnem. Dřezy jsou vyrobeny z minerálních písku svázaných

polymery v bezpórovitý materiál. Tento homogenní a zcela probarvený materiál se spojí beze švu a sváru s deskou stolu a vytvoří jeden celek.

Baterie nerez mat.

Osadit do linky absorpční ledničku, ne kompresorovou.

Na rampu osadit stojany na infuze. Zbývající část demontovat.

Doplnit věšákovou sestavu na oblečení, případně malou kuchyňskou sestavou bez horních

skříněk v místě dnešního stanoviště sestry.

Rozkládací pohovku, stolek.

Zrcadlo leštěný nerez na stěnu cca 600/2000

Lázeň

U koupelny doporučuji povést rekonstrukci, výměna obkladů s typem původních obkladaček, vše v matu bez vzoru, na celou výšku místnosti.

Navrhuji vyměnit kazety skládaného podhledu za interiérové s drobným vzorem s bodovými světly. Sprchové komplety, baterie v chromu nerez ne vyšší m designu, jednotné pro celou buňku.

Podlahovina koupelny navrhuji z vinylové krytiny stejný materiál i barva jako v pokoji. Tímto dojde dojemově o zvětšení a taky sjednocení pokoje. Vinyl je pocitově teplejší na chůzi a nášlap.

Vinylová krytina ve sprchovém boxu bude ze systému umožňující jednoduché zaústění u systémové vpustě např. Tarkett.

Podlahovina bude s vytaženým požlábkem do ukončující okapové lišty po celém obvodu lázně a pokoje.

Vyměnit a doplnit zdravotnickou, provést nové závěsné WC, obdélníkové umývadlo,

sprcha se zástěnou v hliníkovém rámu (přírodní hliník – ne lesk) s bočním pojezdem. Sklo matné – pískované.

Navrhuji dveře do koupelny navrhuji prosklené s matným – pískovaným (ne mléčným) sklem se zárubněmi z hliníku přírodní mat.

Okno plastové s venkovními žaluziemi navrhuji doplnit polostínícími bílými omyvatelnými záclonami na celou výšku místnosti.

Všechna bodová světla navrhuji v teplých barvách barva světla 2700 K (teple bílá) ostatní světla 3000 K, ne vyšší pro příjemný pocit v pokoji.

Barevnost

Barevnost stěn navrhuji v kombinaci světle hnědé – vybavení, a světle oranžové.

Podlaha světle oranžová.

Do pokoje navrhuji osadit dveře bílé a zárubně natřít barvou RAL 9006 světle stříbrná.

Vybavení

Interiérové a zdravotnické vybavení navrhuji kombinovat v světle hnědé, nikoliv imitace dřeva. Sedačka omyvatelná s přírodním rámem světle hnědým, potah světle oranžová

Všeobecně

Elektroinstalaci provést pod omítkou, v podhledu.

Doporučuji výběr materiálů a vybavení konzultovat s architektem dle současné nabídky na trhu.

VZOROVÉ BARVY



RGB 238 176 108



RGB 248 164 7

Zpracoval:
autorizovaný architekt
Ing. arch. Dušan Ferenc
AF Projekt s.r.o.

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'D. Ferenc'.

AF Projekt s.r.o. ①
Potočná 105/13
795 01 Stará Ves
IČ: 27838528 DIČ: CZ27838528