

INVESTOR


NEMOCNICE TŘINEC


ZAKÁZKA

CENTRÁLNÍ STERILIZACE

DATUM

25.3.2021





KL S2.03

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Pracovní deska postforming tl 38mm

Těsnící lišta

Záda skříněk MDF tl. 3mm

Nerezová dřez s odkapem

Stojánková baterie oblouková –chrom

Kovové úchytky

Odpadkový koš na dvířkách

NK závěsy s integrovaným tlumením

Zásuvky s kovovou bočnicí a tlumením

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Zámky na dvířkách, stejný klíč

U zásuvek centrální zámek, stejný klíč

Led pásek zafrézovaný

Podstavná lednice

Mikrovlnná trouba

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




KUCHYŇSKÁ LINKA S2.03

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

1



JS S2.03

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Podnož kovový svařenec z jeklu 40x40x2mm

V noze rektifikační záslepka pro vyrovnání stolu

Povrhově upravena práškovou barvou –komaxit

Ral bude určen investorem

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




JÍDELNÍ STŮL S2.03

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A4

ČÍSLO VÝKRESU

2



KON ST S2.03

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Podnož kovový svařenec z jeklu 40x40x2mm

V noze rektifikační záslepka pro vyrovnání stolu

Povrchově upravena práškovou barvou –komaxit

Ral bude určen investorem

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


KONFERENČNÍ STŮL S2.03

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

3



BOX S2.03

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

NK závěsy s integrovaným tlumením

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Zámky na dvířkách, různý klíč

Knopka

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

M 1:16.042

OBSAH


BOX S2.03

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

4



OS S2.03

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

Kovové věšáky – Dvojháček

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


ODKLÁDACÍ STĚNA S2.03

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

5

FORMÁT
A4



SKR A S2.02

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

NK závěsy s integrovaným tlumením

Zámek

Kovové úchytky

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


SKR A S2.02

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

6

FORMÁT
A4



BOX A S2.03

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

NK závěsy s integrovaným tlumením

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Zámky na dvířkách, různý klíč

Kovová úchytka

Navrtat podpěrky i do zad – průhyb

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




BOX A S.2.22

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

7



BOX B S2.23

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

NK závěsy s integrovaným tlumením

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Zámky na dvířkách, různý klíč

Knopka

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


BOX B S.2.22

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

8



KL S2.17

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Pracovní deska postforming tl 38mm

Těsnící lišta

Záda skříněk MDF tl. 3mm

Nerezová dřez s odkapem

Stojánková baterie oblouková –chrom

Kovové úchytky

Odpadkový koš na dvířkách

NK závěsy s integrovaným tlumením

Výklopy AVENTOS HK–XS

Zásuvky s kovovou bočnicí a tlumením

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Podstavná lednice

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


KL S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

9



SKR A S2.17

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

NK závěsy s integrovaným tlumením

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Zámek, stejný klíč

Kovová úchytka

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH



SKR A S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

10



SKR B S2.17
Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm
Kovové rektifikovatelné nožky 100mm
Navrtat podpěrky i do zad

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


SKR B S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

11



SKR C S2.17
Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm
NK závěsy s integrovaným tlumením
Kovové rektifikovatelné nožky 100mm
Zámek, stejný klíč
Kovová úchytka

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


SKR C S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A3

ČÍSLO VÝKRESU

12



SKR D S2.17
 Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm
 NK závěsy s integrovaným tlumením
 Kovové rektifikovatelné nožky 100mm
 Zámek, stejný klíč
 Kovová úchytka
 Výsuvný věšák

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
 Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


SKR D S2.17

INVESTOR
 NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
 A3

ČÍSLO VÝKRESU

13



ST PRAC S2.17

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Podnož kovový svařenec z jeklu 40x40x2mm

V noze rektifikační záslepka pro vyrovnání stolu

Povrhově upravena práškovou barvou –komaxit

Ral bude určen investorem

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




ST PRAC S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

14



ST JED S2.17

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Podnož kovový svařenec z jeklu 40x40x2mm

V noze rektifikační záslepka pro vyrovnání stolu

Povrchově upravena práškovou barvou –komaxit

Ral bude určen investorem

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


ST JED S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

15



SKR ST S2.17

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

NK závěsy s integrovaným tlumením

Zásuvky s tlumením

Centrální zámek

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Zámek, stejný klíč

Kovová úchytka

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


SKR ST S2.17

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

16



OS 2ks

S2.07 + S2.01

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

Kovové věšáky – Dvojháček

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




OS S2.07

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

17



ZRCADLO 7ks

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

Zrcadlo – zabroušené hrany

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


ZRCADLO

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

18



OS B S2.01 1ks

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

Kovové věšáky – Dvojháček

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH



OS B

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4


19



OS WC 3ks

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

Kovové věšáky – Dvojháček



Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




OS WC

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

20



BOT S2.12

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav

Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




BOT S2.12

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

21



SKR PRAD Šatna 2ks

Skříně na prádlo

Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm

NK s tlumením

Kovová úchytka

Zámek

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


SKR PRAD ŠATNA

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

FORMÁT
A4

ČÍSLO VÝKRESU


22



BOT B ŠATNA 2KS

Materiál DTD-L olepený hranou abs 2mm

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm



Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




BOT B ŠATNA

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

23



SKR ŠAT 6KS
 Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm
 NK závěsy s integrovaným tlumením
 Kovové rektifikovatelné nožky 100mm
 Zámky na dvířkách, různý klíč
 Kovová úchytka
 Kovové rektifikovatelné nožky 100mm
 Šatná tyč oválná chorm

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
 Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH



SKR ŠAT

INVESTOR
 NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
 A4


24



NIKA ŠATNA

Materiál DTD–L olepen hranou abs 2mm

Kovové rektifikovatelné nožky 100mm



Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH


NIKA ŠATNA

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

25



ZRCADLO B 1ks
 Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm
 Zrcadlo – zabroušené hrany

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
 Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH




ZRCADLO B

INVESTOR
 NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

26

FORMÁT
 A4



OS C ŠATNA
Materiál DTD-L olepen hranou abs 2mm
Kovové věšáky – Dvojháček

Před realizací nutno zaměřit skutečný stav
Barevné řešení bude vybráno před realizací investorem

OBSAH

OS C ŠATNA

INVESTOR
NEMOCNICE TŘINEC

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT
A4

27