



	VÝVYSTKY VZDUCHOTECHNIKY
	VÝVYSTKY VZDUCHOTECHNIKY
	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
	TĚLESA NOVOUZEHO OSVĚTLENÍ

SÁDKROKATOVÝ PŮDHLIED
CELISTÝ PODHLIED Z SÁDKROKATOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÝ NEBO IMPREGNOVANÝCH (VÍZ LEGENDA MONTÁŽI).

MONTÁŽ NA ZÁVĚSNOU KOVOVOU JEDNOROVNOSTU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI) NEBO JEDNOROVNOSTU KONSTRUKCI ROŠTU V DVOU ÚROVNÍCH:
PODLE POTŘEBY BUDOU V PROBLÉMECH VYSTAVĚNA VĚSTĚVĚNA REVIZNÍ DVÍŘKA A VÝSTUPY VZT. OSVĚTLOVACÍ TĚLĚŠKA BUDOU ZAPŮSTĚNA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PODHLIED BUDE OPĚTĚN OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ NÁTĚREM V MATĚM PROVĚZENÍ - POPIS VÍZ TECH. ZPRÁVA.

KAZETOVÝ PŮDHLIED

HYGIENICKÁ AKUSTICKÁ STŘEPNÍ SYSTÉMY SE SOUČINĚNĚM ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACIE ISO 11654 $\alpha_{w0.95}$, α_p 125Hz $\geq 0,45$ KLASIFIKACE SYSTÉMU DLE OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN ISO 16000-6, TŘÍDA VOC A+ - ZAJIŠŤUJÍCÍ POMOCI HYGIENICKÝCH KLÍPŮ DRŽÁČÍCH KAZETU V RASTRU PROTI JEJIMU VÝRAŽENÍ PŘI ČIŠTĚNÍ.

SYSTÉM JE MONTOVANÝ A DEMONTOVANÝ S HORNÍ INSTALÁCIE DESEK, PANELEY SYSTÉMU MAJÍ JARO HERMETICKY ZÁVŮZENO VE VODOTĚSNÉ A PRACHOTĚSNÉ JELI OPĚKLIVOSTI NEČISTOTY A ODOLÁVĚTŠNÉ KEMIKÁLII. PANELEY SYSTÉMU MAJÍ NÁTRĚNOU ROVNOU BOHU HLASŮ, TRANSLUČNÁ PANELEY 15 mm S OZIERNĚM PANELOU 600x600 mm. SYSTÉM MAJÍ S RŮVNOU HROUJOU JE VYROBEN Z POKOVANÉHO OCELI, VHODNÝ DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ, ŽÁŘEN DO KOROZIVNÍ TŘÍDY C1 DLE ISO 12546. PANELEY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO Z MINERÁLNÝ VLNY VYSOKÉ HUSTOSTI S POJINOU NA ROSTLINNÉ BÁZI, TŘÍDY A2-S1 DO DLE EN 13501-1. VIDITELEJ PŮVRCH KAZET JE POKRYT OMYVATELNOU HYGIENICKOU SKELNOU TKAČINOU V BÍLE BARVĚ, NEBLÍŽIŠĚ BAREVNÝ ZVOREK NOS 0502-Y, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST B+6. PANELEY ODOLÁVÁJÍ TRVÁLE REALEMÍM VLHKOSTI PROSTŘEDÍ 95 % PŘI 30°C DLE ISO 4611. PŮVRCH MAJÍ ODOLÁVAT ODOLÁVAT NEČISTOTÁM, JE ODOLNÝ PŘI BEŽNĚM HYGIENICKÉMU ČIŠTĚNÍ. ČIŠŤENÍ PÁROU A ODOLÁVÁ PÁROU PERMOKUO VODIKU. SYSTÉM SPLŇUJE POŽADAVKY KLASIFIKACE ČISTĚ MÍSTNOSTI DLE TŘÍDY ISO 5, MIKROBIOLOGICKÁ REZISTEN SYSTÉMU JE TŘÍDA O PODLE NORMY ASTM G 21-96. SYSTÉM JE KLASIFIKOVÁN DO TŘÍDY B1 A B5 PRO ZÓNU 4 DLE NORMY NF S 90-351.

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	POHLED	S.H.	POZNÁMKA
301	CHODBA	99,9	KAZETOVÝ	2600,2700	
302	ČISTIČ MÍSTNOST	7,2	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
303	SKLAD	4,7	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
304	STANOVISŤE SESTER	15,8	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
305	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚŠTNANČŮ	10,0	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
306	POKŮJ M+D 1+1L NADSTANDARD	14,8	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
307	HYGIENA PACIENTI	5,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
308	POKŮJ M+D 1+1L NADSTANDARD	14,9	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
309	HYGIENA PACIENTI	7,4	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
310	HYGIENA ZAMĚŠTNANCI	3,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
311	NEOBRAZENO				
312	NEOBRAZENO				
313	WC ZAMĚŠTNANCI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
314	PRACOVNA LÉKAŘE	9,5	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
315	ČISTIČ MÍSTNOST, OKULD	9,4	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
316	LÓDŽIE	2,7	-		
317	POKŮJ M+D 2+2L	19,7	SÁDKOKARTONOVÝ	2450,2685	
318	HYGIENA PACIENTI	4,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
319	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
320	POKŮJ M+D 2+2L	19,8	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
321	HYGIENA PACIENTI	3,0	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
322	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	
323	POKŮJ M+D 2+2L	20,2	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
324	HYGIENA PACIENTI	4,0	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
325	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
326	POKŮJ M+D 2+2L	20,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
327	HYGIENA PACIENTI	2,9	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
328	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	
329	POKŮJ M+D 2+2L	20,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
330	HYGIENA PACIENTI	4,0	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
331	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
332	POKŮJ M+D 2+2L	20,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
333	HYGIENA PACIENTI	2,9	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
334	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	
335	POKŮJ M+D 2+2L	19,7	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
336	HYGIENA PACIENTI	4,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
337	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
338	POKŮJ M+D 2+2L	21,2	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
339	HYGIENA PACIENTI	3,0	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	Sádkartanový podhled z desek impregnovaných.
340	WC PACIENTI	1,6	SÁDKOKARTONOVÝ	2450	
341	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,5	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
342	INSTALAČNÍ PROSTOR	2,2	-		
343	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLABOPROUDU	3,1	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
344	SKLAD	3,2	SÁDKOKARTONOVÝ	2685	
345	CHODBA	50,8	-		

1.	YŽSKOVA ÚROVEŇ SH: SPŮSOBNÉ LÍČBY PŮHLEDU OD ČISTÉ PODLAHY JE UVEDENA V MILIMETRECH.
2.	KAZDOU KAZETU PŮHLEDU KOTIVIT SPŮMAMI.
3.	Y MÍSTNOSTECH JE ZVÝŠENÝ POHLEDY SÁDKOVŮM PŮHLEDU PŮVEDENÝ ZE SÁDKOVŮM PŮHLEDU V PŘÍPADĚ, JE SE LÍŠÍ UMÍSTĚNÍ SVĚTLA Y VÝŠETK VŮE VE VÝKRESECH DANÝCH PROFESÍ, PLATÍ UMÍSTĚNÍ VE STAVENÍM VÝKRESEK PŮHLEDU.
4.	Y DESKA PŮHLEDU JE VYKRESLENA VE SVŮJBY BUDĚ TĚŠNĚ POD NÁDRAŽÍMÍ DOBHAT K OKENNÍM RAMÍM.
5.	VEŠKERO SÁDK PŮHLEDU BUDĚ OPATŘENÝ OVMYVATELNÝ A DESINIFIKOVATELNÝM NÁTEREM Y MATĚM PŮHLEDU, PŮPIS VŮ TECHNICKÁ PŮPRAVA.
6.	Y MÍSTNOSTECH PŮHLEDU BUDĚ PŮHLEDU BUDĚ SVĚTLA PŘEVODŮVA ČĚLA ZE SÁDKOVŮM PŮHLEDU SÁDK.
7.	Y MÍSTNOSTECH PŮHLEDU BUDĚ PŮHLEDU BUDĚ K OKNŮM (KOTIVŮM 2850) BUDĚ LÍČOVAT S OKENNÍM PŮHLEDU.
8.	Y MÍSTNOSTECH PŮHLEDU BUDĚ PŮHLEDU BUDĚ SVĚTLA PŘEVODŮVA ČĚLA ZE SÁDKOVŮM PŮHLEDU SÁDK.

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOČNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema:	METEOROLOG
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kofrova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu:			
Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		±0.000+276,94 Bpvl	
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kofrova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RUŽIČKA 	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3. NP, blok B		DATUM:	Prosincec 2021
Část PD:		ZAKAZNÍ ČÍSLO:	DPS-05-2021
Architektonická a stavebně technická řešení		Formát:	1204
Příloha:		D.P.S.	D.P.S.
Půdorys 3.NP - podhledy		Měřítko	Číslo přílohy
		1:50	D.1-1-5