




LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- ŽELEZOBETON C25/30-XC1, VÝZTUŽ B500B
VÝZTUŽ VĚNCE ØR12, TRMINKY ØR8 Á 250 mm
- ZDIVO TL. 250 mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU
KATEGORIE I NA TENKOVRSŤVOU MALTY, TRIDA PÓROBETONU P3-450
PŘÍČKY TL. 150 mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU
KATEGORIE I NA TENKOVRSŤVOU MALTY, TRIDA PÓROBETONU P2-500
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, DVOJVRSŤVĚ OPLÁŠTĚNÁ
PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ
PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TUHÝCH IZOLAČNÍCH
DESEK Z MINERÁLNÍ VLNÝ S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: ENERGOSLOK  ±0,000=276,94 Bpv	
Hlavní inženýr projektu:		Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA 
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: Prosinec 2021	PARE:
Část PD: Architektonické a stavebné technické řešení		ZAKÁZK. ČÍSLO: DPS-05-2021	Formát: 6A4
Příloha: Řez A-A'		Stupeň: D.P.S.	Měřítko: Číslo přílohy: D.1.1-8
		1:50	