



LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ – PP(HT)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ–SPLAŠKOVÉ – PP(HT)
(NOVÉ POTRUBÍ BUDE INSTALOVÁNO V MÍSTECH STÁV. LITINOVÉHO POTRUBÍ)

POZNÁMKA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE ZNAČENO JMENOVITÝM VNĚJŠÍM ROZMĚREM
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ NAPOJIT NA ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU S VÝŠKOU VODNÍHO SLOUPCE MIN. 50 mm
- VŠECHNA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA S MINIMÁLNÍM SKLONEM 3 ‰
- PROSTUPY POTRUBÍ STROPNÍMI A PODLAHOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PRŮCHODKOU
- POTRUBÍ VEDENÉ V DŘÁŽKÁCH BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECH. POŠKOZENÍ PLSTĚNÝMI PÁSY
- UCHYCENÍ POTRUBÍ DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- VEŠKERÁ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU OPATŘENA ČISTIČÍM KUSEM, KTERÝ BUDE PŘÍSTUPNÝ POMOCÍ REVIZNÍCH PLASTOVÝCH DVÍŘEK
- ČÍSLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ JE PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD (NĚKTERÁ ČÍSLA Z ČÍSELNÉ ŘADY MOHOU CHYBĚT)
- POZICE STÁVAJÍCÍCH TRAS POTRUBÍ JE PŘEVZATA Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEHO SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

Investor Slezská nemocnice v Opavě, p.o.	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Jurečka	 
Místo stavby/Kraj: Opava/MSSK	Vypracoval Ing. Vojtěch Šíma	
Akce:		J&J studio - inženýrské sítě s.r.o. U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169
PAVILON S - STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Část PD: Zdravotechnické instalace		Číslo zakázky: 003/2021
		Stupeň: výběr zhotovitele
Obsah: Schéma vnitřní kanalizace		Datum: 03/2021
		Formát: 4x A4
		Měřítko: 1:50
		Výkres č.: 08b