Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
101	HALA	26.89	PVC
101a	SCHODIŠTĚ	24.00	PVC
101b	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	7.90	PVC
102	ODĚVY PACIENTŮ	4.41	KERAMICKÁ DLAŽBA
103	ÚKLID	3.98	KERAMICKÁ DLAŽBA
104	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.90	–
105	CHODBA	131.72	PVC
106	SKLAD	15.81	PVC
107	SKLAD ZDRAV. MAT.	9.95	PVC
107a	SKLAD	5.52	PVC
108	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	20.09	PVC
109	PŘEDSÍŇ	3.85	PVC
110	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
111	SPRCHA	2.17	KERAMICKÁ DLAŽBA
112	POKOJ 2 L	15.94	PVC
113	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
114	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
115	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
116	POKOJ 2 L	15.95	PVC
117	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
118	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
119	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
120	POKOJ 2 L	15.95	PVC
121	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
122	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
123	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
124	POKOJ 2 L	15.95	PVC
125	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
126	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
127	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
128	POKOJ 2 L	15.95	PVC
129	PŘEDSÍŇ	7.74	PVC
130	WC	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA
131	SPRCHA	1.97	KERAMICKÁ DLAŽBA
132	POKOJ DĚTI/DOSPĚLÍ	27.68	PVC
133	VYŠETŘOVNA	25.27	PVC
134	PŘEDSÍŇ	5.17	PVC
135	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
136	SPRCHA	1.92	KERAMICKÁ DLAŽBA
137	POKOJ 2 L	18.76	PVC
138	PŘEDSÍŇ	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA
139	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA
140	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC
141	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
142	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
143	POKOJ 1 L	8.19	PVC
144	WC IMOBIL.	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
145	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC
146	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
147	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
148	POKOJ 1 L	8.19	PVC
149	PŘEDSÍŇ	5.11	PVC
150	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
151	SPRCHA	2.22	KERAMICKÁ DLAŽBA
152	POKOJ 2 L	18.77	PVC
153	PŘEDSÍŇ	4.42	PVC
154	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
155	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
156	POKOJ 2 L	18.77	PVC
157	PŘEDSÍŇ	5.43	PVC
158	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
159	WC	1.52	KERAMICKÁ DLAŽBA
160	POKOJ 4 L	27.68	PVC
161	SCHODIŠTĚ	22.36	PVC
162	OCHOZ	104.53	KERAMICKÁ DLAŽBA
162a	SCHODIŠTĚ	12.81	KERAMICKÁ DLAŽBA

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
163	STROJOVNA VÝTAHU	3.65	–
164	HALA	28.22	PVC
165	VÝTAH. ŠACHTA	3.66	–
166	FILTR	6.39	PVC
167	FILTR	4.48	PVC
168	SPRCHA	2.15	KERAMICKÁ DLAŽBA
169	ROZDĚLOVNA JÍDLA	20.16	KERAMICKÁ DLAŽBA
170	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	20.30	KERAMICKÁ DLAŽBA
171	ČISTICÍ MÍSTNOST	11.43	KERAMICKÁ DLAŽBA
172	ŠPINAVÉ PRÁDLO	8.19	KERAMICKÁ DLAŽBA
173	LÁZEŇ PACIENTŮ	11.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
173a	SKLAD	7.93	KERAMICKÁ DLAŽBA
174	PRACOVNA LÉKAŘE	20.17	PVC
175	CHODBA	61.23	PVC
176	SKLAD	6.16	PVC
177	WC	2.32	KERAMICKÁ DLAŽBA
178	PŘEDSÍŇ	3.48	KERAMICKÁ DLAŽBA
179	ČEKÁRNA	19.88	KERAMICKÁ DLAŽBA
180	AMBULANTNÍ VYŠETŘOVNA	20.16	PVC
181	PRACOVNA LÉKAŘE	19.77	PVC
183	SEKRETÁŘKA	19.78	PVC
185	SCHODIŠTĚ	23.89	PVC

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
186	PRIMÁŘ	20.50	PVC
187	ZÁDVEŘÍ	8.18	KERAMICKÁ DLAŽBA
188	PŘEDSÍŇ	1.86	KERAMICKÁ DLAŽBA
189	WC	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
190	ŠATNA	5.25	PVC
191	SPRCHA	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
192	ČEKÁRNA	8.18	PVC
193	PŘEDSÍŇ	1.86	KERAMICKÁ DLAŽBA
194	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
195	SPRCHA	1.82	KERAMICKÁ DLAŽBA
196	FILTR	5.25	PVC
197	PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA	20.50	PVC



Legenda podlah. krytin, obkladů a nátěrů stěn :

- nové PVC homogenní 43 PUR tl. 2 mm, lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana, fabiony užitková vrstva 2 mm; celková tl. 2 mm; oblast použití 34–43
- nové elektrostatické PVC ELEKTRA PUR tl. 2 mm, lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana, fabiony užitková vrstva 2 mm; celková tl. 2 mm; oblast použití 34–43
- nová keramická dlažba protiskluzná mi R 10 , formát 200/600
- bouraná a znovu zděná část instalačních jader, u pokojů se jedná o demontáž dřev. předstěny a vyzdění příčky s osazením WC modulu a přístupových revizních dvířek
- nový keramický obklad formátu 200/600 , všude do v. 2000 mm
- nový nátěr stěn do v. 2000 mm vodovzdorným omyvatelným nátěrem na bázi latexu – musí mít atest na použití ve zdravotnictví; atest na odolnost proti účinkům desinfekčních roztoků; atest potravinářský
- nové zařizovací předměty, WC a výlevky – závěsné na vestav. modulech

Legenda stavebních úprav :

- místnosti všech sociálek : – vybourání obkladů a dlažby, provedení nových obkladů (2000) a dlažby
  – výměna všech zařizovacích předmětů
- místnost č. 105; 175 chodba : provede se nově SDK podhled, demontáž původních svítidel, montáž nových do SDK podhledu
- místnosti sociálek a předsíněk před pokoji pacientů : – vybourání obkladů a dlažby, provedení nového obkladu (2000) a dlažby
  – vybourání stávajícího SDK podhledu a po montáži ZT rozvodů nový SDK podhled
  – osadit nové umyvadla
  – zrušit původní vpustě ve sprchách, nově osadit odvadňovací sprchové žlaby
  – u umyvadel a sprch osadit háčky na ručníky; dávkovače mýdla
- v celém podlaží provést výmalbu stěn (mimo obklady) vodovzdorným omyvatelným nátěrem na bázi latexu do v. 2000 mm – nátěr musí mít atest na použití ve zdravotnictví; atest na odolnost proti účinkům desinfekčních roztoků; atest potravinářský
- v celém podlaží provést standardní výmalbu všech zbylých ploch stěn a stropů
- provést kompletní výměnu všech dveřních křídel za nová v rozsahu :

700/1970	18 ks L	18 ks P
800/1970	1 ks L	
900/1970	11 ks L	18 ks P
	2 ks L	1 ks P (s pož. odol. min. 30 min)
1000/1970	1 ks L	
11000/1970	12 ks L	13 ks P
sklen. stěna s dveřmi 1100/2050	1 ks L	3 ks P (s pož. odol. min. 30 min

zbytek prostoru ke stropu – 900 mm doplnit protipožární SDK příčkou – platí pro všechny protipožární skleněné stěny s dveřmi

KRESLIL: ING. DUŠAN CVANCIGER	VYPRACOVAL: ING. DUŠAN CVANCIGER	ZODP. PROJEKTANT: ING. KAMIL GRIGAR
STAV. ÚŘAD: OPAVA	MÍSTO STAVBY: AREÁL SNO ,OLOMOUCKÁ 86, 746 01 Opava	
INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE OPAVA,OLOMOUCKÁ 86, 746 01 Opava		
AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT: PAVILON S – STAVEBNÍ ÚPRAVY		
OBSAH: PŮDORYS 1 NP – PODLAHY	KOPIE ČÍSLO	

FIRMA STAVEBNÍ Grigar s.r.o. Opava
projektní a inženýrská činnost ve stavebnictví
U NÁHONU 6, 746 01 OPAVA, tel. 553 611 040
IČO 25826638 DIČ CZ25826638

STUPEŇ DOKUMENTACE	OPRAVA
DATUM	BŘEZEN 2021
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1 : 100
Č. VÝKRESU	D.1.1.b – 4