




ZTUŽIDLO ZT101,102 V OSE A
PŮDORYS
1:50




ZTUŽIDLO ZT101,102 V OSE B
PŮDORYS
1:50



ZTUŽIDLO ZT101,102 V OSE C
PŮDORYS
1:50



ZTUŽIDLO ZT103,104 V OSE D
PŮDORYS
1:50




ZTUŽIDLO OBVODOVÉ 1.NP

M=1: 25

ZT101

ZT102



Ztužidlo 1.NP–osaA–ozn.ZT101,ZT102 Ztužidlo 1.NP–osaB,osaC–ozn.ZT101,102

Mmax+=32,1kNm

2xØR20

Mmax+=95,4kNm

3xØR20

Mmax–=0,00kNm

Vmax=23,1kNm

tr 8a200

Mmax–=0,00kNm

Vmax=66,4kNm


tr 8a200

ZT103

ZTUŽIDLO +PŘEKLAD 1.NP

M=1: 25

ZT104



Ztužidlo 1.NP–osa D–ozn.ZT103,104

Mmax+=55,9kNm

Mmax–=0,00kNm

Vmax=38,9kNm

3xØR20

tr 8a200

3xØR20

OCEL B500B (R10505); SIŤ KARI
BETON C35/45, XC1–PRŮVLAKY A SLOUPY–PREFA
BETON C20/25, XC1–OSTATNÍ VĚNCE A DOBETONÁVKY
PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
PRŮVLAKY A SLOUPY 200 kg/m3 BETONU
VĚNCE DOBETONÁVKY 150 kg/m3 BETONU
D.1.2.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

±0,000=277,80

zodpovědný projektant profese		Zodp. projektant		Amun Pro s.r.o.	
Ing. Robin Kulhánek, UNO stářík s.r.o.		Ing. Michal Klímša		739 53 Trnovice 1	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		micha@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908		Formát	
Místo stavby Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Akce		Datum	
S0.01– Přístavba a stavební úpravy dětské JIP		Účel		Č. zakázky	
Část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení		Měřítko		Č. výkresu	
Obsah výkresu		Schéma vyztužení ztužedel 1.NP – ZT101,ZT102		D.1.2.c–212	