



B

– UMÝVADLO :

et.I. 7ks
et.II. 9ks
UM

1x BATERIE páková stojánková s napojovacími hadicemi, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody přes rohové ventily potrubím PPR ve stěně
1x UMYVADLO min.50x41, vč.sifonu, zavěšení, tmelení a dopojení na kanalizaci,
1x ZRCADLO 500x900mm lepené v obkladu vč.montáže a tmelení
1x ZÁSOBNÍK plastový na mýdlo nástěnný

– UMÝVÁTKO :

et.I. 2ks
et.II. 0ks
Um

1x BATERIE páková stojánková s napojovacími hadicemi, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody přes rohové ventily potrubím PPR ve stěně
1x UMYVADLO min.40x35, vč.sifonu, zavěšení, tmelení a dopojení na kanalizaci,
1x ZRCADLO 500x900mm lepené v obkladu vč.montáže a tmelení
1x ZÁSOBNÍK plastový na mýdlo nástěnný

– SUŠENÍ :

et.I. 6ks
et.II. 4ks
ru

1x plastový zásobník na papírové ručníky nástěnný
1x odpadkový koš plastový

– ZÁCHOD :

et.I. 4ks
et.II. 5ks
WC

1x závěsný wc komplet (instalační modul pro SDK se splachovačem a tlačítkem + závěsný klozet) napojit na rozvod studené vody pomocí hadice s osazením ventilem, napojit na kanalizaci
1x termoplatické sedátko
1x držák toaletního papíru

– BIDET :

et.I. 1ks
et.II. 0ks
B

1x závěsný bidetový komplet (instalační modul pro SDK + závěsný bidet)
1x bidetová baterie páková, napojit na stávající rozvod teplé a studené vody potrubím PPR, napojit na kanalizaci

– PISOÁR :

et.I. 1ks
et.II. 2ks
P

1x pisoár s radarovým senzorem včetně dopojovacího příslušenství a napájecího zdroje, napojit na rozvod studené vody pomocí hadice s osazením ventilem, napojit na kanalizaci a přívod NN

– SPRCHA :

et.I. 11ks
et.II. 8ks
Sp

1x sprchová baterie páková nástěnná, ruční a hlavová sprcha, tyč s posuvným a sklopným držákem ruční sprchy dl.min.500mm, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody potrubím PPR
1x lineární odtok nerezový s odnímatelnou mřížkou, odnímatelným lapačem nečistot, sifonem nastavitelnými patkami, izolačním límcem pro napojení na hi stěrku, s přírubou pro zapojení do potěru, dno vodorovného odpadu max.67mm pod podlahou, vč.tmelení a dopojení na kanalizaci
1x háček na oděvy (prvek s třemi háčky) nástěnný (osazeno v prostoru pro sušení)

POTRUBÍ

50 v SDK
et.I. 21bm / et.II. 24bm v podlaze — odpadní potrubí vč.tvarovek plastové DN 50 vedeno v příčce SDK/v podlaze, včetně kotevního systému, následného zapravení,

75 v SDK
et.I. 13bm / et.II. 27bm v podlaze — odpadní potrubí vč.tvarovek plastové DN 75 vedeno v příčce SDK/v podlaze, včetně kotevního systému, následného zapravení,

100 v SDK
et.I. 8bm / et.II. 4bm — odpadní potrubí vč.tvarovek plastové DN 100 vedeno v příčce SDK/v podlaze, včetně kotevního systému, následného zapravení,

125 v SDK
et.I. 0bm / et.II. 3bm — odpadní potrubí vč.tvarovek plastové DN 100 vedeno v příčce SDK/v podlaze, včetně kotevního systému, následného zapravení,

et.I. 1x / et.II. 2x — přisávací hlavice DN75,

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ,

STAVEBNÍ VÝPOMOC :
et.I.1x/et.II.0x průraz ŽB stěnou 200x200 dl.400
et.I.3x/et.II.2x vybourání okolí stupačky v ŽB základové desce
et.I.1x/et.II.0x vybourání konstrukce podlahy v okolí stupačky
et.I.1x/et.II.0x zpětné doplnění podlahy betonem
et.I.3x/et.II.2x doplnění betonové desky betonem XO C20/25

ZTI

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace	
Místo: pavilon PCHO areálu nemovnice	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO UMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH ŠATEN V 1.PP	
Obsah: PŮDORYS 1.PP – VNITŘNÍ KANALIZACE	

Forsing projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky:	–
Datum:	01/2022
Dokumentace dle :	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko:	1:50
ozn. př. / číslo výkresu :	D.1.4
	03