










stavební část

<div>Vypracoval:</div> <div>ING. JOSEF BŘEZINA</div>	<div>Podpis:</div>	<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	<div>Číslo zakázky:</div> <div>—</div>
<div>Zodpovědný projektant:</div> <div>ING. JOSEF BŘEZINA</div>	<div>Podpis:</div>		<div>Datum:</div> <div>01/2022</div>
<div>Odběratel:</div> <div>Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace</div>			<div>Dokumentace dle :</div> <div>PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.</div>
<div>Místo:</div> <div>pavilon PCHO areálu nemocnice</div>			<div>Měřítko:</div> <div>—</div>
<div>Akce:</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO UMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH ŠATEN V 1.PP</div>			<div>ozn. př. / číslo výkresu :</div> <div>D.1.1.b)</div>
<div>Obsah:</div> <div>VÝPIS PODROBNOSTÍ</div>			<div>107</div>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(T01)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ – ÚPRAVA PRO OVLÁDÁNÍ VSTUPOVOU KARTOU, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3–C (samoavírač)</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 900x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3–C ÚPRAVA PRO OVLÁDÁNÍ VSTUPOVOU KARTOU</p>	<p>2L 1P</p> <p>2L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(T02)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ PANIKOVÁ KLIKA , ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ – ÚPRAVA PRO OVLÁDÁNÍ VSTUPOVOU KARTOU, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3–C (samoavírač)</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 900x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3–C ÚPRAVA PRO OVLÁDÁNÍ VSTUPOVOU KARTOU</p>	<p>3L 2P</p> <p>3L 2P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(T03)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ PRO POUŽITÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, BEZ ZÁMKU, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3–C (samoavírač)</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 700x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3–C</p>	<p>1L 0P</p> <p>1L 0P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(T04)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ PRO POUŽITÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ – ÚPRAVA PRO OVLÁDÁNÍ VSTUPOVOU KARTOU,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 900x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm, ÚPRAVA PRO OVLÁDÁNÍ VSTUPOVOU KARTOU</p>	<p>1L 0P</p> <p>1L 0P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(T05)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ PRO POUŽITÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, BEZ ZÁMKU,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 700x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm,</p>	<p>0L 2P</p> <p>0L 2P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(T06)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ PRO POUŽITÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 700x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm,</p>	<p>5L 4P</p> <p>5L 4P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(T07)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ PRO POUŽITÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, BEZ ZÁMKU,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 800x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.150(75)mm,</p>	<p>2L 2P</p> <p>2L 2P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(T08)		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ PANIKOVÁ KLIKA , ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 800x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm,</p>	<p>0L 1P</p> <p>0L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad SV.ŠEDÁ)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(T09)		STÁVAJÍCÍ DVEŘE DOPLNIT O PANIKOVOU KLIKU	2x –	
(P01)		DOPLNIT NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6kg (min.21A) NA STĚNOVÝ DRŽÁK	9 x	pozice a druh viz. nové PBŘ
(P02)		NOVÝ HYDRANT NÁSTĚNNÝ DLE NOVÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HADICOVÝ SYSTÉM DN25/30m hadice	1 x	viz. nové PBŘ