

Záchranka Havířov suterén

Datum: 15.11.2019
Zpracovatel: Tomáš Svoboda

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice


Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / Shrnutí



Výška místnosti: 2.950 m, Činitel údržby: 0.75

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:273

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	345	4.76	717	0.014
Podlaha	20	302	8.20	562	0.027
Stropy (3)	50	93	7.13	422	/
Stěny (129)	49	142	0.50	2499	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
 Rastr: 128 x 128 Body
 Okrajová zóna: 0.000 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	TRILUX Ambrella G2 C07 WR LED1300-840 01 (1.000)	1199	1200	14.0
2	1	TRILUX Ambrella G2 C07 WR LED2000-840 01 (1.000)	1899	1900	22.0
3	2	TRILUX OleveonF B 1200 2300-840 (1.000)	2700	2700	19.0
4	16	TRILUX OleveonF B 1500 4000-840 (1.000)	4000	4000	28.0
5	32	TRILUX OleveonF B 1500 6000-840 (1.000)	6200	6200	44.0
6	5	TRILUX Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 (1.000)	3799	3800	35.0
Celkem:			289888	289900	2105.0

Specifický příkon: $4.26 \text{ W/m}^2 = 1.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 494.37 m^2)

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon


Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / Kusovník svítidel


1 ks TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED1300-840 01
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 1199 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1200 lm
Výkon svítidla: 14.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 65 89 98 100 100
Osazení: 1 x 1 x LED ET (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.




1 ks TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 1899 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1900 lm
Výkon svítidla: 22.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 65 89 98 100 100
Osazení: 1 x 1 x LED ET (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.




2 ks TRILUX OlevionF B 1200 2300-840
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 2700 lm
Světelný tok (Zdroje:): 2700 lm
Výkon svítidla: 19.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 93
Kód CIE Flux Code: 56 85 95 93 100
Osazení: 1 x 1 x LED ETDD (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.




16 ks TRILUX OlevionF B 1500 4000-840
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 4000 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4000 lm
Výkon svítidla: 28.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 93
Kód CIE Flux Code: 56 85 95 93 100
Osazení: 1 x 1 x LED ETDD (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.



32 ks TRILUX OlevionF B 1500 6000-840
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 6200 lm
Světelný tok (Zdroje:): 6200 lm
Výkon svítidla: 44.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 93
Kód CIE Flux Code: 56 85 95 93 100
Osazení: 1 x 1 x LED ET (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.



Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / Kusovník svítidel

5 ks

TRILUX Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 3799 lm

Světelný tok (Zdroje:): 3800 lm


Výkon svítidla: 35.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 62 87 97 100 100

Osazení: 1 x 1 x LED ETDD (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.



Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice


Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / Výpočtové plochy (přehled výsledků)



Měřítko 1 : 273

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	S.05 chodba (100lx)	svisle	3 x 9	150	103	178	0.688	0.581
2	S.06 archiv (200lx)	svisle	8 x 8	281	237	316	0.844	0.750
3	S.07 sklad (100lx)	svisle	2 x 7	163	146	175	0.894	0.830
4	S.08 archiv (200lx)	svisle	56 x 23	405	173	568	0.426	0.304
5	S.09 archivářka (500lx)	svisle	5 x 8	578	439	682	0.760	0.644
6	S.10 šatna (200lx)	svisle	4 x 7	275	236	312	0.858	0.757
7	S.11 umývárna (200lx)	svisle	6 x 5	266	193	342	0.726	0.564
8	S.12 WC (200lx)	svisle	3 x 4	229	220	240	0.960	0.919
9	S.14 předsíň akumulátor (100lx)	svisle	6 x 4	125	121	129	0.969	0.940

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / Výpočtové plochy (přehled výsledků)**Seznam výpočtových ploch**

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	S.15 akumulátor (200lx)	svisle	6 x 3	223	200	242	0.899	0.828
11	S.13 chodba (100lx)	svisle	14 x 8	211	146	286	0.694	0.513
12	S.16 výměňková stanice (200lx)	svisle	6 x 6	245	182	280	0.741	0.650
13	S.17 sklad (100lx)	svisle	4 x 7	152	132	165	0.871	0.803
14	S.18 rozvaděč (200lx)	svisle	11 x 5	220	145	272	0.659	0.531
15	S.19 chodba (100lx)	svisle	6 x 7	231	177	279	0.766	0.633

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	15	371	103	682	0.28	0.15

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.05 chodba (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(50.262 m, 19.443 m, 0.010 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 64

Rastr: 3 x 9 Body

 E_m [lx]
150

 E_{min} [lx]
103

 E_{max} [lx]
178

 E_{min} / E_m
0.688

 E_{min} / E_{max}
0.581

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.06 archiv (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(52.878 m, 22.665 m, 0.850 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 41

Rastr: 8 x 8 Body

 E_m [lx]
281

 E_{min} [lx]
237

 E_{max} [lx]
316

 E_{min} / E_m
0.844

 E_{min} / E_{max}
0.750

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice


Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax


e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.07 sklad (100lx) / Isolinie (E, kolmo)



Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(57.782 m, 28.317 m, 0.010 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 20



Rastr: 2 x 7 Body

E_m [lx]
163

E_{min} [lx]
146

E_{max} [lx]
175

E_{min} / E_m
0.894

E_{min} / E_{max}
0.830

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


suterén / S.08 archiv (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 202

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(21.250 m, 16.788 m, 0.850 m)



Rastr: 56 x 23 Body

 E_m [lx]
405

 E_{min} [lx]
173

 E_{max} [lx]
568

 E_{min} / E_m
0.426

 E_{min} / E_{max}
0.304

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.09 archivárka (500lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(46.830 m, 29.031 m, 0.750 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 37

Rastr: 5 x 8 Body

 E_m [lx]
578

 E_{min} [lx]
439

 E_{max} [lx]
682

 E_{min} / E_m
0.760

 E_{min} / E_{max}
0.644

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax


e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.10 šatna (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(46.448 m, 34.239 m, 0.850 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 19

Rastr: 4 x 7 Body

 $E_m [lx]$
275

 $E_{min} [lx]$
236

 $E_{max} [lx]$
312

 E_{min} / E_m
0.858

 E_{min} / E_{max}
0.757

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon


Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.11 umývárna (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(48.256 m, 34.255 m, 0.850 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 11



Rastr: 6 x 5 Body

 E_m [lx]
266

 E_{min} [lx]
193

 E_{max} [lx]
342

 E_{min} / E_m
0.726

 E_{min} / E_{max}
0.564

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.12 WC (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(49.176 m, 36.052 m, 0.850 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 5

Rastr: 3 x 4 Body

 E_m [lx]
229

 E_{min} [lx]
220

 E_{max} [lx]
240

 E_{min} / E_m
0.960

 E_{min} / E_{max}
0.919

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


suterén / S.14 předsíň akumulátor (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 10

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(52.346 m, 35.696 m, 0.010 m)



Rastr: 6 x 4 Body

 E_m [lx]
125 E_{min} [lx]
121 E_{max} [lx]
129 E_{min} / E_m
0.969 E_{min} / E_{max}
0.940

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon


Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.15 akumulátor (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(50.159 m, 35.676 m, 0.850 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 14



Rastr: 6 x 3 Body

 E_m [lx]
223

 E_{min} [lx]
200

 E_{max} [lx]
242

 E_{min} / E_m
0.899

 E_{min} / E_{max}
0.828

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


suterén / S.13 chodba (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 42

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(50.217 m, 31.879 m, 0.010 m)



Rastr: 14 x 8 Body

 E_m [lx]
211 E_{min} [lx]
146 E_{max} [lx]
286 E_{min} / E_m
0.694 E_{min} / E_{max}
0.513

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


suterén / S.16 výměňiková stanice (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 15

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(56.519 m, 34.888 m, 0.850 m)



Rastr: 6 x 6 Body

 E_m [lx]
245

 E_{min} [lx]
182

 E_{max} [lx]
280

 E_{min} / E_m
0.741

 E_{min} / E_{max}
0.650

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.17 sklad (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(56.536 m, 31.503 m, 0.010 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 23

Rastr: 4 x 7 Body

 E_m [lx]
152

 E_{min} [lx]
132

 E_{max} [lx]
165

 E_{min} / E_m
0.871

 E_{min} / E_{max}
0.803

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


suterén / S.18 rozvaděč (200lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 25

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(52.912 m, 31.658 m, 0.850 m)



Rastr: 11 x 5 Body

 E_m [lx]
220 E_{min} [lx]
145 E_{max} [lx]
272 E_{min} / E_m
0.659 E_{min} / E_{max}
0.531

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

suterén / S.19 chodba (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(50.291 m, 28.165 m, 0.010 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 24

Rastr: 6 x 7 Body

 E_m [lx]
231

 E_{min} [lx]
177

 E_{max} [lx]
279

 E_{min} / E_m
0.766

 E_{min} / E_{max}
0.633

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / Shrnutí

Výška místnosti: 9.550 m, Činitel údržby: 0.75

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:100

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	162	5.10	296	0.032
Podlaha	20	114	6.39	199	0.056
Stěny (21)	50	109	4.59	582	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
 Rastr: 128 x 128 Body
 Okrajová zóna: 0.000 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	5	TRILUX OleveonF B 1500 4000-840 (1.000)	4000	4000	28.0
2	4	TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840 (1.000)	3600	3600	33.0
Celkem:			34399	Celkem: 34400	272.0

Specifický příkon: $5.93 \text{ W/m}^2 = 3.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 45.90 m^2)

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon


Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / Kusovník svítidel


5 ks TRILUX OleveonF B 1500 4000-840
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 4000 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4000 lm
Výkon svítidla: 28.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 93
Kód CIE Flux Code: 56 85 95 93 100
Osazení: 1 x 1 x LED ETDD (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.



4 ks TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3600 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3600 lm
Výkon svítidla: 33.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 47 78 95 100 100
Osazení: 1 x 1 x LED ET (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.



Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 89

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	S.02 schodiště (100lx)	svisle	14 x 5	184	119	201	0.649	0.595
2	S.03 sklad (100lx)	svisle	2 x 8	121	87	142	0.720	0.615
3	schodiště (100lx)	horizontální	2 x 7	146	101	198	0.694	0.511
4	schodiště (100lx)	horizontální	2 x 7	133	112	166	0.844	0.674
5	mezipodesta (100lx)	svisle	6 x 4	160	141	171	0.886	0.825
6	1.39 schodiště do 2.NP (100lx)	svisle	10 x 5	193	157	216	0.815	0.728
7	schodiště do 2.NP (100lx)	horizontální	2 x 7	186	141	244	0.758	0.579
8	schodiště do 2.NP (100lx)	horizontální	2 x 7	210	177	246	0.844	0.719
9	mezipodesta (100lx)	svisle	6 x 4	144	128	159	0.892	0.808

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / Výpočtové plochy (přehled výsledků)**Seznam výpočtových ploch**

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	2.01 chodba (100lx)	svisle	8 x 6	205	118	268	0.572	0.438

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	6	180	87	268	0.48	0.33
horizontální	4	168	101	246	0.60	0.41

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


schodiště / S.02 schodiště (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 44

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(50.262 m, 16.515 m, 0.010 m)



Rastr: 14 x 5 Body

 E_m [lx]
184

 E_{min} [lx]
119

 E_{max} [lx]
201

 E_{min} / E_m
0.649

 E_{min} / E_{max}
0.595

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice


Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


schodiště / S.03 sklad (100lx) / Isolinie (E, kolmo)



Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(56.985 m, 16.276 m, 0.010 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 33

Rastr: 2 x 8 Body

E_m [lx]
121

E_{min} [lx]
87

E_{max} [lx]
142

E_{min} / E_m
0.720

E_{min} / E_{max}
0.615

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / schodiště (100lx) / Isolinie (E, horizontálně)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(55.350 m, 17.323 m, 0.317 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 24

Rastr: 2 x 7 Body

 E_m [lx]
146

 E_{min} [lx]
101

 E_{max} [lx]
198

 E_{min} / E_m
0.694

 E_{min} / E_{max}
0.511

Trilux Česká Republika s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice


Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / schodiště (100lx) / Isolinie (E, horizontálně)




Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(56.857 m, 17.759 m, 3.320 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 23



Rastr: 2 x 7 Body

E_m [lx]
133

E_{min} [lx]
112

E_{max} [lx]
166

E_{min} / E_m
0.844

E_{min} / E_{max}
0.674

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


schodiště / mezipodesta (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 17

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(55.465 m, 20.641 m, 1.719 m)



Rastr: 6 x 4 Body

 E_m [lx]
160

 E_{min} [lx]
141

 E_{max} [lx]
171

 E_{min} / E_m
0.886

 E_{min} / E_{max}
0.825

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


schodiště / 1.39 schodiště do 2.NP (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 17

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(55.504 m, 16.060 m, 3.356 m)



Rastr: 10 x 5 Body

 E_m [lx]
193 E_{min} [lx]
157 E_{max} [lx]
216 E_{min} / E_m
0.815 E_{min} / E_{max}
0.728

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda


Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / schodiště do 2.NP (100lx) / Isolinie (E, horizontálně)

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(55.350 m, 17.324 m, 3.578 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 24

Rastr: 2 x 7 Body

 E_m [lx]
186

 E_{min} [lx]
141

 E_{max} [lx]
244

 E_{min} / E_m
0.758

 E_{min} / E_{max}
0.579

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax


e-mail tomas.svoboda@trilux.cz

schodiště / schodiště do 2.NP (100lx) / Isolinie (E, horizontálně)

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(56.856 m, 17.759 m, 6.646 m)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 23

Rastr: 2 x 7 Body

 E_m [lx]
210

 E_{min} [lx]
177

 E_{max} [lx]
246

 E_{min} / E_m
0.844

 E_{min} / E_{max}
0.719

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


schodiště / mezipodesta (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 17

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(55.465 m, 20.640 m, 5.014 m)



Rastr: 6 x 4 Body

 E_m [lx]
144

 E_{min} [lx]
128

 E_{max} [lx]
159

 E_{min} / E_m
0.892

 E_{min} / E_{max}
0.808

Trilux Česká Republika s.r.o.


Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel Tomáš Svoboda

Telefon

Fax

e-mail tomas.svoboda@trilux.cz


schodiště / 2.01 chodba (100lx) / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 39

Poloha plochy v místnosti:

Označený bod:

(53.086 m, 14.742 m, 6.638 m)



Rastr: 8 x 6 Body

 E_m [lx]
205 E_{min} [lx]
118 E_{max} [lx]
268 E_{min} / E_m
0.572 E_{min} / E_{max}
0.438