ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ PLASTOVÉ

Akce: list č. 02

Slezská nemocnice v Opavě

Pavilon T - onkologie

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	POZNÁMKY
PI 04		**PLASTOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 750/500 MM** PLASTOVÉ JEDNODÍLNÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSTĚNÍ NADPRAŽÍ – ROZŠIŘOVACÍ PROFIL, KZS min. 50mm (XPS) OSTATNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS		4			**4**	
Uw = 0,71 W/m2 K								
PI 05		**PLASTOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1180-1200/2090 MM** PLASTOVÉ DČTYŘDÍLNÉ OKNO SPODNÍ DÍL SKLÁPĚCÍ, HORNÍ DÍL OTEVÍRAVÝ A SKLÁPĚCÍ OSTĚNÍ NADPRAŽÍ – ROZŠIŘOVACÍ PROFIL, KZS min. 50mm (XPS) OSTATNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS POZN.: – VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – DOLNÍ POUTEC OPATŘEN NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ		2			**2**	
Uw = 0,71 W/m2 K								