

SKLADBA PODLAHY 1.NP V m.č. 152

- P2c** KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE 11MM
SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA 3MM
CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ 100/100/6,3MM 34MM
TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 50MM
CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
OCHRANNÁ VRSTVA TEXTILIE – PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m2 3MM
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 1MM
– FOLIE FATRAFOL 803 – VÝROBCE: FATRA NAPAJEDLA
OCHRANNÁ VRSTVA TEXTILIE – PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m2 3MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA HLAZENÁ SE SÍTÍ 100/100/6,3MM 150MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ NÁSYP

ODBOURAT
ODBOURAT 15mm

SKLADBA STROPU 1.NP V m.č. 151, 152

- S5** TITANZINKOVÝ PLECH – RHEINZINK TL. 0.6MM
POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
BEDNĚNÍ NA DŘEVĚNÉ VAZNÍKY INGENIA OPAVA – PRKNA TL. 32MM
TEPELNÁ IZOLACE 180MM (R=4,0m2KW-1)
– DESKA ROCKMIN – HYDROFOBIZOVANÁ
PAROZÁBRANA Pe FOLIE
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA OCEL. ROŠT – GKF 15MM
(U CHRÁNĚNÉ ÚNIK. CESTY STROP POROTHERM 230MM)

MÍSTNĚ ODBOURAT
(předpoklad cca 6,0m2)


POPIS PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- VYSADIT DVEŘE 2x, OCHRANA SAMOSMRŠŤOVACÍ FOLIÍ
- OCHRANA OKNA vč. PARAPETU
- OCHRANA NAVAZUJÍCÍCH PODLAH
- OCHRANA PODLAHY – GEOTEXTILIE 300g/m2, DŘEVĚNÉ PODLÁŽKY
- ZAJIŠTĚNÍ PODLAHOVÉ VPUSTI PROTI NEČISTOTÁM
- OCHRANA PONECHANÝCH OCEL. ZÁRUBNÍ

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- VYBOURAT PODLAHU (viz skladba S2(P2c) – 11,56m2)
- DEMONTOVAT PODHLED V PLNÉM ROZSAHU vč. SNÍŽENÉ ČÁSTI
- VYBOURAT KERAMICKÝ OBKLAD V PLNÉM ROZSAHU
- VYBOURAT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (SPRCHY, UMYVADLA) vč. PŘÍPOJOVACÍHO VEDENÍ

SCHÉMA



INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 ATELIER EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 88 594 DIČ: CZ 277 88 594	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2287		PROJEKTANT PROFESE:		VÝTISK ČÍSLO:	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203				1 2 3 4	
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ				5 6 7 8	
						9 10 11 12	
STAVBA		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu M				STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
						ZAK. ČÍSLO : EM. 2021 - 211	
						DATUM: říjen 2021	
D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
OBJEKT		SO 01 • pavilon M				DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	
						Č. VÝKRESU:	