

## OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL 0,8mm RAL DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

## OBECNÉ PARAMETRY ZÁRUBNÍ

V SOULADU S ČSN 74 6501

TYP ZÁRUBNĚ

PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ

typ H s DRÁŽKOU PRO CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ

MATERIÁL ZÁRUBNĚ

Pz PLECH min tl. 1,5mm

ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ

OBOUSTRANNĚ 45mm (MODIFIKOVANÝ TVAR PROFILU ZÁRUBNĚ)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

OCHRANNÝ PŘEPRAVNÍ NÁTĚR, KONEČNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝ EMAIL NA BÁZI URETIZOVANÉHO ALKYDU

OCELOVÉ ZÁVĚSY

min. 3ks

KAPSOVÉ seřiditelné ve 3osách,

pro dveře hmotnosti min. 80kg

POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

CERTIFIKÁT PAVUS + OZNAČENÍ



OSAZENÍ ZÁRUBNÍ

V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM VÝROBCE

ZALITÍM CEMENTOVOU MALTOU



DOPORUČENÝ TVAR KOVÁNÍ

INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:															
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2287				IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594													
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203				VÝTISK ČÍSLO: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4																
5	6	7	8																
9	10	11	12																
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ																	
STAVBA <b>SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu M</b>				STUPEŇ PROJEKTU: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b>															
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2021 - 211															
				DATUM: říjen 2021															
<b>D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>																			
OBJEKT		SO 01 • pavilon M		DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		Č.VÝKRESU:													
NÁZEV VÝKRESU		TABULKY VÝROBKŮ		MĚŘITKO : 1: --		D01/1 <b>16</b>													