

LEGENDA NOVÝCH MÍSTNOSTÍ – 3.N.P. (SEKCE OPS)

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL UPRAVŮVANÝCH MÍSTNOSTÍ	PL.	POS.	DŘUH NOVÝCH PODLAHY	ÚROV. POOL.	NOVÝ POVRCH STĚN	DŘUH PODHLEDŮ + VÝŠKA	STÁVAJÍCÍ STROP + VÝŠKA	POZNÁMKY
S-3.01	OPERAČNÍ SÁL 3	40,95	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA MONTOV.OC.PRÍČKAMI	TESNÝ INTEGROVANÝ STROP EP V RASTRU 700/1005MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	KONSTRUKCE DVEŘÍ A PRÍČEK S OCHRAN.PROTI RTG ZÁŘENÍ (15MM BARTUTY POULZE NA ZDVIU V OPS 2.5-3.03)
S-3.02	OPERAČNÍ SÁL 2	39,68	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA MONTOV.OC.PRÍČKAMI	TESNÝ INTEGROVANÝ STROP EP V RASTRU 700/1005MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	KOVOVÁ MONTOVANÁ PLANA PRÍČKA S POSUVNÝMI MOTOREM OVLÁD. DVEŘÍM 1400/2200MM. (SMĚREM Z UMÝVÁRNY)
S-3.03	OPERAČNÍ SÁL 1	39,68	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA MONTOV.OC.PRÍČKAMI	TESNÝ INTEGROVANÝ STROP EP V RASTRU 700/1005MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP S 15MM BARTUTOU OMTIKOU s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	POSUVNÉ DVEŘE S PRÍSKLENÝMI PRÓZORY (LEPŠÍ ORIENTACE) DO OBVOJOVÉ PRÍČKY(OBLAD ZIVOU)JSOU VLOŽENY-ZALÚCOVANY TESNÉ OKENNÍ PRVKY JEŽ JSOU SOULASTI DODAVKY MONTOVANÝCH STĚN OPERAČ.SÁLŮ.
S-3.04	PŘÍPRAVNA	17,55	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA MONTOV.OC.PRÍČKAMI	TESNÝ TLAKOVÝ AL. PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.05	UMÝVÁRNA	6,85	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 800/2200MM	TESNÝ TLAKOVÝ AL. PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.06	PŘÍPRAVNA	26,04	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM	TESNÝ TLAKOVÝ AL. PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.07	PROTOKOL	8,02	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM	TESNÝ TLAKOVÝ AL. PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.08	UMÝVÁRNA	7,18	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 800/2200MM	TESNÝ TLAKOVÝ AL. PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.09	PŘELOŽKOVÁNÍ	19,50	B	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC NEVODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM KER.OBLAD v=2900mm	TESNÝ HLINÍKOVÝ PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +2,80M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	keram.obklad na zdviu a sdokrart.přfice
S-3.10	PŘELOŽKOVÁNÍ	17,00	B	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC NEVODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM KER.OBLAD v=3100mm	TESNÝ HLINÍKOVÝ PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	keram.obklad na zdviu a sdokrart.přfice
S-3.11	UŽITÝ MATERIÁL	8,00	B	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC NEVODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100/150MM + KERAM. OBLAD DO v=3100MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	MALÝ NAKLAD.VÝTAH O NOSNOSTI 100KG JE SOULASTI DODAV.VÝTAHU(OPRASTENÍ DODÁ STAVBA)
S-3.12	SÁTNÁ ŽENY	1,315	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.150MM KERAM.OBLAD v=3100MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	keram.obklad na zdviu a sdokrart.přfice
S-3.13	SPRCHA ŽENY	0,90	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.150MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.14	OKLID	1,62	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100/150MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.15	WC ŽENY	1,40	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.16	WC MUŽI	1,40	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.17	MÝČKA	1,40	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100/150MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.18	SPRCHA MUŽI	0,90	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.150MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	
S-3.19	SÁTNÁ MUŽI	1,413	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.150MM KERAM.OBLAD v=3100MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	keram.obklad na zdviu a sdokrart.přfice
S-3.20	CHODBA SEPTICKÁ	33,40	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA DO v=2900mm	TESNÝ HLINÍKOVÝ PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +2,80M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.21	SKLAD STERILIZAČ.NASTROJŮ	14,40	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA DO v=3100mm	TESNÝ HLINÍKOVÝ PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) MALÝ NAKLAD.VÝTAH O NOSNOSTI 100KG JE SOULASTI DODAV.VÝTAHU(OPRASTENÍ DODÁ STAVBA)
S-3.22	CHODBA	17,80	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KOVOVÁ MONT.PRÍČKA TL. = 60MM SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.150MM 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208 OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,80M (U STERIL-av.=3,00M) PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M (U OKNA VYBRÁNÍ)	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208 STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=2100MM(JEN U UKMADLA)
S-3.23	LEKÁŘI + PŘÍSTROJE	14,05	F	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.150MM 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208 OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M (U OKNA VYBRÁNÍ)	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=1800MM(JEN U UKMADLA)
S-3.24	DENNÍ MÍSTNOST	19,75	G	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC NEVODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) 2xSLUPOI. 8208+1xSLUPOI. 8202 (POULZE VYSPRAKOVACÍ)	PODHL. "ROCKFON LOGIC A15/24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,70M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 4,18M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.25	CHODBA – HLAVNÍ BUDOVA	55,25	A	STÁVAJÍCÍ TERACOVÁ DLAŽBA	+8,45	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) 2xSLUPOI. 8208+1xSLUPOI. 8202 (POULZE VYSPRAKOVACÍ)	BEZ PODHLEDU	STÁVAJÍCÍ STROP–MEZIPODESTY 2xSLUPOI. 8208+1xSLUPOI. 8202	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.26	CHOD.PROSTOR–HLAV. BUDOVA	23,21	A	STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ STUPNĚ	+8,45	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) 2xSLUPOI. 8208+1xSLUPOI. 8202 (POULZE VYSPRAKOVACÍ)	BEZ PODHLEDU	STÁVAJÍCÍ STROP–MEZIPODESTY 2xSLUPOI. 8208+1xSLUPOI. 8202	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.27	LANOVÝ VÝTAH–LOŽKOVÝ (EVAKUAČNÍ) NOSNOST 1600KG (VYMYSLUCKÝ)	7,50	---	---	---	NOVÁ ŽELEZNÁ KONSTRUKCE STĚN VÝTAHOVÉ SÁCHTY UZAVŘENÁ SÁDKOKARTON. 2x12.5MM UMYVAT.NÁTER 2xSLUPOI. 8202	BEZ PODHLEDU	---	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM (VYSPRAKOVACÍ ODESTI PODEST) DETAIL VÝTAHU VIZ V.C.– 111/40
S-3.28	MALÝ VÝTAH–NAKLADNÍ NOSNOST 100KG	1,28	---	---	---	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100MM + KERAM. OBLAD DO v=3100MM	BEZ PODHLEDU	---	MALÝ NAKLAD.VÝTAH O NOSNOSTI 100KG JE SOULASTI DODAV.VÝTAHU(OPRASTENÍ DODÁ STAVBA) NÁTER VÝTAH.SÁCHTY 2xSLUPOI. 8216 DETAIL VÝTAHU VIZ V.C.– 111/42
S-3.29	MALÝ VÝTAH–NAKLADNÍ NOSNOST 100KG	1,28	---	---	---	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100MM + KERAM. OBLAD DO v=3100MM	BEZ PODHLEDU	---	MALÝ NAKLAD.VÝTAH O NOSNOSTI 100KG JE SOULASTI DODAV.VÝTAHU(OPRASTENÍ DODÁ STAVBA) NÁTER VÝTAH.SÁCHTY 2xSLUPOI. 8216 DETAIL VÝTAHU VIZ V.C.– 111/42
S-3.30	ČISTÝ MATERIÁL	10,35	G	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC NEVODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KERAM.OBLAD v=3100MM + KERAM. OBLAD DO v=3100MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8208+1xSLUPOI. 8202	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=3100MM
S-3.31	OKLID	1,80	D	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100/150MM KERAM.OBLAD v=2700MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,60M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=2700MM
S-3.32	ZÁDVEŘI WC–PERSONÁL	3,40	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100/150MM KERAM.OBLAD v=2500MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=2500MM
S-3.33	OKLIDOVÁ KOMORA	1,95	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100/150MM KERAM.OBLAD v=2500MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=2500MM
S-3.34	WC–ŽACI	1,30	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKART.PRÍČKA TL.100/150MM KERAM.OBLAD v=2500MM	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU) KER.OBLAD v=2500MM
S-3.35	UMÝVÁRNA	6,85	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 800/2200MM	TESNÝ TLAKOVÝ AL. PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +3,00M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	DTTO JAKO POS. S-3.05
S-3.36	CHODBA ASEPTICKÁ	13,30	A	PVC NOVOPLAST ANTISTATIC VODNÁ ÚPRAVA PODLAHY	+8,45	KOVOVÉ MONTOVANÉ PRÍČKY S S POSUVNÝMI PROSKLENÝMI 1400/2200MM OBL.ŽIVA DO v=2900mm	TESNÝ HLINÍKOVÝ PODHLED V RASTRU 600/600MM S.V. +2,80M	NOVÝ ŽEL.BETON.STROP s.v. = 3,60M 2XNÁTER "SLUPOI. 8202"	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.37	CHODBA – SÁTNÍ	4,40	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=3100MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,60M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.38	ZÁDVEŘI – SÁTNÍ ŽENY	1,50	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=2500MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	
S-3.39	ZÁDVEŘI – SÁTNÍ MUŽI	1,50	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=2500MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	
S-3.40	WC – MUŽI+ŽENY	1,95	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=2500MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	
S-3.41	SPRCHOVACÍ KOUT – ŽENY	0,72	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=2500MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	VLOŽIT TYPOVOU VÁNIKU NA PŘEVEDENOU DLAŽBU TYPOVÉ ROZHOVNOVACÍ MAKROLOVÉ DVEŘE VELIKOST SPRCHOVACHO KOUTU = 800/800MM
S-3.42	SPRCHOVACÍ KOUT – MUŽI	0,72	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=2500MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +2,40M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	VLOŽIT TYPOVOU VÁNIKU NA PŘEVEDENOU DLAŽBU TYPOVÉ ROZHOVNOVACÍ MAKROLOVÉ DVEŘE VELIKOST SPRCHOVACHO KOUTU = 800/800MM
S-3.43	SÁTNÁ – MUŽI	7,06	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=3100MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)
S-3.44	SÁTNÁ – ŽENY	7,06	H	PROTISKLUŽNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA(NÁ STAV.MAZANINOU) (MOKRE PROSTŘEDÍ)	+8,45	SÁDKOKARTON.PRÍČKA TL.100MM KER.OBLAD v=3100MM OMITKY VÁPENOCEM TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)	PODHL. "ROCKFON KORAL A24" ZÁVĚSNÝ SYSTÉM "SY" S.V. +3,00M	STÁVAJÍCÍ STROP s.v. = 3,95M 2xSLUPOI. 8215+1xSLUPOI. 8208	OMITKY VÁPENOCEM. TL. = 15MM KNAUF -MVS-(JEN NA ZDVIU)

±0,000=321,100 m.n.m. (v Hlavní budově)

PODLAHA 3.N.P. = +8,450= 329,550 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL ing.arch. Martin Janda	ing.arch.martin janda architektonická kancelář
INVESTOR Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov		Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 603 885 424
AKCE <b>Modernizace operačních sálů spojené s výměnou technologického kompletu v pavilonu A v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově</b>		STUPEŇ projekt k ohlášení udržovacích prací MĚŘÍTKO DATUM 02/ 2021
OBSAH půdorys 3.np - legenda místností		ČÍSLO VÝKRESU 02