



DLAŽBA P04:



DLAŽBA P06:



ČISTÍCÍ ZÓNA P02:



LEGENDA NOVÝCH DVEŘÍ:

- D01 - (8.700mm, pravé a levé) NOVÁ OBLŮŽKOVÁ OCEL ZÁRUBEN (ŠEDÁ), LEHČENÁ DTD+HPL LAMINÁT (šedý odstín, viz. kompaktní desky), NOVÉ KOVÁNÍ
- D02 - (8.800mm, pravé a levé) NOVÁ OBLŮŽKOVÁ OCEL ZÁRUBEN (ŠEDÁ), LEHČENÁ DTD+HPL LAMINÁT (šedý odstín, viz. kompaktní desky), NOVÉ KOVÁNÍ
- D03 - (8.900mm, pravé) NOVÁ OBLŮŽKOVÁ OCEL ZÁRUBEN (ŠEDÁ), LEHČENÁ DTD+HPL LAMINÁT (šedý odstín, viz. kompaktní desky), NOVÉ KOVÁNÍ

LEGENDA NOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN:

- D04p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30 + OTEVÍRÁVÉ (DVOUKŘÍDLÉ) AUTOMATICKÉ DVEŘE (NEKOUŘOTĚSNĚ)
- D05p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30, S PEVNÝM ZASKLENÍM
- D06p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30, TRVALE OTEVŘENÉ (MAGNET - EPS)
- D07p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30 + OTEVÍRÁVÉ DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM
- D08p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30 + OTEVÍRÁVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE (MAGNET - EPS)
- D09p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30 + TRVALE OTEVŘENÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE (MAGNET - EPS)
- D10p - PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ STĚNA S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30 + POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE (NEKOUŘOTĚSNĚ)
- D11 - POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM 1/8/1
- D12 - POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM 1/8/1

POZNÁMKA: DVEŘE OZNAČENÉ P. BUDOU MÍT PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVU (VIZ. P8)
POŽÁRNÍ SKLO BUDE MÍT TŘÍDU BEZPEČNOSTI 1/8/1
DVEŘE OSAZENÉ V POŽÁRNÍCH STĚNÁCH (VČETNĚ D11, D12) MUSÍ MÍT STEJNOU PRŮCHOZI ŠÍŘKU JAKO DVEŘE STÁVAJÍCÍ!

LEGENDA NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH:

- P01 - ČISTÍCÍ ZÓNA - ZAPUŠTĚNÁ - CELOGUMOVÁ VÝPLŇ V HLINIKOVÝCH PROFILECH + IZOLOVANÁ VANIČKA S ODVODNĚNÍM
- P02 - ČISTÍCÍ ZÓNA - ZAPUŠTĚNÁ - HRUBÁ KOBERCOVÁ VÝPLŇ V HLINIKOVÝCH PROFILECH + IZOLOVANÁ VANIČKA S ODVODNĚNÍM
- P03 - ČISTÍCÍ ZÓNA - ZAPUŠTĚNÁ - JEMNÁ KOBERCOVÁ VÝPLŇ V HLINIKOVÝCH PROFILECH + IZOLOVANÁ VANIČKA S ODVODNĚNÍM
- P04 - VELKOFORMÁTOVÁ SLINUTÁ DLAŽBA - DEKOR CEMENT (1200/1200mm)
- P05 - PVC S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE P8 (MAX. TŘÍDA C)
- P06 - SLINUTÁ DLAŽBA - DEKOR DŘEVO (200/1200mm)
- P07 - SLINUTÁ DLAŽBA - DEKOR CEMENT (600/600mm)

LEGENDA NOVÝCH PODHLADŮ:

- L01 - PODHLAD AKUSTICKÝ - ODNÍMATELNÉ KAZETY S KLASIFIKACÍ DLE REAKCE NA OHĚN A2-s1,d0. PODHLAD JE ZAVĚŠEN POD STROP (100-150mm)
- L02 - PODHLAD SDK HLADKÝ, V ČÁSTI S ODSAZENÍM OD ZDI (cca 150-200mm). PODHLAD JE ZAVĚŠEN POD STROP (100-150mm)

LEGENDA OSTATNÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- B01 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU
- B02 - OSAZENÍ NOVÉHO RADIÁTORU
- B03 - ZMĚNA TRASY TRUBNÍHO VEDENÍ K TEPELNÉ CLONĚ (PŘES MÍSTNOST 1.11)
- B04 - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TEPELNÉ CLONY DO PROSTORU ZADVĚŘI 1.01
- B05 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO RECEPCE, MRŽE + NÁPOJENÍ NA EPS
- B06 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH "KAMENNÝCH" OBKLADŮ A DLAŽEB
- B07 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ (VČ. ZÁRUBEN) A PROSKLENÝCH STĚN
- B08 - ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ PŘÍČKY STÁVAJÍCÍ "OPTIKY"
- B09 - ZÁKLADY A NOVÝ NOSNÝ OCELOVÝ RAM PŘÍSTŘEŠKY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŘEŠENÉ PROSTORY
- NOVÉ KONSTRUKCE, VYBAVENÍ
- PODHLADY
- ČISTÍCÍ ZÓNA

STUDIE - REKONSTRUKCE VESTIBULU - KARVINÁ

investor: Nemocnice Karviná - Ráj, p.o. Výdruhov 39/95 734 01 Karviná - Ráj	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ vypracoval: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	služeb: STUDIE datum: 6/2022
zhotovitel: Ing. arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	BUDOVA NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ výkres: PŮDORYS 1.NP - stavební úpravy	měřítko: 1 : 50 formát: A1 číslo výkresu: 04